

 FenêtréA

CONCEPTEUR ET FABRICANT DE PORTES D'ENTRÉE

Open

Phare

CATALOGUE PORTES D'ENTRÉE

Découvrez une nouvelle façon de choisir sa porte



Collection OPEN | **BATZ** | Noir 2100 Sablé

Une nouvelle façon de choisir sa porte

Votre porte d'entrée est la signature « architecturale » de votre habitation. Grâce à son design, son matériau, sa couleur et ses options, vous avez la possibilité d'afficher votre style, votre personnalité et faire de votre habitation un lieu unique. Mais au-delà du choix d'un design extérieur, votre porte d'entrée doit aussi s'intégrer en parfaite harmonie avec votre décoration intérieure tel un « tableau » dans votre entrée.

Donnant priorité au design (tant intérieur qu'extérieur), les portes Open et Phare vous permettent de composer la porte qui vous ressemble en fonction de votre budget. Les choix quasi illimités d'options permettent de customiser votre porte à l'envie...

De plus, FenêtréA garantit 10 ans l'évolutivité de votre porte pour adapter facilement de nouveaux design, couleurs, matériaux à votre entrée par simple réengondage du nouvel ouvrant. Ainsi, votre choix d'aujourd'hui reste évolutif !

Avec leur conception récente et innovante, les gammes Open et Phare vous apportent aussi l'excellence :

- excellente isolation thermique (je m'isole du froid ou du chaud)
- excellente isolation acoustique (je m'isole du bruit)
- excellente sécurité à l'effraction (je me sens en sécurité)
- excellente connectivité Smart Home (je reste en contact digital avec mon entrée)
- ...

FenêtréA, en tant que concepteur et fabricant de portes d'entrée reconnu sur le marché français depuis 25 ans, a mis au service de ces nouvelles gammes tout son savoir-faire en associant dans la phase étude et conception - des clients, des architectes, des ingénieurs, des architectes d'intérieur, des designers et des personnalités de ce métier - pour concevoir des portes d'entrée résolument modernes, innovantes et en avance sur leur temps.

Nous sommes heureux de vous faire découvrir les univers des gammes Open et Phare au travers de ce catalogue généreusement illustré.

Bonne découverte.

Dominique Lamballe, Président FenêtréA



FenêtréA améliore le confort de votre habitat

Permettre aux ménages d'accéder au confort pour avoir plus chaud (ou plus frais l'été), d'être plus au calme, de se sentir plus en sécurité dans le logement ou tout simplement de l'embellir, telles sont les motivations de FenêtréA pour offrir des produits fiables, de qualité, performants et durables.

Plus de 450 personnes oeuvrent chaque jour pour innover et produire des portes répondant aux exigences et aux normes du marché.

Sommaire

Bien choisir ma porte d'entrée 8

Ma porte Open 18

Les contemporaines 24

Les coordonnés 60

Les classiques 64

Cahier technique Open 72

Ma porte Phare 98

Les contemporaines 102

Les lumières 116

Les classiques 124

Cahier technique Phare 134

L'entreprise FenêtréA 168

Index des portes 173



Performance

Design

Sécurité et
sérénité



Éco-responsabilité



Engagement



Valorisation du patrimoine

Confiance



Sur-mesure



Bien choisir ma porte d'entrée

POURQUOI CHOISIR UNE PORTE FENÊTRÉE ?

QUEL DESIGN ?

QUELLE CONCEPTION ?

QUEL MATÉRIAU ?

UN CONCEPT ÉVOLUTIF ?

QUELLES COULEURS ?

QUELLES FINITIONS ?

QUELS ÉQUIPEMENTS ?

Bien choisir ma porte d'entrée

POURQUOI CHOISIR UNE PORTE FENÊTRÉA ?

Quand vous choisissez une porte FenêtréA, vous faites le choix de l'innovation et d'un savoir-faire de qualité. Vous pariez sur l'audace et l'originalité. Les gammes Open et Phare se font ambassadrices de votre bon goût et s'adaptent à tous les environnements. Sélectionnez un modèle et laissez-vous séduire par les nombreuses possibilités de personnalisation pour faire de votre projet une création unique qui vous ressemble !

01 UN LOOK EXCLUSIF

Moderne ou classique, porte pleine ou vitrée : vous trouverez le style qu'il vous faut parmi notre offre Open et Phare. A partir d'un modèle, vous pouvez choisir toutes les finitions que vous souhaitez tout en adaptant votre budget.

02 DES COMBINAISONS DE COULEURS INFINIES

Libérez votre créativité en vous amusant avec notre nuancier. Composez en couleur votre porte d'entrée selon les possibilités qu'offrent les gammes Open et Phare : monocolore, bicoloré ou coloris full Open (coloris différents entre dormant et ouvrant).

03 DES FINITIONS AJUSTÉES

Agrémentez votre porte d'entrée d'inserts alunox affleurants (motifs insérés dans l'épaisseur du panneau) à votre convenance. Excellente tenue dans le temps, les inserts alunox sont inaltérables et faciles d'entretien.

04 UNE ACOUSTIQUE MAITRISÉE

Pour offrir le meilleur en terme d'isolation sonore, FenêtréA a opté pour des matériaux de grande qualité et des équipements permettant d'atténuer les bruits extérieurs.

05 UNE PERFORMANCE THERMIQUE OPTIMALE

Les conceptions de portes d'entrée Open et Phare permettent de répondre aux exigences les plus pointues en matière de performances thermiques.

06 UNE SÉCURITÉ GARANTIE

Les portes Open et Phare sont équipées notamment d'un barillet affleurant limitant les tentatives d'effraction (pas de prise possible du barillet à la pince-étai).

07 DES PORTES CONNECTÉES

FenêtréA propose une sélection d'équipements Smart Home permettant de contrôler et sécuriser l'accès à votre habitation.

Bien choisir ma porte d'entrée

QUEL DESIGN ?

Qu'elles soient contemporaines ou classiques, modernes ou au charme intemporel, pleines ou vitrées, les collections Open et Phare répondent à tous les styles d'architecture ! Avec plus de 100 modèles personnalisables à l'infini, impossible de ne pas trouver la porte qui vous convienne.

Open



COLLECTION CONTEMPORAINE

33 modèles
pleins ou semi-vitrés



COLLECTION CLASSIQUE

5 modèles à décliner en
version pleine ou semi-vitrée

Phare



COLLECTION CONTEMPORAINE

30 modèles
pleins ou semi-vitrés



COLLECTION LUMIÈRE

13 modèles entièrement
vitrés



COLLECTION CLASSIQUE

8 modèles à décliner en
version pleine ou semi-vitrée

Bien choisir ma porte d'entrée

QUELLE CONCEPTION ?

Ouvrant monobloc ou ouvrant menuisé traditionnel, à chacun son avantage.

OUVRANT MONOBLOC

Open




Plus tendance, la porte d'entrée avec ouvrant « monobloc » (l'ouvrant forme un seul bloc) est devenue une mode très appréciée des architectes et des particuliers. Plus performante en matière d'isolation thermique et plus esthétique, la porte monobloc est la nouvelle évolution de la porte d'entrée et vous apporte un confort optimal !

- + esthétique
- + performant
- + sécurité

OUVRANT MENUISÉ

Phare



L'ouvrant menuisé est la porte traditionnelle par excellence, parclosée et habillée d'un panneau de remplissage plein, semi-vitré ou entièrement vitré. Convenant à tous types d'architectures, la porte traditionnelle s'adapte aussi bien sur les maisons anciennes que contemporaines.

- + fiable
- + traditionnel
- + léger

Bien choisir ma porte d'entrée

QUEL MATÉRIAU ?

PVC, Mixte PVC/ALU ou Aluminium, quel que soit le matériau que vous choisirez, FenêtréA vous garantit fiabilité, durabilité et performance pour votre porte d'entrée.

L'ALUMINIUM

Plébiscité par les architectes et les bâtisseurs dans les constructions contemporaines pour ses qualités esthétiques, l'Aluminium offre de multiples atouts :

- **Créatif** : design, moderne et permettant un grand choix de couleurs
- **Isolant** : excellentes performances d'isolation et d'étanchéité
- **Inaltérable** : résiste à des conditions extrêmes
- **Durable** : réutilisable à l'infini sans perdre ses propriétés
- **Facile d'entretien** : eau et savon
- **Sain** : ne contient aucune substance nocive

LE PVC

Le PVC est de loin le matériau le plus utilisé dans la fabrication des menuiseries. Ce matériau s'intègre facilement aux constructions existantes comme aux neuves. Connus pour son confort, il présente par ailleurs de nombreux avantages :

- **Solide** : résistance mécanique et aux aléas climatiques, légèreté
- **Isolant** : thermique, phonique
- **Économique** : excellent rapport qualité/prix
- **Durable** : plus de 30 ans
- **Recyclable** : à 100 %
- **Écologique** : il ne dégage aucun élément toxique. Il est peu consommateur de ressources naturelles.
- **Facile d'entretien** : un simple nettoyage à l'eau claire suffit

LE MIXTE PVC/ALU

Le mixte PVC/ALU allie le meilleur des deux matériaux pour vous proposer des menuiseries aux performances optimales. Adapté au neuf comme à la rénovation, le mixte bénéficie des caractéristiques complémentaires des deux matériaux :

- **Confortable** : qualités thermiques et acoustiques du PVC à l'intérieur
- **Esthétique** : grand choix de couleurs à l'extérieur grâce à l'ALU
- **Économique** : alternative entre PVC et ALU

Bien choisir ma porte d'entrée

UN CONCEPT ÉVOLUTIF

Changer sa porte d'entrée n'a jamais été aussi simple avec les portes Open et Phare évolutives. Vous pouvez changer votre design, matériau et couleurs au gré de votre budget et de vos envies de déco.

Votre bâti reste en place, commandez seulement un nouvel ouvrant Open à réengorder ou un panneau décoratif Phare à parcloser et votre entrée change d'allure !

Choisissez votre porte aujourd'hui, vous pouvez évoluer en couleurs, matériau ou en design...

FenêtréA vous garantit pendant 10 ans l'évolution de votre ouvrant monobloc Open ou panneau Phare.

AUJOURD'HUI :

- Modèle Irus sans motif
- Dormant monocolore blanc
- Ouvrant monocolore blanc



ÉVOLUTION GARANTIE 10 ANS

DEMAIN :

- Modèle Arz avec insert
- Dormant monocolore blanc identique et inchangé (en harmonie avec la maçonnerie)
- Nouvel ouvrant réengondé monocolore vert 6005 TX



Bien choisir ma porte d'entrée

QUELLES COULEURS ?

**Soyez audacieux et amusez-vous avec les palettes de couleurs qu'offre FenêtréA !
A chaque collection, ses possibilités...**

Open

4 COULEURS POSSIBLES PAR PORTE

Le concept Open permet de jouer avec les couleurs en permettant jusqu'à 4 couleurs par porte. Vous pouvez ainsi mixer des couleurs différentes entre ouvrant et dormant aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.



Modèle Cézembre

Dormant
Noir 9005 TX

Ouvrant
Gris 7022 TX

Phare

2 COULEURS PAR PORTE

La porte Phare offre la possibilité de choisir une monocoloration ou une bicoloration (blanc intérieur).



Dormant et
ouvrant
Bleu canon

Modèle Alistro



Bien choisir ma porte d'entrée






QUELLES FINITIONS ?

Avec inserts alunox affleurants, rainures ou panneau lisse...

Vitrage dépoli, vitrage à motif, avec ou sans petits bois...

Habillez et composez à l'extérieur comme à l'intérieur votre porte en fonction de votre budget et de vos envies de décoration. Les combinaisons sont multiples et sont autant d'occasions de personnaliser votre projet.

COLLECTION CONTEMPORAINE

					
	FB Finition de Base panneau plein ou vitré	F1 Rainures deux faces	F2 Inserts alunox face ext. Panneau lisse face int.	F3 Inserts alunox face ext. Panneau rainuré face int.	F4 Inserts alunox deux faces

COLLECTION CLASSIQUE

	FB Finition de Base panneau plein			
		V2 Delta Clair	V5 Impression décor grille sur vitrage clair	
				
		V7 Petits bois 26 mm sur vitrage Delta Clair	V10 Petits bois laiton sur vitrage Delta Clair	V13 Petits bois plomb sur vitrage Delta Clair
		V8 Petits bois 26 mm sur vitrage clair	V11 Petits bois laiton sur vitrage clair	V14 Petits bois plomb sur vitrage clair

COLLECTION LUMIÈRE



Bien choisir ma porte d'entrée

QUELS ÉQUIPEMENTS ?

Le choix du système de fermeture de votre porte d'entrée dépend de vos habitudes et de votre environnement. Poignée ou barre de tirage ? Serrure automatique, à relevage ou motorisée ? Et qu'en est-il du barillet ?

POIGNÉE OU BARRE DE TIRAGE ?



La poignée est privilégiée dans les cas où la maison s'ouvre sur un espace privatif et facilite les allées et venues.

La poignée Sensa au design exclusif FenêtréA est fixée sur une rosace ronde affleurante. Pour une harmonie parfaite, le design de la poignée Sensa se décline en poignée de fenêtre et poignée de coulissant.



La barre de tirage est conseillée lorsque la porte d'entrée donne sur une rue. La porte se verrouille automatiquement à sa fermeture.

SERRURE AUTOMATIQUE, À RELEVAGE OU MOTORISÉE ?



FenêtréA offre de multiples options en matière de serrures, chacune correspondant à des besoins différents :

- praticité
- sécurité
- silence
- confort
- pilotage
- contrôle d'accès

A chaque serrure, son mode de vie !

QUEL BARILLET CHOISIR ?

Barillet sécurisé, débrayable, avec ou sans bouton moleté ? Chaque barillet répond à un besoin spécifique.

Découvrez l'offre FenêtréA et trouvez le barillet qui vous correspond !



Open



Ma porte Open

UNE COLLECTION
INSPIRÉE

Open



LE MOT DU DESIGNER,

Agence Design
Rennes



“L’accumulation des formes, des matières captées par les sens lors de mes séjours océaniques nourrissent mes recherches...”

Carnac, Sauzon, Houat, des noms qui sonnent comme des madeleines de Proust... Nous avons tous un souvenir particulier, un parfum, un rocher, une lumière accrochée à ces lieux qui nous font rêver.

Synonyme de nature, de bien-être, ce littoral reste pour moi une source inépuisable d’inspiration. La ligne d’horizon, la courbe d’un galet, la fine dentelle d’une algue, la rugosité d’une ardoise, le métal rouillé d’une épave,

l’éclat métallique d’un poisson, sont autant de signaux à capter à transformer, puis à restituer dans ma démarche créative.

L’accumulation des formes, des matières captées par les sens lors de mes séjours océaniques nourrissent mes recherches. Cette nouvelle collection de portes créée spécialement pour FenêtréA est résolument ancrée dans cet esprit.

De l’appellation, aux choix des formes et matériaux, nous ne faisons qu’observer et retranscrire ce que la nature nous montre. Il suffit ensuite d’interpréter, recombinaison ces éléments pour obtenir une gamme qui s’inscrit naturellement dans le sillage de notre collaboration avec FenêtréA depuis plus de 10 ans.

Nicolas Gilles

Configurez votre projet de porte sur internet




Open

“ En quelques clics, nous avons trouvé la porte idéale pour notre maison. Avec le configurateur maporteopen.fr, nous avons pu tester plusieurs finitions de couleurs et même d’inserts et choisir le modèle qui nous convient le mieux en toute sérénité. La projection sur notre propre maison a fini de nous convaincre. En toute simplicité ! ”

Alexandre, Camille et Alix

CONFIGUREZ VOTRE PORTE OPEN ET VISUALISEZ-LA EN SITUATION SUR



Avec cet outil ludique, créez et personnalisez facilement votre porte d’entrée !

Accessible sur ordinateur, tablette et smartphone.



SCANNEZ ET ACCÉDEZ
DIRECTEMENT
À MAPORTEOPEN.FR


esthétique
moderne

「LES CONTEMPORAINES」

PORTES ÉCO

PORTES PLEINES

PORTES VITRÉES



Open

FenêtréA vous présente une collection de portes d'entrée alliant esthétique, originalité et qualités techniques.
La pureté des lignes sera la première ambassadrice de votre bon goût.



Gamme OPEN | ARZ | Gris 7035 TX/Rouge 3004 TX

Open



[Ext]

FB
F1
F2
F3
F4



Noir 9005 TX / Rouge 3004 TX

ARZ

Triple vitrage feuilleté dépoli
Base : motif décoratif usiné | poignée Sensa
Modèle présenté : • option inserts alunox affleurants
• option poignée Kara

[Int]



Base : panneau lisse
Modèle présenté : motif décoratif usiné
avec inserts alunox affleurants



Triple vitrage feuilleté dépoli
Motif décoratif usiné


Ud PVC = 1.1
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3

PORTES VITRÉES

LES CONTEMPORAINES

Open

Baden, charmante petite ville côtière située face aux îlots du Golf du Morbihan.





Située au coeur de la presqu'île de Rhuy, Sarzeau se laisse bercé par les flots du Golfe du Morbihan et de l'Océan Atlantique .

[Ext]

PORTE VITRÉE



Gris 2800 TX

BADEN

Triple vitrage feuilleté dépoli
Base : poignée Sensa

Ud PVC = 1.0
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3

[Ext]

PORTE PLEINE



Noir 2100 SB

SARZEAU

Panneau plein
Base : motif décoratif usiné + plaque alunox | poignée Sensa
Modèle présenté : option bare de tirage ronde 1600 mm

Ud PVC = 0.9
Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1

PORTES VITRÉES

PORTES PLEINES

LES CONTEMPORAINES

[Ext]



Noir 2100 SB

FB
F1
F2
F3
F4

Ud PVC = 0.9
Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1

BATZ

Panneau plein
Base : motif décoratif usiné + inserts alunox affleurants | poignée Sensa
Modèle présenté : option barre de tirage ronde 500 mm

[Ext]



Gris 2800 TX

FB
F1
F2
F3
F4

Ud PVC = 0.9
Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1

PIREN

Panneau plein
Base : motif décoratif usiné | poignée Sensa
Modèle présenté : option inserts alunox affleurants

[Ext]



Gris 7022 TX

FB
F1
F2
F3
F4



ESTHÉTIQUE COORDONNÉE
Cf p.60

Ud PVC = 0.9
Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1

BÉNODET

Panneau plein
Base : motif décoratif usiné + inserts alunox affleurants en vertical | poignée Sensa
Modèle présenté : • option poignée Kara
• option inserts alunox (barres horizontales)

[Int]



Base : panneau lisse
Options : • motif décoratif usiné
• inserts alunox affleurants

Bénodet, station balnéaire située dans le sud du Finistère, Bénodet a tout de la «Riviera Bretonne».

Open

Dépaysement complet à seulement 15 minutes de traversée en bateau pour atteindre l'île de Batz, située au large de Roscoff.

Gamme OPEN
BATZ
Noir 2100 SB

PORTES PLEINES

「LES CONTEMPORAINES」

Open

La presqu'île de Crozon
au «bout du monde»
recèle de trésors naturels
et culturels.
A découvrir absolument !



[Ext]



Brun 2650 SB

- FB
- F1
- F2
- F3
- F4

Ud PVC = 1.0
 Ud Mixte = 1.3
 Ud ALU = 1.3

CROZON

Panneau vitré
 Base : motif décoratif usiné + inserts alunox affleurants | poignée Sensa
 Modèle présenté : option barre de tirage ronde 1600 mm

[Int]



Base : panneau lisse
 Modèle présenté : motif décoratif usiné



[Ext]



Gris 7016 TX

- FB
- F1
- F2
- F3
- F4

Ud PVC = 1.0
 Ud Mixte = 1.3
 Ud ALU = 1.3

HOUAT

Panneau vitré
 Base : motif décoratif usiné | poignée Sensa
 Modèle présenté : • option barre de tirage ronde 500 mm
 • option inserts alunox affleurants

[Ext]



Gris 7016 TX

- FB
- F1
- F2
- F3
- F4

Ud PVC = 1.0
 Ud Mixte = 1.3
 Ud ALU = 1.3

HOËDIC

Panneau vitré
 Base : inserts alunox affleurants | poignée Sensa
 Modèle présenté : option barre de tirage ronde 1600 mm

PORTES VITRÉES

LES CONTEMPORAINES



[Ext]



FB
F1
F2
F3
F4

Noir 9005 TX / Gris 7016 TX

Ud PVC = 0.9
Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1

BRIAC

Panneau plein

Base : motif décoratif usiné + insert alunox affleurant en vertical | poignée Sensa

[Int]



Base : panneau lisse
Modèle présenté : motif décoratif usiné



“ Soucieux du détail et de l'accord parfait, la porte Open a répondu à toutes nos exigences d'esthétique tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. ”

Florie, Mathieu et Louis

Open



Gamme OPEN | **BRIAC** | Noir 9005 TX/Blanc 9016 SAT

PORTES PLEINES

LES CONTEMPORAINES

Open



Île côtière située en baie de Saint Malo, Cézembre a été marquée par l'histoire et présente de multiples intérêts.



[[Ext]]



- FB
- F1
- F2
- F3
- F4

Noir 2100 SB / Aspect inox SB

[[Int]]



Base : panneau lisse
Modèle présenté : motif décoratif usiné

Ud PVC = 0.9
Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1

CÉZEMBRE

Panneau plein

Base : motif décoratif usiné | poignée Sensa

Modèle présenté : • option inserts alunox affleurants
• option poignée Kara



Finition insert alunox



Finition motif usiné

[Ext]




FB
F1
F2
F3
F4

Gris 7022 TX

KELENN

Panneau plein
Base : motif décoratif usiné | poignée Sensa

[Ext]



Ud PVC = 0.9
Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1



ESTHÉTIQUE COORDONNÉE
Cf p. 60

KELENN

Panneau plein
Option inserts alunox affleurants



FB
F1
F2
F3
F4

Gris 7022 TX

IRUS

Panneau plein
Base : panneau lisse | poignée Sensa

Ud PVC = 0.9
Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1



“Sortie en famille sur la plage du Kelell en toute sérénité. Notre porte Open garantit la sécurité de notre maison.”

Ludivine, David, Zoé et Clément

Open



12



Gamme OPEN
KELENN
Aspect Inox SB

PORTES ÉCO

「LES CONTEMPORAINES」

Open



[Ext]



Gris 2900 SB

FB
F1
F2
F3
F4

Ud PVC = 1.0
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3

HIREL

Triple vitrage feuilleté dépoli
Base : motif décoratif usiné | poignée Sensa
Modèle présenté : option inserts alunox affleurants

[Ext]



Blanc 9016 SAT

FB
F1
F2
F3
F4

Ud PVC = 1.0
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3

ERQUY

Triple vitrage feuilleté dépoli
Base : motif décoratif usiné | poignée Sensa



Erquy, sable blanc et fin, eaux turquoise dont la transparence invite à la baignade dans un cadre sauvage.



[Ext]



Grès 7022 TX

FB
F1
F2
F3
F4



ESTHÉTIQUE COORDONNÉE
Cf p.60

Ud PVC = 1.0
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3

BINIC


Triple vitrage feuilleté dépoli
Base : motif décoratif usiné | poignée Sensa
Modèle présenté : • option inserts alunox affleurants
• option poignée Kara

[Int]



Base : panneau lisse
Modèle présenté : motif décoratif usiné

[Ext]



Grès 2800 TX

FB
F1
F2
F3
F4

Ud PVC = 0.9
Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1

ROSCOFF

Triple vitrage feuilleté dépoli
Base : motif décoratif usiné | poignée Sensa
Modèle présenté : de base



Petit village médiéval et port de pêche donnant sur de belles maisons d'armateurs du 18^{ème} siècle, Binic séduit par son charme.

Open



Gamme OPEN | **BINIC** | Bleu 5003 TX

PORTES VITRÉES

LES CONTEMPORAINES

Open



Gamme OPEN | **CONCARNEAU** | Gris 7016 TX

[Ext]



FB

F1

F2

F3

F4


Gris 7016 TX

Ud PVC = 0.94
Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1


CONCARNEAU

Triple vitrage feuilleté dépoli
Base : motif décoratif usiné | inserts alunox affleurants | poignée Sensa
Modèle présenté : de base

[Int]



Base : panneau lisse
Modèle présenté : motif décoratif usiné



Profitez du bonheur d'une promenade iodée sur les eaux calmes et bleutées aux abords de Concarneau.

[Ext]



FB

F1

F2

F3

F4

Gris 7016 TX

Ud PVC = 0.94
Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1

GUERNIC

Triple vitrage feuilleté dépoli
Base : motif décoratif usiné | poignée Sensa
Modèle présenté : • option inserts alunox affleurants
• option poignée Kara

[Int]



Base : panneau lisse
Modèle présenté : motif décoratif usiné



PORTES VITRÉES

LES CONTEMPORAINES

Open

Mondialement connue pour ses célèbres alignements de menhirs, Carnac est aussi une excellente destination familiale.

[Ext]



- FB
- F1
- F2
- F3
- F4

Ud PVC = 1.0
 Ud Mixte = 1.3
 Ud ALU = 1.3

CARNAC

Panneau vitré
 Base : motif décoratif usiné + inserts alunox affleurants | poignée Sensa
 Modèle présenté : option insert alunox (barres horizontales)

Gris 7016 SB

[Int]



Base : panneau lisse
 Modèle présenté : motif décoratif usiné



[Ext]



- FB
- F1
- F2
- F3
- F4

Ud PVC = 1.0
 Ud Mixte = 1.3
 Ud ALU = 1.3

MALO

Panneau vitré
 Base : motif décoratif usiné | poignée Sensa
 Modèle présenté : de base

Gris Perle 2800 TX

[Ext]



- FB
- F1
- F2
- F3
- F4



ESTHÉTIQUE COORDONNÉE
 Cf p.60

Ud PVC = 1.0
 Ud Mixte = 1.3
 Ud ALU = 1.3

Blanc 9016 SAT

GUIDEL

Panneau vitré
 Base : motif décoratif usiné | poignée Sensa
 Modèle présenté : option inserts alunox affleurants

PORTES VITRÉES

LES CONTEMPORAINES

[Ext]



Bleu canon

- FB
- F1
- F2
- F3
- F4

Ud PVC = 1.1
 Ud Mixte = 1.3
 Ud ALU = 1.3

PLOUHA

Panneau vitré
 Base : motif décoratif usiné | poignée Sensa
 Modèle présenté : • option inserts alunox affleurants
 • option barre de tirage ronde 500 mm

[Ext]



Noir 9005 TX

- FB
- F1
- F2
- F3
- F4

Ud PVC = 1.0
 Ud Mixte = 1.3
 Ud ALU = 1.3

SANTEC

Panneau vitré
 Base : motif décoratif usiné | poignée Sensa
 Modèle présenté : option inserts alunox affleurants

[Ext]



Blanc 9016 SAT / Noir 9005 TX

- FB
- F1
- F2
- F3
- F4

Ud PVC = 1.0
 Ud Mixte = 1.3
 Ud ALU = 1.3

PAIMPOL

Panneau vitré
 Base : motif décoratif usiné + plaque alunox affleurante | poignée Sensa
 Modèle présenté : • option inserts alunox (barres horizontales et obliques)
 • option barre de tirage plate 500 mm



Située entre Saint-Brieuc et Paimpol, Plouha est une charmante commune dotée d'un patrimoine naturel très riche.

Open



Gamme OPEN | **PLOUHA** | Bleu canon

PORTES VITRÉES

LES CONTEMPORAINES

Open





[Ext]



Bronze 8019 TX

- FB
- F1
- F2
- F3
- F4

Ud PVC = 1.0
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3

CANCALE

Panneau vitré
Base : poignée Sensa
Modèle présenté : de base

[Ext]



Noir 9005 TX

- FB
- F1
- F2
- F3
- F4

Ud PVC = 1.0
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3

ARZAL

Panneau vitré
Base : motif décoratif usiné | insert alunox affleurant |
poignée Sensa
Modèle présenté : de base

[Ext]



Bleu canon

- FB
- F1
- F2
- F3
- F4

Ud PVC = 1.0
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3

AXEL

Panneau vitré
Base : motif décoratif usiné | insert alunox affleurant | poignée Sensa
Modèle présenté : de base

PORTES VITRÉES

LES CONTEMPORAINES

Open

Pénestin offre de nombreux atouts mais c'est assurément par les falaises ocre de la splendide plage de la Mine d'Or que vous serez conquis.

Gamme OPEN | PÉNESTIN | Gris 7022 TX



Prolongement du motif usiné dans le vitrage

[Ext]



Bleu 5003 TX

FB
F1
F2
F3
F4

Ud PVC = 1.0
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3

PÉNESTIN

Triple vitrage feuilleté dépoli déco (rainures claires)
Base : motif décoratif usiné | poignée Sensa
Modèle présenté : option inserts alunox affleurants

[Ext]



Rouge 3004 TX

FB
F1
F2
F3
F4

Ud PVC = 1.0
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3

TRÉGASTEL

Triple vitrage feuilleté dépoli déco (rainures claires)
Base : motif décoratif usiné | poignée Sensa
Modèle présenté : option inserts alunox affleurants

[Ext]



FB

F1

F2

F3

F4

Noir 2100 SB

Ud PVC = 0.9
Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1

KERLOUAN


Panneau plein

Base : poignée de tirage intégrée à l'ouvrant | rosace Sensa

Modèle présenté : option rosace Kara



Open



Gamme OPEN | **KERLOUAN** | Noir 2100 SB

PORTES PLEINES

LES CONTEMPORAINES

Open

121

Gamme OPEN | SAUZON | Gris 7016 TX



Petit port de pêche, situé au nord-ouest de Belle-île, Sauzon fait partie des plus beaux villages de France. A découvrir...



[Ext]



- FB
- F1
- F2
- F3
- F4

Gris 7016 TX

Ud PVC = 0.9
Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1

SAUZON

Panneau plein
Base : poignée de tirage intégrée à l'ouvrant | rosace Sensa
Modèle présenté : option rosace Kara

PORTES PLEINES

LES CONTEMPORAINES

Open

64



[Ext]



- FB
- F1
- F2
- F3
- F4

Noir 2100 SB

Ud PVC = 0.9
Ud Mixte = 1.1
Ud ALU = 1.1

AUDIERNE

Panneau plein
Base : poignée de tirage intégrée à l'ouvrant | rosace Sensa
Modèle présenté : option rosace Kara

[Ext]



AUDIERNE

**Personnalisez
la couleur de
votre poignée
intégrée**



PORTES PLEINES

LES CONTEMPORAINES

harmonie
parfaite



LES COORDONNÉS



PORTE D'ENTRÉE



PORTE DE GARAGE



PORTAIL



FenêtréA propose une gamme complète de produits pour embellir la maison. Découvrez notre sélection de coordonnés développés avec notre partenaire La Toulousaine : porte d'entrée, porte de garage et portail au design commun pour une harmonie parfaite.

Notre sélection de coordonnés

FenêtréA
FENÊTRES - PORTES - VOILETS



PORTE D'ENTRÉE

PORTE DE GARAGE

PORTAIL



COORDONNÉ BÉNODET




COORDONNÉ KELENN [SANS INSERT]



COORDONNÉ KELENN [AVEC INSERTS]



COORDONNÉ GUIDEL



COORDONNÉ BINIC





intemporelles
élégantes

「LES CLASSIQUES」



Avec la porte Open classique, misez sur le charme et le raffinement des moulures pour révéler toute la noblesse et l'authenticité à votre maison.

Open

Bien connu des marins tous azimuts, le port de la Trinité-sur-Mer est un vrai musée à ciel ouvert où se côtoient voiliers, vedettes et yachts de toutes provenances et de toutes tailles.



Gamme OPEN | **TRINITÉ** | PVC | Blanc 9016



Personnalisez votre porte avec les nombreuses options de vitrages proposées.

[Ext | PVC]



Blanc 9016

- FB V10
- V1 V12
- V2 V13
- V4
- V6
- V7
- V9

Ud PVC plein = 0.9
Ud PVC vitré = 0.9

TRINITÉ | PVC

Base : panneau plein mouluré | poignée Sensa
Modèle présenté : de base

[Ext | ALU]



Gris 7016 TX

- FB V10
- V1 V12
- V2 V13
- V4
- V6
- V7
- V9

Ud ALU plein = 1.1
Ud ALU vitré = 1.1

TRINITÉ | ALU

Base : panneau plein mouluré | poignée Sensa
Modèle présenté : demi-lune vitrée | petits bois laiton

Open



Gamme OPEN | **ARRADON** | PVC | Blanc 9016

[Ext | PVC]



Blanc 9016

- FB V10
- V1 V12
- V2 V13
- V4
- V6
- V7
- V9

Ud PVC vitré = 1.1

ARRADON | PVC

Base : panneau vitré mouluré | poignée Sensa
Modèle présenté : de base vitrage delta mat

[Ext | ALU]



Noir 9005 TX

- FB V10
- V1 V12
- V2 V13
- V4
- V6
- V7
- V9

Ud ALU vitré = 1.3

ARRADON | ALU

Base : panneau vitré mouluré | poignée Sensa
Modèle présenté : vitrage delta clair | petits bois plomb

[Ext | PVC]



Blanc 9016

- FB V10
- V1 V12
- V2 V13
- V4
- V6
- V7
- V9

Ud PVC plein = 0.9
Ud PVC vitré = 1.0

DINARD | PVC

Base : panneau plein mouluré | poignée Sensa
Modèle présenté : de base

[Ext | ALU]



Gris 7035 TX

- FB V10
- V1 V12
- V2 V13
- V4
- V6
- V7
- V9

Ud ALU plein = 1.1
Ud ALU vitré = 1.2

DINARD | ALU

Base : panneau plein mouluré | poignée Sensa
Modèle présenté : partie haute vitrée delta mat



“ Cambriolés l'année précédente, nous avons choisi d'équiper notre maison d'une porte Open robuste et munie d'un barillet affleurant limitant les tentatives d'effraction. Nous sommes aujourd'hui plus sereins. ”

Paul et Jeanne

Open



[Ext | PVC]



Blanc 9016

- FB V10
- V1 V12
- V2 V13
- V4
- V6
- V7
- V9

Ud PVC plein = 0.9
Ud PVC vitré = 1.1

PERROS | PVC

Base : panneau plein mouluré | poignée Sensa
Modèle présenté : de base

[Ext | ALU]



Gris 7016 TX

- FB V10
- V1 V12
- V2 V13
- V4
- V6
- V7
- V9

Ud ALU plein = 1.1
Ud ALU vitré = 1.2

PERROS | ALU

Base : panneau plein mouluré | poignée Sensa
Modèle présenté : partie haute vitrée delta mat

[Ext | PVC]



Blanc 9016

- FB V10
- V1 V12
- V2 V13
- V4
- V6
- V7
- V9

Ud PVC plein = 0.9
Ud PVC vitré = 1.1

CARANTEC | PVC

Base : panneau plein mouluré | poignée Sensa
Modèle présenté : partie haute vitrée décor grille

[Ext | ALU]



Blanc 9016 SAT

- FB V10
- V1 V12
- V2 V13
- V4
- V6
- V7
- V9

Ud ALU plein = 1.1
Ud ALU vitré = 1.2

CARANTEC | ALU

Base : panneau plein mouluré | poignée Sensa
Modèle présenté : de base



Cahier technique

Open

Comment choisir sa porte ?	74
Libérez votre créativité	75
Un concept unique	76
Composez votre ouverture	77
Laissez parler la couleur	78
Les équipements	80
Les accessoires	86
Les limites dimensionnelles	88
Répertoire des finitions	89




Comment choisir sa porte Open ?




N°1

Choisissez votre design parmi 38 modèles



N°2

Optez pour le matériau de votre choix et adaptez votre budget



N°3

Choisissez la couleur de votre **OUVRANT** (d'après le nuancier FenêtréA ou autre RAL) :

	FINITION	FACE EXT.	FACE INT.
PVC PVC	Monocolore	Blanc	Blanc
ALU PVC	Bicolore	Teinte Alu au choix	Blanc
	Monocolore	Teinte Alu au choix, 2 faces identiques	
ALU ALU	Bicolore	Teinte Alu au choix, différente de la face intérieure	Teinte Alu au choix, différente de la face extérieure


N°4

Choisissez la couleur de votre **DORMANT ALU** (d'après le nuancier FenêtréA ou autre RAL) :

FINITION	FACE EXT.	FACE INT.
Monocolore	Blanc	Blanc
Bicolore	Teinte Alu au choix	Blanc
Monocolore	Teinte Alu au choix, 2 faces identiques	

N°5

Agrémentez la porte d'inserts alunox en face extérieure et/ou face intérieure



N°6

Pilotez votre porte à distance et libérez-vous des clés :

- Ouverture à distance via smartphone, ordinateur ou tablette
- Crochets motorisés
- Lecture d'empreintes Biokey
- Dicode avec reconnaissance Keyfree via smartphone
- Barre de tirage avec judas et écran LCD intégrés

Open CONFIGUREZ VOTRE PORTE SUR MAPORTEOPEN.FR



Libérez votre créativité



JOUEZ AVEC LES COULEURS

4 COULEURS POSSIBLES PAR PORTE



Soyez audacieux et laissez libre court à votre style unique pour faire de votre entrée un espace qui vous ressemble !

- Dormant Gris 7035 TX
- Ouvrant Rouge 3004 TX
- Inserts alu-inox face ext.

COMPOSEZ VOS FINITIONS EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES

Selon les modèles, vous pouvez choisir face extérieure le design en finition rainurée, avec ou sans inserts. En face intérieure, la finition de base est lisse mais vous pouvez choisir l'option rainure avec ou sans insert. A vous de choisir !

FB Motif avec ou sans insert de base selon les modèles

F1 Rainures deux faces

F2 Inserts aluinox face ext. Panneau lisse face int.

F3 Inserts aluinox face ext. Panneau rainuré face int.

F4 Inserts aluinox deux faces

DESIGN AVEC INSERT ▼



DESIGN RAINURÉ ▼



PANNEAU LISSE ▼



EXT.

INT.

Un concept unique

GARANTIE
10
ANS
FABRICANT

- 1| Open propose **une nouvelle façon de choisir sa porte** : on sélectionne d'abord son design puis, en fonction de son budget, le matériau, les couleurs et les options !
- 2| Une **porte évolutive** en design/couleurs et matériau grâce à sa conception : un dormant universel et un ouvrant interchangeable pendant 10 ans. Il suffit de commander un nouvel ouvrant et de le réengorder pour métamorphoser son entrée.
- 3| Une **conception récente et innovante** intégrant les dernières technologies améliorant les performances thermiques et acoustiques, et garantissant sécurité et confort
- 4| Un **temps de pose optimisé** grâce aux nombreux réglages d'usine comme la poignée et le barillet.

3 finitions de façades (Ext./Int.) : **PVC PVC ALU PVC ALU ALU**
Parements : PVC ép. 3 mm, ALU ép. jusqu'à 2 mm avec insert

Une **finition impeccable** avec **insert alu-inox affleurant** **1**

4 couleurs possibles pour une seule porte **2**

Un **barillet affleurant** côté extérieur plus **esthétique** et plus **sécuritaire** limitant les tentatives d'effraction (pas de prise du barillet à la pince-étau) **3**

Une **serrure automatique 5 points à bruit réduit** 4 galets + pêne dormant, **garantie 10 ans** et 100 000 cycles **4**

Un **CADRE OUVRANT 72 mm bimatière Alu-ABS** limitant l'effet bilame (déformation à la chaleur) **5**

Une conception innovante avec un **DORMANT ALU systématique ép. 75 mm** (dormant de base, monobloc et rénovation)

Une conception avec 3 joints formant une **barrière thermique optimale**

Une **poignée Sensa au design exclusif coordonnée** avec les poignées des menuiseries FenêtréA **6**

Un **rejet d'eau design** laqué à la couleur de la porte **7**

Des **paumelles 3D** facilitant le réglage **8**


Un **temps de pose optimisé** avec de nombreux accessoires montés et réglés en usine (poignée, barre de tirage, barillet, etc)

POIGNÉE SENSÀ,
UNE EXCLUSIVITÉ
FENÊTRÉA

BARILLET
AFFLEURANT
LIMITANT
LES EFFRACTIONS **3**

5

4




Composez votre entrée




Pour une entrée plus haute ou plus large, n'hésitez pas à associer à votre porte une imposte, un ou deux fixe(s) latéral(s). Votre entrée n'en sera que plus majestueuse.


IMPOSTE





FIXE LATÉRAL



2 FIXES LATÉRAUX



CHÂSSIS COMPOSÉS




Laissez parler la couleur




TEINTES TEXTURÉES



Noir 9005 TX




Gris 7016 TX



Gris 7022 TX



Gris 2800 TX



Bronze 8019 TX



Rouge 3004 TX



Vert foncé 6005 TX



Vert olive 6021 TX



Bleu 5003 TX




Beige 1015 TX*



Gris 7035 TX*


TEINTES SABLÉES



Noir 2100 SB



Gris 2900 SB



Brun 2650 SB




Aspect inox SB

TEINTE SATINÉE



Blanc 9016 SAT

TEINTES MÉTALLISÉES



Bleu canon



Gris galet

OUVRANT

		FINITION	FACE EXT.	FACE INT.
DE BASE	PVC PVC	Monocolore	Blanc	Blanc
	ALU PVC	Bicolore	Teinte Alu au choix	Blanc
OPTIONS		Monocolore	Teinte Alu au choix, 2 faces identiques	
	ALU ALU	Bicolore	Teinte Alu au choix, différente de la face int.	Teinte Alu au choix, différente de la face ext.

DORMANT

		FINITION	FACE EXT.	FACE INT.
DE BASE		Monocolore	Blanc	Blanc
OPTIONS		Bicolore	Teinte Alu au choix	Blanc
		Monocolore	Teinte Alu au choix, 2 faces identiques	

			OUVRANT PVC		OUVRANT MIXTE		OUVRANT ALU		DORMANT ALU			
			FACE EXT.	FACE INT.	FACE EXT. ALU	FACE INT. PVC	FACE EXT. ALU	FACE INT. ALU	MONOCOLORE (EXT+INT)	BICOLORE		
									FACE EXT.	FACE INT.		
TEINTÉ MASSE PVC	Blanc PVC 9016		■	■	/	■	/	/	/	/	/	
ALU	SATINÉS (SAT)	Blanc 9016 SAT		/	/	■	/	■	■	■	■	
	TEXTURÉS* (TX)	Gris anth. 7016 TX		/	/	■	/	■	■	■	■	/
		Beige 1015 TX		/	/	■	/	■	■	■	■	/
		Rouge 3004 TX		/	/	■	/	■	■	■	■	/
		Bleu 5003 TX		/	/	■	/	■	■	■	■	/
		Vert 6005 TX		/	/	■	/	■	■	■	■	/
		Vert 6021 TX		/	/	■	/	■	■	■	■	/
		Gris 7022 TX		/	/	■	/	■	■	■	■	/
		Gris 7035 TX		/	/	■	/	■	■	■	■	/
		Marron 8019 TX		/	/	■	/	■	■	■	■	/
		Noir 9005 TX		/	/	■	/	■	■	■	■	/
		Gris 2800 TX		/	/	■	/	■	■	■	■	/
		SABLÉS (SB)	Noir 2100 SB		/	/	■	/	■	■	■	■
	Brun 2650 SB			/	/	■	/	■	■	■	■	/
	Gris 2900 SB			/	/	■	/	■	■	■	■	/
	Aspect inox SB			/	/	■	/	■	■	■	■	/
	MÉTALLISÉS	Bleu Canon		/	/	■	/	■	■	■	■	/
Gris galet 9006			/	/	■	/	■	■	■	■	/	



Qualicoat :
Ce label garantit la qualité du thermolaquage de l'aluminium des profils dormants Open.



Qualimarine :
Ce label garantit la qualité de la préparation, avant laquage, des surfaces des profilés en aluminium (profilés de dormants Open) sujets aux agressions climatiques.

Les équipements




VITRAGE

DE BASE

TRIPLE VITRAGE FEUILLETÉ




Triple vitrage feuilleté finition dépolie :
44.4/4 verre dépoli* / verre clair 4 mm FE



*Pour les modèles Trégastel et Pénestin, la face déco est sablée avec des rainures claires.

OPTION

VITRAGE OPACIFIANT



Vitrage clair s'opacifiant
par une impulsion électrique :
44.2/20 WE/44.4 Privaglass/20 WE/6FE

POIGNÉES (ASPECT INOX)

DE BASE

POIGNÉE SENSА



Vue face extérieure
Sensa avec rosace et barillet affleurants



Vue face intérieure
Sensa avec rosace et barillet en applique

OPTION

POIGNÉE KARA



Vue face extérieure
Kara avec rosace et barillet affleurants



Vue face intérieure
Kara avec rosace et barillet en applique

BARRES DE TIRAGE (ASPECT INOX)

Ronde

Plate

Cintrée

Inclinée

Ronde avec judas



500 ou
1600 mm



500 ou
1600 mm



500 mm



500 mm



Judas électronique intégré à la barre
et écran LCD sur ouvrant de porte en face
intérieure (L : 1200 mm)

Poignées intérieures
associées :

- De base :
Poignée Sensa
- En option :
Poignée Kara


Les équipements



PAUMELLES 3D

DE BASE

Paumelles 3D réglables en hauteur, en latéral et en compression sans besoin de dégondrer l'ouvrant.



PORTE BLANC MONOCOLORE OU BICOLORE (BLANC INTÉRIEUR)		PORTE COLORIS NUANCIER OPEN HORS BLANC MONO ET BICOLORE
BASE BLANC	OPTION ASPECT INOX	BASE ASPECT INOX
		

BARILLETS AFFLEURANTS

90% des cambrioleurs entrent par la porte d'entrée !
Pour éviter cela, FenêtréA sécurise ses portes d'entrée en équipant les ouvrants d'un barillet affleurant empêchant toutes prises possibles à la pince-étau. Cette solution en plus d'être efficace est également très esthétique !



DE BASE BARILLET EUROPÉEN

5 goupilles, 3 clés



OPTION BARILLET AVEC BOUTON MOLETÉ

5 goupilles, 3 clés

Très pratique,
plus besoin de clé pour
verrouiller de l'intérieur.



OPTION BARILLET S'ENTROUVRANT

Un trousseau allégé
avec une clé unique
pour ouvrir tous les
cylindres de portes de
la maison.



OPTION BARILLET SÉCURISÉ DÉBRAYABLE

5 clés incopiables marquées FenêtréA
+ carte d'identification

Vous pouvez toujours ouvrir
la porte de l'extérieur
même si une clé est déjà
insérée à l'intérieur.



OPTION BARILLET SÉCURISÉ AVEC BOUTON MOLETÉ

5 clés incopiables marquées FenêtréA
+ carte d'identification

Un bouton moleté pour verrouiller sans clé de l'intérieur
et une sécurité assurée avec
ses clés incopiables.



Les équipements

GARANTIE
2
ANS
FABRICANT



SERRURES CONNECTÉES

OPTION

OUVERTURE MOTORISÉE

Serrure motorisée 3 points : 2 pènes automatiques + pêne dormant.

- Idéale pour une ouverture à distance via télécommande, smartphone, tablette ou ordinateur. L'action permet l'ouverture de la porte, la fermeture s'effectuant mécaniquement par le biais de pènes automatiques (idem serrure de base)
- Le simple fait de fermer la porte à la clé fait sortir le pêne dormant et désactive l'ouverture motorisée.
- Ouverture possible à la clé même en cas de coupure d'électricité
- Nécessite un bâton de maréchal en extérieur (en applique ou modèle intégré)
- Garantie 100 000 cycles
- Vendue avec 2 télécommandes



SERRURE OUVERTURE ET FERMETURE MOTORISÉE CONSTITUÉE D'UN BOÎTIER PRINCIPAL, DE DEUX PÈNES COMBINAISON, D'UN MOTEUR ET D'UNE GÂCHE FILANTE.

L'association d'un goujon et d'un crochet motorisé assure un verrouillage flexible et sécurisé

La gâche filante sur le dormant assure un haut niveau de sécurité contre les effractions.

Le dispositif anti-panique intégré permet, lorsque la poignée intérieure est actionnée, de déverrouiller la porte.

OPTION

OUVERTURE ET FERMETURE MOTORISÉES

Serrure motorisée 5 points : 2 crochets + 2 goujons + pêne dormant.

- Les deux crochets sont motorisés : quand la porte se referme, elle se re-verrouille électriquement
- Ouverture possible à la clé même en cas de coupure d'électricité
- Nécessite un bâton de maréchal en extérieur (en applique ou modèle intégré)
- Même barillet verrouillé, l'ouverture motorisée reste possible
- Serrure garantie 100 000 cycles
- Conçues aussi bien pour les logements collectifs que pour les habitats classiques
- Vendue avec 2 télécommandes



OPTIONS DE COMMANDES PILOTABLES VIA TAHOMA

- Lecteur d'empreintes digitales BioKey fixé sur l'ouvrant
 - Digicode avec reconnaissance Bluetooth via smartphone fixé sur l'ouvrant
 - Télécommande supplémentaire 2 canaux
- NB : L'ensemble des options est monté en usine sur l'ouvrant de la porte



Télécommandes



Digicode



Lecteur d'empreintes

BOÎTIER SMART HOME

Le boîtier Smart Home est conçu pour piloter les serrures connectées. Il fonctionne en fréquence radio io-homecontrol et peut être piloté via la box TaHoma de Somfy.



Le moteur puissant assure un verrouillage et/ou un déverrouillage rapide de la porte. Les systèmes d'accès innovants garantissent une grande facilité d'utilisation. Il n'y a plus de souci à se faire concernant le bon verrouillage de la porte !



SERRURES



DE BASE

SERRURE AUTOMATIQUE À BRUIT RÉDUIT 5 POINTS

4 galets champignons + pêne 1/2 tour + pêne dormant



Le galet champignon est le point de verrouillage qui s'engage dans les gâches pour assurer la fermeture de la porte.

Dès que la porte est claquée, le pêne dormant s'enclenche automatiquement permettant l'immobilisation de l'ouvrant dans le dormant, et donc la fermeture de la porte.

OPTION

SERRURE AUTOMATIQUE À CROCHETS

2 crochets + 2 galets champignons + pêne 1/2 tour + pêne dormant



Le galet champignon est le point de verrouillage qui s'engage dans les gâches pour assurer la fermeture de la porte.

Dès que la porte est claquée, le pêne dormant s'enclenche automatiquement permettant l'immobilisation de l'ouvrant dans le dormant, et donc la fermeture de la porte.

Le crochet, lorsqu'il s'emboîte dans la gâche du dormant offre un niveau de sécurité supplémentaire.

OPTION

SERRURE À RELEVAGE 5 POINTS

4 galets champignons + pêne 1/2 tour + pêne dormant



Le galet champignon est le point de verrouillage qui s'engage dans les gâches pour assurer la fermeture de la porte.

Les 4 galets permettront le verrouillage de la porte au relevage de la poignée.

OPTION

SERRURE À RELEVAGE À CROCHETS

2 galets champignons + 2 crochets + pêne 1/2 tour + pêne dormant



Le galet champignon est le point de verrouillage qui s'engage dans les gâches pour assurer la fermeture de la porte.

Les 4 points de fermeture permettront le verrouillage de la porte au relevage de la poignée.

Le crochet, lorsqu'il s'emboîte dans la gâche du dormant offre un niveau de sécurité supplémentaire.

OPTION

SERRURE MANŒUVRE À LA CLÉ 5 POINTS

(DE BASE DANS LE CAS D'UNE BARRE DE TIRAGE)



4 galets champignons + pêne dormant

L'option barre de tirage impose par défaut la serrure manœuvre à clé 5 points et la gâche journalière (possibilité de supprimer l'option gâche journalière).

Le galet champignon est le point de verrouillage qui s'engage dans les gâches pour assurer la fermeture de la porte.

Une fois la clé actionnée dans la serrure, les 4 galets immobiliseront l'ouvrant dans le dormant. La porte est verrouillée. C'est le type de serrure nécessaire dans le cas d'un bâton de tirage extérieur.

La gâche journalière permet de maintenir la porte fermée provisoirement. De l'extérieur, il suffit de pousser la porte pour l'ouvrir (sans clé). La gâche est équipée d'une position "nuit" (petit loquet manuel) qui supprime cette option : si on ferme la porte, il faut une clé pour ouvrir. Option incompatible avec les serrures motorisées.

Les accés- soires

Accessoires en fourniture seule, non installés.
Usinages non réalisés.



LES BOUTONS



Sophia laiton poli



Sophia aspect inox



Victorian
laiton titane



Marguerite
laiton poli



Marguerite
aspect inox

LES NUMÉROS



Numéros laiton



Numéros aspect inox

LES ENTRÉES DE BOÎTES AUX LETTRES



Clapet et entourage
blanc



Clapet et entourage
aspect inox



Clapet et entourage
aspect noir



Clapet et entourage
laiton poli

LES VISEURS/JUDAS



Viseur laiton



Viseur aspect inox



Extension viseur
20/35 mm laiton

LES HEURTOIRS



Cloche laiton
titane



Fontaine laiton
titane



Fontaine laiton
poli avec viseur



Main laiton poli



Tête de lion laiton
poli grand modèle



Tête de lion laiton
poli petit modèle

Les limites dimensionnelles

			DORMANT MONOBLOC CÔTES TABLEAU				DORMANT DE BASE DOS DE DORMANT				DORMANT RÉNO DOS DE DORMANT			
			H. MINI	L. MINI	H. MAXI	L. MAXI	H. MINI	L. MINI	H. MAXI	L. MAXI	H. MINI	L. MINI	H. MAXI	L. MAXI
LES ÉCOS	IRUS	P.38	1900	800	2450	1100	1936	864	2486	1164	1924	840	2474	1140
	KELENN	P.38	1900	800	2450	1100	1936	864	2486	1164	1924	840	2474	1140
LES PORTES PLEINES	BATZ	P.30	2150	900	2250	950	2186	964	2286	1014	2174	940	2274	990
	BÉNODET	P.30	2000	850	2250	950	2036	914	2286	1014	2024	890	2274	990
	BRIAC	P.34	2000	850	2250	950	2036	914	2286	1014	2024	890	2274	990
	CÉZEMBRE	P.37	1900	800	2250	950	1936	864	2286	1014	1924	840	2274	990
	PIREN	P.30	1900	800	2250	950	1936	864	2286	1014	1924	840	2274	990
	SARZEAU	P.29	1960	800	2450	1100	1996	864	2486	1164	1984	840	2474	1140
LES POIGNÉES INTÉGRÉES	AUDIERNE	P.59	2020	800	2450	1100	2056	864	2486	1164	2044	840	2474	1140
	KERLOUAN	P.54	1900	800	2450	1100	1936	864	2486	1164	1924	840	2474	1140
	SAUZON	P.57	1900	800	2450	1100	1936	864	2486	1164	1924	840	2474	1140
LES VITRÉES	ARZ	P.56	1960	800	2450	1100	1996	864	2486	1164	1984	840	2474	1140
	ARZAL	P.51	1960	800	2450	1100	1996	864	2486	1164	1984	840	2474	1140
	AXEL	P.51	2050	800	2350	1100	2086	864	2386	1164	2074	840	2374	1140
	BADEN	P.29	1960	800	2450	1100	1996	864	2486	1164	1984	840	2474	1140
	BINIC	P.42	2000	800	2250	950	2036	864	2286	1014	2024	840	2274	990
	CANCALE	P.51	1960	800	2450	1100	1996	864	2486	1164	1984	840	2474	1140
	CARNAC	P.47	2000	850	2250	950	2036	914	2286	1014	2024	890	2274	990
	CONCARNEAU	P.45	1900	860	2250	950	1936	924	2286	1014	1924	900	2274	990
	CROZON	P.33	1900	800	2250	950	1936	864	2286	1014	1924	840	2274	990
	ERQUY	P.41	1960	800	2450	1100	1996	864	2486	1164	1984	840	2474	1140
	GUERNIC	P.45	1900	866	2450	1100	1936	930	2486	1164	1924	906	2474	1140
	GUIDEL	P.47	2050	800	2250	950	2086	864	2286	1014	2074	840	2274	990
	HIREL	P.41	1960	830	2450	1100	1996	894	2486	1164	1984	870	2474	1140
	HOËDIC	P.33	1900	800	2250	950	1936	864	2286	1014	1924	840	2274	990
	HOUAT	P.33	1900	800	2250	950	1936	864	2286	1014	1924	840	2274	990
	MALO	P.47	2000	800	2250	970	2036	864	2286	1034	2024	840	2274	1010
	PAIMPOL	P.48	2050	850	2250	950	2086	914	2286	1014	2074	890	2274	990
	PÉNESTIN	P.53	2000	850	2250	950	2036	914	2286	1014	2024	890	2274	990
	PLOUHA	P.48	1900	800	2450	1100	1936	864	2486	1164	1924	840	2474	1140
	ROSCOFF	P.42	1900	800	2450	1100	1936	864	2486	1164	1924	840	2474	1140
SANTEC	P.48	1900	800	2250	950	1936	864	2286	1014	1924	840	2274	990	
TRÉGASTEL	P.53	2000	860	2250	950	2036	924	2286	1014	2024	900	2274	990	
LES CLASSIQUES	ARRADON PVC	P.68	1903	774	2193	1038	1939	838	2229	1102	1927	814	2217	1078
	ARRADON ALU	P.68	1888	812	2339	1084	1924	876	2375	1148	1912	852	2363	1124
	CARANTEC PVC	P.69	2001	774	2193	1038	2037	838	2229	1102	2025	814	2217	1078
	CARANTEC ALU	P.69	1923	824	2339	1084	1959	888	2375	1148	1947	864	2363	1124
	DINARD PVC	P.71	1823	774	2193	1038	1859	838	2229	1102	1847	814	2217	1078
	DINARD ALU	P.71	1883	794	2339	1084	1919	858	2375	1148	1907	834	2363	1124
	PERROS PVC	P.71	1847	774	2193	1038	1883	838	2229	1102	1871	814	2217	1078
	PERROS ALU	P.71	1803	774	2339	1084	1839	838	2375	1148	1827	814	2363	1124
	TRINITÉ PVC	P.67	1903	774	2193	1038	1939	838	2229	1102	1927	814	2217	1078
	TRINITÉ ALU	P.67	1888	812	2339	1084	1924	876	2375	1148	1912	852	2363	1124

Répertoires des finitions




LES ÉCO

			FB PANNEAU DE BASE	F1 RAINURES DEUX FACES	F2 INSERTS EXT. LISSE INT.	F3 INSERTS EXT. RAINURES INT.	F4 INSERTS DEUX FACES
IRUS	P.38						

LES PORTES PLEINES

			FB PANNEAU DE BASE	F1 RAINURES DEUX FACES	F2 INSERTS EXT. LISSE INT.	F3 INSERTS EXT. RAINURES INT.	F4 INSERTS DEUX FACES
BATZ	P.30						




Répertoires des finitions









LES PORTES PLEINES

			FB PANNEAU DE BASE	F1 RAINURES DEUX FACES	F2 INSERTS EXT. LISSE INT.	F3 INSERTS EXT. RAINURES INT.	F4 INSERTS DEUX FACES	
SARZEAU P.29								
	BRIAC P.34							
		CÉZEMBRE P.37						
			BÉNODET P.30					

LES POIGNÉES INTÉGRÉES

		FB PANNEAU DE BASE	F1 RAINURES DEUX FACES	F2 INSERTS EXT. LISSE INT.	F3 INSERTS EXT. RAINURES INT.	F4 INSERTS DEUX FACES
SAUZON P.57						
	KERLOUAN P.54					
		AUDIERNE P.59				

LES VITRÉES

		FB PANNEAU DE BASE	F1 RAINURES DEUX FACES	F2 INSERTS EXT. LISSE INT.	F3 INSERTS EXT. RAINURES INT.	F4 INSERTS DEUX FACES
ARZ P.56						
	BADEN P.29					












































Répertoires des finitions



LES VITRÉES

		FB PANNEAU DE BASE	F1 RAINURES DEUX FACES	F2 INSERTS EXT. LISSE INT.	F3 INSERTS EXT. RAINURES INT.	F4 INSERTS DEUX FACES
BINIC	P.42					
CARNAC	P.47					
HOËDIC	P.33			/		
CROZON	P.33			/		
SANTEC	P.48					

LES VITRÉES

			FB PANNEAU DE BASE	F1 RAINURES DEUX FACES	F2 INSERTS EXT. LISSE INT.	F3 INSERTS EXT. RAINURES INT.	F4 INSERTS DEUX FACES
HIREL	P.41						
							
GUERNIC	P.45						
							
HOUAT	P.33						
							
AXEL	P.51			/			
							
ARZAL	P.51			/			
							
CANCALE	P.51			/			
							

Répertoires des finitions



LES VITRÉES






		FB PANNEAU DE BASE	F1 RAINURES DEUX FACES	F2 INSERTS EXT. LISSE INT.	F3 INSERTS EXT. RAINURES INT.	F4 INSERTS DEUX FACES	
IMALO	P.47						
GUIDEL	P.47						
ERQUY	P.41			/		/	
ROSCOFF	P.42				/		
TRÉCASTEL	P.53						

LES VITRÉES

			FB PANNEAU DE BASE	F1 RAINURES DEUX FACES	F2 INSERTS EXT. LISSE INT.	F3 INSERTS EXT. RAINURES INT.	F4 INSERTS DEUX FACES
PÉNESTIN	P.53						
PLOUHA	P.48						
PAIMPOL	P.48						
CONCARNEAU	P.45						

Répertoires des finitions

LES CLASSIQUES

		OPTIONS VITRAGES						
		FB PANNEAU DE BASE PVC	FB PANNEAU DE BASE ALU ET PLAXÉ	V1 > DELTA MAT V2 > DELTA CLAIR	V4 > DÉCOR GRILLE SUR DÉPOLI	V6 > PETITS BOIS 26 MM SUR DELTA MAT V7 > PETITS BOIS 26 MM SUR DELTA CLAIR	V9 > PETITS BOIS LAITON SUR DELTA MAT V10 > PETITS BOIS LAITON SUR DELTA CLAIR	V12 > PETITS BOIS PLOMB SUR DELTA MAT V13 > PETITS BOIS PLOMB SUR DELTA CLAIR
TRINITÉ	P.67							
	P.68							
ARRADON	P.68			V2 > DELTA CLAIR				
		DE BASE > V1	DE BASE > V1					
PERROS	P.71							
	P.71							
DINARD	P.71							
	P.69							

MOULURES DIFFÉRENTES



HOME
SWEET
HOME

Phare





Ma porte Phare

**LA PORTE QUI ILLUMINE
MON ENTRÉE**

Phare



LE MOT DE L'ARCHITECTE,

Pierre-Loïc DELALANDE
Bretagne Habitation



“De l'importance de la première impression...”

En architecture, rien n'est anodin. Dans une maison, comme pour toute autre construction, la qualité de l'ouvrage s'apprécie à la finesse et à la pertinence des détails. Ils contribuent tous à cette première impression qui va donner son âme à votre maison. Il en est ainsi, en particulier, du traitement de l'entrée au sens large, qui inclut le parcours séparant l'espace public de l'espace privé. Point d'orgue de ce cheminement vers votre intérieur, la porte en est l'élément essentiel.

Elle se doit de relever plusieurs défis. Avoir du sens, proposer un design unique et intemporel, être performante techniquement et en particulier thermiquement, être cohérente avec l'ensemble de votre projet... Dans son approche, FenêtréA a intégré ces notions avec brio. De la porte d'entrée comprise comme « objet technologique », FenêtréA en fait un « objet de Désir », loin des modes et dénuées de l'aspect « Gadget » de certaines portes existantes. Chaque collection propose un feeling différent, qui permettra de trouver pour chaque projet la porte qui s'y intégrera parfaitement, en exaltant les vertus.

En cela, FenêtréA a su répondre aux attentes de l'architecte, en quête de solutions pour traiter les détails qui font toute la noblesse de ses projets.

Pierre-Loïc Delalande

design
actuel

「LES CONTEMPORAINES」

PORTES ÉCO

PORTES PLEINES

PORTES VITRÉES



Phare

Les portes Phare contemporaines combinent l'élégance et la modernité de finitions atypiques et branchées. Mettez votre porte en valeur grâce à des inserts ultra chics !

Phare



Gamme PHARE
LEUCATE
Noir 9005 TX



[Ext]



Noir 2100 SB

- FB
- F1
- F2
- F3
- F4
- V3

Ud PVC = 1.5
 Ud PVC Plaxé = 1.4
 Ud Mixte = 1.4
 Ud ALU = 1.6

LEUCATE

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
 Base : inserts alunox affleurants ext. et int | poignée Sensa
 Modèle présenté : de base

[Ext]



Noir 9005 TX

- FB
- F1
- F2
- F3
- F4
- V3

Ud PVC = 1.5
 Ud PVC Plaxé = 1.4
 Ud Mixte = 1.5
 Ud ALU = 1.6

LAVARDIN

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
 Base : inserts alunox affleurants ext. et int | poignée Sensa
 Modèle présenté : de base

[Ext]



Bleu canon

- FB
- F1
- F2
- F3
- F4
- V3

Ud PVC = 1.5
 Ud PVC Plaxé = 1.4
 Ud Mixte = 1.4
 Ud ALU = 1.6

ALISTRO

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
 Base : inserts alunox affleurants ext. et int | poignée Sensa
 Modèle présenté : de base

[Ext]



Blanc 9016 SAT

- FB
- F1
- F2
- F3
- F4
- V3
- DD

Ud PVC = 1.5
 Ud PVC Plaxé = 1.4
 Ud Mixte = 1.5
 Ud ALU = 1.6

FERRAT

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
 Base : inserts alunox affleurants ext. et int | poignée Sensa
 Modèle présenté : de base



“ Pour la rénovation de notre maison, nous avons opté pour une porte de la gamme Phare répondant à nos contraintes budgétaires mais également à notre volonté de moderniser notre entrée. La possibilité de personnaliser ou de changer le décor de la porte nous a ouvert des perspectives que nous n'avions pas imaginé. ”

[Ext]



- FB
- F1
- F2
- F3
- F4
- ~~V3~~
- 00

Ud PVC = 1.5
 Ud PVC Plaxé = 1.3
 Ud Mixte = 1.4
 Ud ALU = 1.5


Gris 7016 TX

KERGADEC

Panneau plein 4 rainures
 Base : poignée Sensa
 Modèle présenté : de base



[Ext]



Gris 7016 TX



Ud PVC = 1.5
Ud PVC Plaxé = 1.3
Ud Mixte = 1.4
Ud ALU = 1.5

PENLAN

Panneau plein 6 rainures
Base : poignée Sensa
Modèle présenté : de base



Gamme PHARE
PENLAN F2
Gris 7016 TX

[Ext]



Gris 7016 TX



Ud PVC = 1.5
Ud PVC Plaxé = 1.3
Ud Mixte = 1.4
Ud ALU = 1.5

DIEPPE

Panneau plein lisse
Base : poignée Sensa
Modèle présenté : de base

[Ext]



Chêne doré



Ud PVC = 1.5
Ud PVC Plaxé = 1.3
Ud Mixte = 1.4
Ud ALU = 1.5

CARTERET

Panneau plein rainuré
Base : poignée Sensa
Modèle présenté : option inserts alunox affleurants ext.

PORTES PLEINES

PORTES ÉCO

LES CONTEMPORAINES

[Ext]



Bleu 5003 TX

FB

F1

F2

F3

F4


V3

Ud PVC = 1.5
 Ud PVC Plaxé = 1.4
 Ud Mixte = 1.5
 Ud ALU = 1.7

TRÉHIC

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
 Base : poignée Sensa
 Modèle présenté : de base

[Ext]



Gris 2900 TX

FB

F1

F2

F3

F4

V3

Ud PVC = 1.5
 Ud PVC Plaxé = 1.4
 Ud Mixte = 1.5
 Ud ALU = 1.6

NIVIDIC

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
 Base : inserts alunox affleurants ext. et int | poignée Sensa
 Modèle présenté : option inserts alunox

[Ext]



Blanc 9016 SAT

FB

F1

F2

F3

F4

V3

Ud PVC = 1.5
 Ud PVC Plaxé = 1.4
 Ud Mixte = 1.5
 Ud ALU = 1.6

MORGAT

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
 Base : inserts alunox affleurants ext. et int | poignée Sensa
 Modèle présenté : de base

[Ext]



Gris galet 9006

FB

F1

F2

F3

F4

V3

Ud PVC = 1.5
 Ud PVC Plaxé = 1.4
 Ud Mixte = 1.4
 Ud ALU = 1.6

CIBOURE

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
 Base : motif décoratif usiné ext. | poignée Sensa
 Modèle présenté : option inserts alunox

[Ext]



Vert 6005 TX

- FB
- F1
- F2
- F3
- F4
- V3

- Ud PVC = 1.5
- Ud PVC Plaxé = 1.4
- Ud Mixte = 1.5
- Ud ALU = 1.6

CONTIS

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
 Base : poignée Sensa
 Modèle présenté : de base



Phare du Créac'h
 Ile d'Ouessant

[Ext]



Gris 2900 TX

- FB
- F1
- F2
- F3
- F4
- V3
- OO

- Ud PVC = 1.5
- Ud PVC Plaxé = 1.4
- Ud Mixte = 1.4
- Ud ALU = 1.6

GALANTRY

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
 Base : inserts alunox affleurants ext. | poignée Sensa
 Modèle présenté : de base

[Ext]



Beige 1015 TX

- FB
- F1
- F2
- F3
- F4
- V3
- OO

- Ud PVC = 1.5
- Ud PVC Plaxé = 1.3
- Ud Mixte = 1.4
- Ud ALU = 1.5

ROSÉDO

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
 Base : motif décoratif usiné ext. | poignée Sensa
 Modèle présenté : de base

PORTES VITRÉES

LES CONTEMPORAINES

[Ext]



Gris PVC 7035

FB
F1
F2
F3
F4
V3

Ud PVC = 1.5
Ud PVC Plaxé = 1.4
Ud Mixte = 1.5
Ud ALU = 1.6

MADONETTA

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
Base : poignée Sensa
Modèle présenté : de base



Gamme PHARE
MADONETTA
Blanc PVC 9016

[Ext]



Gris 7016 TX

FB
F1
F2
F3
F4
V3
OO

Ud PVC = 1.5
Ud PVC Plaxé = 1.4
Ud Mixte = 1.5
Ud ALU = 1.6

TRIAGOZ

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
Base : poignée Sensa
Modèle présenté : de base

[Ext]



Rouge 3004 TX

FB
F1
F2
F3
F4
V3

Ud PVC = 1.5
Ud PVC Plaxé = 1.4
Ud Mixte = 1.5
Ud ALU = 1.6

LANGOZ

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
Base : motif décoratif usiné ext. | poignée Sensa
Modèle présenté : de base

[Ext]



Vert 6021 TX

- FB
- ~~F1~~
- F2
- ~~F3~~
- F4
- V3

Ud PVC = 1.5
 Ud PVC Plaxé = 1.4
 Ud Mixte = 1.5
 Ud ALU = 1.7

REVELLATA

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
 Base : poignée Sensa
 Modèle présenté : option inserts alunox

[Ext]



Gris 7016 TX

- FB
- F1
- F2
- F3
- F4
- V3
-

Ud PVC = 1.5
 Ud PVC Plaxé = 1.4
 Ud Mixte = 1.4
 Ud ALU = 1.6

MAKEMO

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
 Base : motif décoratif usiné ext. | poignée Sensa
 Modèle présenté : option inserts alunox

[Ext]



Blanc 9016 SAT

- FB
- ~~F1~~
- F2
- ~~F3~~
- ~~F4~~
- V3

Ud PVC = 1.45
 Ud PVC Plaxé = 1.4
 Ud Mixte = 1.4
 Ud ALU = 1.6

KERLÉDÉ

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
 Base : inserts alunox affleurants ext. | poignée Sensa
 Modèle présenté : de base

[Ext]



Gris 7016 TX

- FB
- F1
- ~~F2~~
- ~~F3~~
- ~~F4~~
- V3

Ud PVC = 1.5
 Ud PVC Plaxé = 1.4
 Ud Mixte = 1.5
 Ud ALU = 1.6

GUSTAVIA

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
 Base : motif décoratif usiné ext. | poignée Sensa
 Modèle présenté : de base

[Ext]



Blanc 9016 SAT

FB

F1

F2

F3

F4

V3

Ud PVC = 1.5
 Ud PVC Plaxé = 1.4
 Ud Mixte = 1.4
 Ud ALU = 1.6

BODIC

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
 Base : poignée Sensa
 Modèle présenté : de base

[Ext]



Chêne irlandais

FB

F1

F2

F3

F4

V3

Ud PVC = 1.5
 Ud PVC Plaxé = 1.4
 Ud Mixte = 1.4
 Ud ALU = 1.6

CARAVELLE

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
 Base : poignée Sensa
 Modèle présenté : de base

[Ext]



Gris 7016 TX

FB

F1

F2

F3

F4


V3

Ud PVC = 1.5
 Ud PVC Plaxé = 1.4
 Ud Mixte = 1.5
 Ud ALU = 1.6

MOORÉA

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
 Base : inserts aluinox affleurants ext. | poignée Sensa
 Modèle présenté : de base

[Ext]



Blanc 9016 SAT

FB

F1

F2

F3

F4

V3

Ud PVC = 1.5
 Ud PVC Plaxé = 1.4
 Ud Mixte = 1.4
 Ud ALU = 1.6

GUILVINEC

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
 Base : motif décoratif usiné ext. | poignée Sensa
 Modèle présenté : de base

Phare



Gamme PHARE
LOCTUDY F2
Noir 9005 TX



[Ext]



Vert 6005 TX

FB
F1
F2
F3
F4
V3

Ud PVC = 1.5
Ud PVC Plaxé = 1.4
Ud Mixte = 1.5
Ud ALU = 1.6

LOCTUDY

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
Base : poignée Sensa
Modèle présenté : de base

Phare



Gamme PHARE | AGAY | Blanc PVC 9016

[Ext]



Noir 9005 TX



Ud PVC = 1.5
Ud PVC Plaxé = 1.4
Ud Mixte = 1.5
Ud ALU = 1.6

AGAY

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
Base : inserts aluox affleurants ext. | poignée Sensa
Modèle présenté : de base

[Ext]



Blanc 9016 SAT



Ud PVC = 1.5
Ud PVC Plaxé = 1.4
Ud Mixte = 1.4
Ud ALU = 1.6

CAMARAT

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
Base : motif décoratif usiné ext. | poignée Sensa
Modèle présenté : de base



[Ext]



Grs 7016 TX

- FB
- F1
- F2
- F3
- F4
- V3

- Ud PVC = 1.5
- Ud PVC Plaxé = 1.4
- Ud Mixte = 1.5
- Ud ALU = 1.6

LERVILY

Double vitrage feuilleté sécurisé dépoli
 Base : poignée Sensa
 Modèle présenté : de base

luminosité
naturelle

「LES LUMIÈRES」

The background of the top half of the page features three thick, curved, light-brown lines on the left side, set against a light grey background with a faint, pixelated grid pattern. The word 'Phare' is positioned in the lower right area of this section.

Phare

Vous aimez l'aspect convivial des portes vitrées mais trouvez qu'elles n'offrent pas assez d'intimité ? Optez pour un modèle en verre translucide qui laissera passer la lumière mais protégera votre intérieur des regards indiscrets. Les Lumières sont également équipées d'un vitrage sécurité SP510 répondant aux critères assurances.

[Ext]



Blanc 9016 SAT

Ud PVC = 1.4
 Ud Mixte = 1.4
 Ud ALU = 1.7


OLÉRON

Double vitrage SP510 anti-effraction
 Base : poignée Sensa
 Modèle présenté : de base



Motif transparent

Option motif dépoli acide



Phare de la Cotinière
 Ile d'Oléron

[Ext]



Blanc 9016 SAT

Ud PVC = 1.4
 Ud Mixte = 1.4
 Ud ALU = 1.7

SAINTES

Double vitrage SP510 anti-effraction
 Base : poignée Sensa
 Modèle présenté : de base



Phare

Gamme PHARE
OLÉRON FD
Blanc PVC 9016

[Ext]



Blanc 9016 SAT

Ud PVC = 1.4
Ud Mixte = 1.4
Ud ALU = 1.7

CABRITS

Double vitrage SP510 anti-effraction
Base : poignée Sensa
Modèle présenté : de base

[Ext]



Blanc 9016 SAT

Ud PVC = 1.4
Ud Mixte = 1.4
Ud ALU = 1.7

ARMEN

Double vitrage SP510 anti-effraction
Base : poignée Sensa
Modèle présenté : de base



[Ext]



Blanc 9016 SAT



Ud PVC = 1.4
Ud Mixte = 1.4
Ud ALU = 1.7

MAHINA

Double vitrage SP510 anti-effraction
Base : poignée Sensa
Modèle présenté : de base



“ En quête de clarté, la collection Lumière de la gamme Phare m’apporte toute la luminosité dont j’ai besoin tout en préservant mon intimité. J’y ai trouvé le modèle idéal pour me sentir bien chez moi. ”

Marion

[Ext]



Blanc 9016 SAT



Ud PVC = 1.4
Ud Mixte = 1.4
Ud ALU = 1.7

CHAUVEAU

Double vitrage SP510 anti-effraction
Base : poignée Sensa
Modèle présenté : de base

[Ext]



Blanc 9016 SAT



Ud PVC = 1.4
Ud Mixte = 1.4
Ud ALU = 1.7

DÉSIRADE

Double vitrage SP510 anti-effraction
Base : poignée Sensa
Modèle présenté : de base

[Ext]



Blanc 9016 SAT



Ud PVC = 1.4
 Ud Mixte = 1.4
 Ud ALU = 1.7

LAVEZZI

Double vitrage SP510 anti-effraction
 Base : poignée Sensa
 Modèle présenté : de base

[Ext]



Blanc 9016 SAT



Ud PVC = 1.4
 Ud Mixte = 1.4
 Ud ALU = 1.7

PIETRA

Double vitrage SP510 anti-effraction
 Base : poignée Sensa
 Modèle présenté : de base

[Ext]



Blanc 9016 SAT



Ud PVC = 1.4
 Ud Mixte = 1.4
 Ud ALU = 1.7

VALLAURIS

Double vitrage SP510 anti-effraction
 Base : poignée Sensa
 Modèle présenté : de base

[Ext]



Blanc 9016 SAT



Ud PVC = 1.4
 Ud Mixte = 1.4
 Ud ALU = 1.7

BÉNAT

Double vitrage SP510 anti-effraction
 Base : poignée Sensa
 Modèle présenté : de base

Harmonisez votre entrée !

Avec FenêtréA, coordonnez le design de votre porte d'entrée avec celui de votre portail. Déclinez le motif verrier des modèles Oléron, Désirade et Palmyre sur votre portail Fresk de Kostum.



[Ext]



Blanc 9016 SAT

Ud PVC = 1.4
Ud Mixte = 1.4
Ud ALU = 1.7

SOCOA

Double vitrage SP510 anti-effraction
Base : poignée Sensa
Modèle présenté : de base

[Ext]




Blanc 9016 SAT

Ud PVC = 1.4
Ud Mixte = 1.4
Ud ALU = 1.7

PALMYRE

Double vitrage SP510 anti-effraction
Base : poignée Sensa
Modèle présenté : de base



ambiance
universelle

「LES CLASSIQUES」



Phare

Les portes classiques conviennent aussi bien aux maisons de lotissement, de ville ou de campagne. Incontournables dans les architectures, elles se déclinent dans différents choix de vitrages avec petits bois et grilles.

Phare



Gamme PHARE | **GRAVELINES [ALU]** | Gris 7016 TX

Blanc PBV 9016



FB	V10
V1	V11
V2	V12
V3	V13
V4	V14
V5	
V6	
V7	
V8	
V9	

Panneau plein
Ud PVC = 1.5

Panneau vitré
Ud PVC = 1.5

GRAVELINES [PVC]

Panneau plein de base
Base : poignée Sensa

Chêne doré



FB	V10
V1	V11
V2	V12
V3	V13
V4	V14
V5	
V6	
V7	
V8	
V9	

Panneau plein
Ud ALU = 1.5
Ud Mixte = 1.4
Ud plaxé = 1.3

Panneau vitré
Ud ALU = 1.6
Ud Mixte = 1.4
Ud plaxé = 1.4

GRAVELINES [ALU-MIXTE-PLAXÉ]

Panneau plein de base
Double vitrage feuilleté sécurisé Delta Mat
Base : poignée Sensa
Modèle présenté : demie-lune vitrée petits bois laiton V9



“ Avec cette ancienne bâtisse, ça a été le coup de foudre immédiat ! Pour moi, il était essentiel de préserver l'authenticité et le charme de la maison lors de sa rénovation, j'ai donc opté pour une porte classique alliant caractère et tradition. Je suis enchantée du résultat ! ”

Emma

Une collection au charme classique

La collection classique se décompose en deux designs similaires selon que vous choisissez une finition ALU/Mixte ou PVC.

Les options de vitrages se déclinent sur l'ensemble des matériaux.





Gamme PHARE | **FÉCAMP V12 [ALU]** | Blanc PVC 9016



Blanc PVC 9016

FB	V10
V2	V11
V3	V12
V4	V13
V5	V14
V6	
V7	
V8	
V9	

Panneau vitré
Ud PVC = 1.5

FÉCAMP [PVC]

Double vitrage feuilleté sécurisé Delta Mat
Base : poignée Sensa



Gris 7035 SAT

FB	V10
V2	V11
V3	V12
V4	V13
V5	V14
V6	
V7	
V8	
V9	

Panneau vitré
Ud ALU = 1.6
Ud Mixte = 1.4
Ud plaxé = 1.4

FÉCAMP [ALU-MIXTE-PLAXÉ]

Double vitrage feuilleté sécurisé Delta Mat
Base : poignée Sensa
Modèle présenté : demie-lune vitrée petits bois laiton V9



Phare de Fécamp
Seine Maritime



Blanc PBV 9016

FB	V10
V1	V11
V2	V12
V3	V13
V4	V14
V5	
V6	
V7	
V8	
V9	

Panneau plein
Ud PVC = 1.5

Panneau vitré
Ud PVC = 1.5

HONFLEUR [PVC]

Panneau plein de base
Double vitrage feuilleté sécurisé Delta Mat
Base : poignée Sensa
Modèle présenté : partie haute vitrée petits bois 26 mm



Blanc 9016 SAT

FB	V10
V1	V11
V2	V12
V3	V13
V4	V14
V5	
V6	
V7	
V8	
V9	

Panneau plein
Ud ALU = 1.5
Ud Mixte = 1.4
Ud plaxé = 1.3

Panneau vitré
Ud ALU = 1.6
Ud Mixte = 1.4
Ud plaxé = 1.4

HONFLEUR [ALU-MIXTE-PLAXÉ]

Panneau plein de base
Base : poignée Sensa

Blanc PBV 9016



FB	V10
V1	V11
V2	V12
V3	V13
V4	V14
V5	
V6	
V7	
V8	
V9	

Panneau plein
Ud PVC = 1.5

Panneau vitré
Ud PVC = 1.5

CAYEUX [PVC]

Panneau plein de base
Base : poignée Sensa

Gris 7016 TX



FB	V10
V1	V11
V2	V12
V3	V13
V4	V14
V5	
V6	
V7	
V8	
V9	

Panneau plein
Ud ALU = 1.5
Ud Mixte = 1.4
Ud plaxé = 1.3

Panneau vitré
Ud ALU = 1.6
Ud Mixte = 1.4
Ud plaxé = 1.4

CAYEUX [ALU-MIXTE-PLAXÉ]

Panneau plein de base
Double vitrage feuilleté sécurisé Delta Mat
Base : poignée Sensa
Modèle présenté : partie haute vitrée

Blanc PBV 9016



FB	V10
V1	V11
V2	V12
V3	V13
V4	V14
V5	
V6	
V7	
V8	
V9	

Panneau plein
Ud PVC = 1.5

Panneau vitré
Ud PVC = 1.5

RISBAN [PVC]

Panneau plein de base
Double vitrage feuilleté sécurisé Delta Mat
Base : poignée Sensa
Modèle présenté : partie haute vitrée petits bois plomb

Beige 1015 TX



FB	V10
V1	V11
V2	V12
V3	V13
V4	V14
V5	
V6	
V7	
V8	
V9	

Panneau plein
Ud ALU = 1.5
Ud Mixte = 1.4
Ud plaxé = 1.3

Panneau vitré
Ud ALU = 1.6
Ud Mixte = 1.4
Ud plaxé = 1.4

RISBAN [ALU-MIXTE-PLAXÉ]

Panneau plein de base
Base : poignée Sensa

Phare



Gamme PHARE | **CAYEUX V4 [PLAXÉ]** | Chêne doré



DEAUVILLE [PVC]

Panneau plein de base
Base : poignée Sensa



DEAUVILLE [ALU-MIXTE-PLAXÉ]

Panneau plein de base
Double vitrage feuilleté sécurisé Delta Mat
Base : poignée Sensa
Modèle présenté : partie haute vitrée



Phare de Trouville
Calvados

Blanc PBV 9016



- FB V10
- V1 V11
- V2 V12
- V3 V13
- V4 V14
- V5
- V6
- V7
- V8
- V9

Panneau plein
Ud PVC = 1.5

Panneau vitré
Ud PVC = 1.5

CHAUSEY (PVC)

Panneau plein de base
Base : poignée Sensa

Noir 9005 TX



- FB V10
- V1 V11
- V2 V12
- V3 V13
- V4 V14
- V5
- V6
- V7
- V8
- V9

Panneau plein
Ud ALU = 1.5
Ud Mixte = 1.4
Ud plaxé = 1.3

Panneau vitré
Ud ALU = 1.6
Ud Mixte = 1.4
Ud plaxé = 1.4

CHAUSEY (ALU-MIXTE-PLAXÉ)

Panneau plein de base
Double vitrage feuilleté sécurisé Delta Mat
Base : poignée Sensa
Modèle présenté : partie haute vitrée décor grille

Blanc PBV 9016




- FB V10
- V1 V11
- V2 V12
- V3 V13
- V4 V14
- V5
- V6
- V7
- V8
- V9

Panneau plein
Ud PVC = 1.5

Panneau vitré
Ud PVC = 1.5

CALAIS (PVC)

Panneau plein de base
Base : poignée Sensa







Cahier technique

Phare

Comment choisir sa porte ?	136
Composez votre ouverture	137
Les 3 conceptions	138
Laissez parler la couleur	140
Les équipements	142
Les accessoires	150
Les limites dimensionnelles	152
Répertoire des finitions	154

Comment choisir sa porte Phare ?



- N°1** Choisir le design parmi 3 collections :
- 30 modèles contemporains (pleins ou semi-vitrés)
 - 13 modèles Lumières (entièrement vitrés)
 - 8 modèles classiques (modèles avec moulures)

- N°2** Choisir le matériau et adapter le budget (3 conceptions de portes)



- N°3** Choisir la couleur de la porte (d'après le nuancier FenêtréA ou autre RAL) :

	FINITION	FACE EXT.	FACE INT.
PHARE PVC	Monocolore	Teinté masse blanc, beige 1015 et gris 7035 Plaxés gris 7016, chêne doré et chêne irlandais	
	Bicolore	Plaxés gris 7016, chêne doré et chêne irlandais	Blanc
PHARE MIXTE	Bicolore	Teinte ALU au choix (hors tons bois)	Teinté masse blanc, beige 1015 et gris 7035 Plaxés gris 7016, chêne doré et chêne irlandais
PHARE ALU	Monocolore	Teinte ALU au choix (hors tons bois)	
	Bicolore	Teinte ALU au choix	Blanc

- N°4** Agrémenter la porte avec les différentes options.
Collection Les Classiques :

Base : panneau plein

Options vitrages de V1 : vitrage Delta Mat

- **V2 :** vitrage Delta Clair
- **V3 :** vitrage Clair
- **V4 :** décor grille losanges sur vitrage dépoli (impression numérique)
- **V5 :** décor grille losanges sur vitrage clair (impression numérique)
- **V6|V7|V8 :** petits bois 26 mm à la couleur de la porte sur vitrage Delta Mat, Delta Clair ou Clair
- **V9|V10|V11 :** petits bois laiton sur vitrage Delta Mat, Delta Clair ou Clair
- **V12|V13|V14 :** petits bois plomb sur vitrage Delta Mat, Delta Clair ou Clair

Collection Les contemporaines :

Base : panneau avec vitrage dépoli acide

Option vitrage :

- **V3 :** vitrage clair

Options finitions :

- **F1 :** 2 faces rainurées selon modèle
- **F2 :** face extérieure avec insert + face intérieure lisse selon modèle
- **F3 :** face extérieure avec insert + face intérieure rainurée selon modèle
- **F4 :** 2 faces avec insert selon modèle

Collection Les lumières :

Base : motif transparent

Option vitrage : motif dépoli


- N°5** **Pilotage de la porte :**
Barillet motorisé et connecté.

Composez votre entrée




Pour une entrée plus haute ou plus large, n'hésitez pas à associer à votre porte une imposte, un ou deux fixe(s) latéraux. Votre entrée n'en sera que plus majestueuse.


IMPOSTE





FIXE LATÉRAL



2 FIXES LATÉRAUX







CHÂSSIS COMPOSÉS



Les 3 conceptions


PVC

- Dormant PVC 70 mm, 5 chambres renforcées
- Ouvrant PVC 70 mm rigidifié par des renforts acier réalisés en alliage anti-corrosion
- Design ouvrant droit et parclose droite
- Seuil à rupture de pont thermique 20 mm PMR



MIXTE


- Dormant PVC capoté aluminium 74 mm
- Ouvrant PVC capoté aluminium 73 mm rigidifié par des renforts acier réalisés en alliage anti-corrosion
- Design ouvrant droit et parclose droite
- Seuil à rupture de pont thermique 20 mm PMR



ALU

- Dormant aluminium 75 mm
- Ouvrant aluminium 83 mm
- Design ouvrant droit et parclose droite
- Seuil à rupture de pont thermique 20 mm PMR

NOUVEAU
PROFIL DE
PORTE D'ENTRÉE
ALU




COMPOSITION DES PANNEAUX COLLECTION CONTEMPORAINE ET CLASSIQUE




Les panneaux de portes Phare PVC, mixte et Aluminium sont équipés de série, de 2 parements et d'une structure mousse isolante haute densité de 30 kg/m³, résistance à la compression 300 kPa, pour une épaisseur totale de 31 mm.

Les panneaux de portes vitrées sont équipés d'un double vitrage sécurité.



COMPOSITION DES VITRAGES POUR LA COLLECTION LUMIÈRE



- ① Vitrage SP510 (2 glaces de 4 mm, 6 films PVB)
- ② Couche thermique bas-émissive
- ③ Espace avec gaz argon (intercalaire Warm Edge noir)
- ④ Décor
- ⑤ Vitrage 4 mm clair trempé ou dépoli acide trempé


LE VERRE FEUILLETÉ EST PLACÉ CÔTÉ EXTÉRIEUR DE L'HABITATION

Les films PVB filtrent les UV.

Selon l'exposition au soleil et la tonalité du décor, le double vitrage peut accumuler de la chaleur : le vitrage trempé est traité en conséquence pour résister aux variations thermiques.

VITRAGE RÉSISTANT À L'EFFRACTION

Ce vitrage retardateur à l'effraction résiste à la perforation d'une bille de 4,1 kg, lâchée 9 fois d'affilée de 9 m de haut. En cas de bris de vitrage, les films PVB retiennent les fragments de verre en place. Dans l'attente de son remplacement, le vitrage présente l'avantage de rester stable.



Laissez parler la couleur


TEINTES PVC



Blanc PVC 9016



Beige PVC proche 1015



Gris PVC proche 7035



Gris 7016 plaxé lisse



Chêne doré plaxé veiné



Chêne irlandais
plaxé veiné

TEINTES TEXTURÉES



Noir 9005 TX




Gris 7016 TX



Gris 7022 TX



Gris 2800 TX



Bronze 8019 TX



Rouge 3004 TX



Vert foncé 6005 TX



Vert olive 6021 TX



Bleu 5003 TX




Beige 1015 TX*



Gris 7035 TX*

TEINTES SABLÉES



Noir 2100 SB



Gris 2900 SB



Brun 2650 SB




Aspect inox SB

TEINTE SATINÉE



Blanc 9016 SAT

TEINTES MÉTALLISÉES



Bleu canon



Gris galet

TONS BOIS



Chêne doré



Chêne irlandais

COLORIS		PHARE PVC		PHARE MIXTE		PHARE ALU		
		MONO-COLORE	BICOLORE (BLANC INT)	BICOLORE		MONO-COLORE	BICOLORE (BLANC INT)	
				EXT.	INT.			
PVC	TEINTÉS MASSE	Blanc PVC 9016 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Beige PVC 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Gris PVC 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	PLAXÉS	Gris 7016 lisse 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Chêne doré 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Chêne irlandais 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ALU	SATINÉS (SAT)	Blanc 9016 SAT 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TEXTURÉS* (TX) Finition légèrement grainée	Gris anth. 7016 TX 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Beige 1015 TX 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Rouge 3004 TX 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Bleu 5003 TX 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Vert 6005 TX 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Vert 6021 TX 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Gris 7022 TX 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Gris 7035 TX 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Marron 8019 TX 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Noir 9005 TX 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Gris 2800 TX 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		SABLÉS (SB)	Noir 2100 SB 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Brun 2650 SB 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Gris 2900 SB 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Aspect inox SB 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	MÉTALLISÉS	Bleu Canon 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Gris galet 9006 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TONS BOIS	Chêne doré (sublimation) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collection Les Lumières	Collection Les Lumières
		Chêne irlandais (sublimation) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collection Les Lumières	Collection Les Lumières



Qualicoat :
Ce label garantit la qualité du thermolaquage de l'aluminium des profils ouvrants et dormants Phare Alu



Qualimarine :
Ce label garantit la qualité de la préparation, avant laquage, des surfaces des profils en aluminium (profils d'ouvrants et dormants Phare Alu) sujets aux agressions climatiques.

Les équipements

VITRAGES «LES CONTEMPORAINES»

DE BASE DÉPOLI ACIDE




OPTION CLAIR **V3**



VITRAGES «LES CLASSIQUES»

DE BASE DELTA MAT



OPTIONS



V2
DELTA CLAIR



V3
CLAIR



V4 DÉCOR GRILLE SUR VITRAGE DÉPOLI

V5 DÉCOR GRILLE SUR VITRAGE CLAIR



V6 PETITS BOIS 26 MM SUR VITRAGE DELTA MAT

V7 PETITS BOIS 26 MM SUR VITRAGE DELTA CLAIR

V8 PETITS BOIS 26 MM SUR VITRAGE CLAIR

* Petits bois harmonisés à la couleur de la porte en monocolore et bicolore



V9 PETITS BOIS LAITON SUR VITRAGE DELTA MAT

V10 PETITS BOIS LAITON SUR VITRAGE DELTA CLAIR

V11 PETITS BOIS LAITON SUR VITRAGE CLAIR



V12 PETITS BOIS PLOMB SUR VITRAGE DELTA CLAIR


V13 PETITS BOIS PLOMB SUR VITRAGE CLAIR

V14 PETITS BOIS PLOMB SUR VITRAGE CLAIR

VITRAGES «LES CLASSIQUES»

S'ADAPTENT À LA FORME DU VITRAGE

			FÉCAMP	HONFLEUR	CHAUSEY	CAYEUX	RISBAN	DEAUVILLE	CALAIS
V30	 Diamant	PVC							
		MIXTE							
		ALU							
V31	 Diamant	PVC							
		MIXTE							
		ALU							
V32	 Diamant	PVC							
		MIXTE							
		ALU							
V33	 Résicolor	PVC							
		MIXTE							
		ALU							
V34	 Résicolor	PVC							
		MIXTE							
		ALU							
V35	 Sablage	PVC							
		MIXTE							
		ALU							
V36	 Sablage	PVC							
		MIXTE							
		ALU							
V37	 Sablage	PVC							
		MIXTE							
		ALU							

			FÉCAMP	HONFLEUR	CHAUSEY	CAYEUX	RISBAN	DEAUVILLE	CALAIS
V38	 Sablage	PVC							
		MIXTE							
		ALU							
V39	 Sablage	PVC							
		MIXTE							
		ALU							
V40	 Décor plomb	PVC							
		MIXTE							
		ALU							
V41	 Décor plomb	PVC							
		MIXTE							
		ALU							
V42	 Décor plomb	PVC							
		MIXTE							
		ALU							
V43	 Multi technique	PVC							
		MIXTE							
		ALU							
V44	 Multi technique	PVC							
		MIXTE							
		ALU							
V45	 Multi technique	PVC							
		MIXTE							
		ALU							

Les équipements

POIGNÉES SUR ROSACE (ASPECT INOX)

DE BASE

POIGNÉE SENSА



Vue face extérieure
Sensa avec rosace et barillet semi affleurants



Vue face intérieure
Sensa avec rosace et barillet en applique

OPTION

POIGNÉE KARA



Vue face extérieure
Kara avec rosace et barillet semi affleurants



Vue face intérieure
Kara avec rosace et barillet en applique

POIGNÉES SUR PLAQUE

OPTION



Poignée double
sur plaque 40 mm

BLANC	CHÂSSIS PVC						TOUS COLORIS HORS BLANC	TOUS COLORIS
	TEINTÉ MASSE 10 15	TEINTÉ MASSE 70 35	CHÊNE DORÉ	CHÊNE IRLANDAIS	PLAXÉ 70 16	OPTION		
Blanc	Beige	Gris	Caramel	Aspect inox	Noir	Laiton	Noir	Aspect inox

BARRES DE TIRAGE (ASPECT INOX)



Barre de tirage inclinée vers l'int. 500 mm impliquant une serrure 4 galets avec manœuvre à la clé.

Fixations traversantes avec 2 ronds aspect inox côté intérieur sur portes PVC et mixtes uniquement (pas d'inserts intérieurs sur les portes Phare Alu).



PAUMELLES 3D

DE BASE



Paumelles 3D réglables en hauteur, en latéral et en compression

BLANC MONOCOLORE OU BICOLORE (BLANC INTÉRIEUR)	TOUS COLORIS HORS BLANC INTÉRIEUR	OPTIONS		
		CHÂSSIS PVC CHÊNE DORÉ	CHÂSSIS COULEUR INTÉRIEUR	BLANC
Base Blanc	Base Aspect inox	Option Caramel	Option Noir	Option Aspect inox
				

PAUMELLES EN APPLIQUE TYPE HAHN POUR PORTE PVC ET MIXTE

OPTION



Paumelles type Hahn réglables en hauteur, en latéral et en compression

CHÂSSIS BLANC OU BICOLORE	CHÂSSIS PVC TEINTÉ MASSE	CHÂSSIS PVC TEINTÉ MASSE	CHÂSSIS PVC CHÊNE DORÉ	PVC PLAXÉ 7016	CHÂSSIS CHÊNE IRLANDAIS
Blanc	Beige	Gris	Caramel	Noir	Aspect inox
					

Les équipements

BARILLETS AFFLEURANTS

90% des cambrioleurs entrent par la porte d'entrée ! Pour éviter cela, FenêtréA sécurise ses portes d'entrée en équipant les ouvrants d'un barillet affleurant empêchant toutes prises possibles à la pince-étau. Cette solution en plus d'être efficace est également très esthétique !



DE BASE

BARILLET EUROPÉEN



5 goupilles, 3 clés

OPTION

BARILLET SÉCURISÉ DÉBRAYABLE

5 clés incopiables marquées FenêtréA
+ carte d'identification



Vous pouvez toujours ouvrir la porte de l'extérieur même si une clé est déjà insérée à l'intérieur.

OPTION

BARILLET AVEC BOUTON MOLETÉ



5 goupilles, 3 clés

Très pratique, plus besoin de clé pour verrouiller de l'intérieur.

OPTION

BARILLET SÉCURISÉ AVEC BOUTON MOLETÉ

5 clés incopiables marquées FenêtréA
+ carte d'identification



Un bouton moleté pour verrouiller sans clé de l'intérieur et une sécurité assurée avec ses clés incopiables.

OPTION

BARILLET S'ENTROUVRANT



Un trousseau allégé avec une clé unique pour ouvrir tous les cylindres de portes de la maison.

SERRURES



DE BASE

SERRURE AUTOMATIQUE À BRUIT RÉDUIT 5 POINTS

4 galets champignons + pêne 1/2 tour + pêne dormant

Le galet champignon est le point de verrouillage qui s'engage dans les gâches pour assurer la fermeture de la porte.

Dès que la porte est claquée, le pêne dormant s'enclenche automatiquement permettant l'immobilisation de l'ouvrant dans le dormant, et donc la fermeture de la porte.

OPTION

SERRURE AUTOMATIQUE À CROCHETS

2 crochets + 2 galets champignons + pêne 1/2 tour + pêne dormant

Le galet champignon est le point de verrouillage qui s'engage dans les gâches pour assurer la fermeture de la porte.

Dès que la porte est claquée, le pêne dormant s'enclenche automatiquement permettant l'immobilisation de l'ouvrant dans le dormant, et donc la fermeture de la porte.

Le crochet, lorsqu'il s'emboîte dans la gâche du dormant, offre un niveau de sécurité supplémentaire.

OPTION

SERRURE À RELEVAGE 5 POINTS

4 galets champignons + pêne 1/2 tour + pêne dormant

Le galet champignon est le point de verrouillage qui s'engage dans les gâches pour assurer la fermeture de la porte.

Les 4 galets permettront le verrouillage de la porte au relevage de la poignée.

OPTION

SERRURE À RELEVAGE À CROCHETS

2 galets champignons + 2 crochets + pêne 1/2 tour + pêne dormant

Le galet champignon est le point de verrouillage qui s'engage dans les gâches pour assurer la fermeture de la porte.

Les 4 points de fermeture permettront le verrouillage de la porte au relevage de la poignée.

Le crochet, lorsqu'il s'emboîte dans la gâche du dormant, offre un niveau de sécurité supplémentaire.

OPTION

SERRURE MANŒUVRE À LA CLÉ 5 POINTS
(DE BASE DANS LE CAS D'UNE BARRE DE TIRAGE)

4 galets champignons + pêne dormant

L'option barre de tirage impose par défaut la serrure manœuvre à clé 5 points et la gâche journalière (possibilité de supprimer l'option gâche journalière).

Le galet champignon est le point de verrouillage qui s'engage dans les gâches pour assurer la fermeture de la porte.

Une fois la clé actionnée dans la serrure, les 4 galets immobiliseront l'ouvrant dans le dormant. La porte est verrouillée. C'est le type de serrure nécessaire dans le cas d'un bâton de tirage extérieur.

La gâche journalière permet de maintenir la porte fermée provisoirement. De l'extérieur, il suffit de pousser la porte pour l'ouvrir (sans clé). La gâche est équipée d'une position "nuit" (petit loquet manuel) qui supprime cette option : si on ferme la porte, il faut une clé pour ouvrir. Option incompatible avec les serrures motorisées.

Les équipements

BARILLET MOTORISÉ ET CONNECTÉ (SERRURE AUTOMATIQUE) SUR PORTE ANCIENNE OU NEUVE

OPTION

SIMPLE

- Déverrouillage de la porte directement avec un smartphone, une empreinte digitale, via un code ou une télécommande
- Création de clés virtuelles pour un groupe de personnes via smartphone. Jusqu'à 20 utilisateurs par système
- Facile et rapide à installer
- S'intègre à votre porte actuelle

SÉCURISÉ

- ENTR® allie un cylindre haute sécurité Vachette breveté avec le confort d'une ouverture électronique sans clé grâce à un Bluetooth sécurisé
- Cylindre motorisé VIP+ certifié A2P
- Système anti-perçage
- Forte résistance au crochetage et à la torsion
- Garantie 2 ans (partie électronique) + 10 ans pour le cylindre VIP+

CONFORTABLE

- Sans câblage et indépendant du wifi, l'installation d'ENTR® est rapide et sa configuration intuitive. Un simple remplacement du cylindre mécanique et la porte devient connectée.
- Verrouillage de la porte automatique (mode manuel possible)
- Plus d'oubli de clé

CONNECTÉ

- Système autonome (sans câblage, indépendant du wifi, etc.)
- Assistant vocal lors de la programmation



Télécommande



Lecteur code avec empreinte digitale à positionner à l'extérieur



Smartphone

DÉSIGNATION	
Accessoires complémentaires	Kit ENTR VIP + Cylindre motorisé REVO MOTION 60x40 varié 1 clé, livré avec 2 télécommandes et 1 chargeur filaire 1
	3 ^{ème} télécommande seule ENTR
	Lecteur code seul extérieur 2
	Lecteur code + empreinte digitale extérieur ENTR
	Chargeur filaire ENTR REVO MOTION
Chargeur sans fil ENTR REVO MOTION	





Les accés- soires

Accessoires en fourniture seule, non installés.
Usinages non réalisés.



LES BOUTONS



Sophia laiton poli



Sophia aspect inox



Victorian
laiton titane



Marguerite
laiton poli



Marguerite
aspect inox

LES NUMÉROS



Numéros laiton



Numéros aspect inox

LES ENTRÉES DE BOÎTES AUX LETTRES



Clapet et entourage
blanc



Clapet et entourage
aspect inox



Clapet et entourage
aspect noir



Clapet et entourage
laiton poli

LES VISEURS/JUDAS



Viseur laiton



Viseur aspect inox

LES HEURTOIRS



Cloche laiton
titane



Fontaine laiton
titane



Fontaine laiton
poli avec viseur



Main laiton poli



Tête de lion laiton
poli grand modèle



Tête de lion laiton
poli petit modèle

Les limites dimensionnelles









		PHARE PVC												PHARE MIXTE											
		DORMANT MONOBLOC CÔTES TABLEAU				DORMANT DE BASE DOS DE DORMANT				DORMANT RÉNO DOS DE DORMANT				DORMANT MONOBLOC CÔTES TABLEAU				DORMANT DE BASE DOS DE DORMANT				DORMANT RÉNO DOS DE DORMANT			
		H. MINI	L. MINI	H. MAXI	L. MAXI	H. MINI	L. MINI	H. MAXI	L. MAXI	H. MINI	L. MINI	H. MAXI	L. MAXI	H. MINI	L. MINI	H. MAXI	L. MAXI	H. MINI	L. MINI	H. MAXI	L. MAXI	H. MINI	L. MINI	H. MAXI	L. MAXI
LES ECOS	DIEPPE P.107	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098
	KERGADEC P.106	1900	1028	2338	1100	1915	1058	2353	1130	1899	1026	2337	1098	1900	1028	2338	1100	1915	1058	2353	1130	1899	1026	2337	1098
LES CONTEMPORAINES	AGAY P.114	2138	800	2338	1100	2153	830	2353	1130	2137	798	2337	1098	2138	800	2338	1100	2153	830	2353	1130	2137	798	2337	1098
	ALISTRO P.105	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098
	BODIC P.112	1918	800	2338	1100	1933	830	2353	1130	1917	798	2337	1098	1918	800	2338	1100	1933	830	2353	1130	1917	798	2337	1098
	CAMARAT P.114	1900	978	2338	1100	1915	1008	2353	1130	1899	976	2337	1098	1900	978	2338	1100	1915	1008	2353	1130	1899	976	2337	1098
	CARAVELLE P.112	1918	800	2338	1100	1933	830	2353	1130	1917	798	2337	1098	1918	800	2338	1100	1933	830	2353	1130	1917	798	2337	1098
	CARTERET P.107	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098
	CIBOURE P.108	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098
	CONTIS P.109	1958	800	2338	1100	1973	830	2353	1130	1957	798	2337	1098	1958	800	2338	1100	1973	830	2353	1130	1957	798	2337	1098
	FERRAT P.105	2078	800	2338	1100	2093	830	2353	1130	2077	798	2337	1098	2078	800	2338	1100	2093	830	2353	1130	2077	798	2337	1098
	GALANTRY P.109	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098
	GUILVINEC P.112	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098
	GUSTAVIA P.111	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098
	KERLÉDÉ P.111	1900	988	2338	1100	1915	1018	2353	1130	1899	986	2337	1098	1900	988	2338	1100	1915	1018	2353	1130	1899	986	2337	1098
	LANGOZ P.110	2038	800	2338	1100	2053	830	2353	1130	2037	798	2337	1098	2038	800	2338	1100	2053	830	2353	1130	2037	798	2337	1098
	LAVARDIN P.105	2008	800	2338	1100	2023	830	2353	1130	2007	798	2337	1098	2008	800	2338	1100	2023	830	2353	1130	2007	798	2337	1098
	LERVILY P.115	2038	948	2338	1100	2053	978	2353	1130	2037	946	2337	1098	2038	948	2338	1100	2053	978	2353	1130	2037	946	2337	1098
	LEUCATE P.105	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098
	LOCTUDY P.113	2123	808	2338	1100	2138	838	2353	1130	2122	806	2337	1098	2123	808	2338	1100	2138	838	2353	1130	2122	806	2337	1098
	MADONETTA P.110	1938	800	2338	1100	1953	830	2353	1130	1937	798	2337	1098	1938	800	2338	1100	1953	830	2353	1130	1937	798	2337	1098
	MAKEMO P.111	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098
MOOREA P.112	1968	800	2338	1100	1983	830	2353	1130	1967	798	2337	1098	1968	800	2338	1100	1983	830	2353	1130	1967	798	2337	1098	
MORGAT P.108	1938	800	2338	1100	1953	830	2353	1130	1937	798	2337	1098	1938	800	2338	1100	1953	830	2353	1130	1937	798	2337	1098	
NIVIDIC P.108	1938	800	2338	1100	1953	830	2353	1130	1937	798	2337	1098	1938	800	2338	1100	1953	830	2353	1130	1937	798	2337	1098	
PENLAN P.107	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098	
REVELLATA P.111	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098	1918	908	2338	1100	1933	938	2353	1130	1917	906	2337	1098	
ROSÉDO P.109	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098	
TRÉHIC P.108	2038	893	2338	1100	2053	923	2353	1130	2037	891	2337	1098	2038	893	2338	1100	2053	923	2353	1130	2037	891	2337	1098	
TRIAGOZ P.110	2018	800	2338	1100	2033	830	2353	1130	2017	798	2337	1098	2018	800	2338	1100	2033	830	2353	1130	2017	798	2337	1098	
LES	TOUS LES MODÈLES SAUF SOCOA P.117	1938	848	2450	1100	1953	878	2450	1130	1937	846	2450	1098	1938	848	2450	1100	1953	878	2450	1130	1937	846	2450	1098
	SOCA P.123	1938	998	2450	1100	1953	1028	2450	1130	1937	996	2450	1098	1938	998	2450	1100	1953	1028	2450	1130	1937	996	2450	1098
LES CLASSIQUES	CALAIS P.133	2054	838	2338	1100	2069	868	2353	1130	2053	836	2337	1098	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	CAYEUX P.130	1900	838	2338	1100	1915	868	2353	1130	1899	836	2337	1098	1900	838	2450	1100	1915	868	2450	1130	1899	836	2450	1098
	CAYEUX-PLAXÉ P.130	1900	838	2338	1100	1915	868	2353	1130	1899	836	2337	1098	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	CHAUSEY P.133	1900	838	2338	1100	1915	868	2353	1130	1899	836	2337	1098	1998	888	2450	1100	2013	918	2450	1130	1997	886	2450	1098
	CHAUSEY-PLAXÉ P.133	1998	888	2338	1100	2013	918	2353	1130	1997	886	2337	1098	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	DEAUVILLE P.132	1900	838	2338	1100	1915	868	2353	1130	1899	836	2337	1098	1962	862	2450	1100	1977	892	2450	1130	1961	860	2450	1098
	DEAUVILLE-PLAXÉ P.132	1962	862	2338	1100	1977	892	2353	1130	1961	860	2337	1098	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	FÉCAMP P.128	1908	838	2338	1100	1923	868	2353	1130	1907	836	2337	1098	1963	876	2450	1100	1978	906	2450	1130	1962	874	2450	1098
	FÉCAMP-PLAXÉ P.128	1963	876	2338	1100	1978	906	2353	1130	1962	874	2337	1098	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	GRAVELINES P.127	1908	838	2338	1100	1923	868	2353	1130	1907	836	2337	1098	1963	876	2450	1100	1978	906	2450	1130	1962	874	2450	1098
	GRAVELINES-PLAXÉ P.127	1963	876	2338	1100	1978	906	2353	1130	1962	874	2337	1098	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	HONFLEUR P.129	1900	800	2338	1100	1915	830	2353	1130	1899	798	2337	1098	1958	858	2450	1100	1973	888	2450	1130	1957	856	2450	1098
	HONFLEUR-PLAXÉ P.129	1958	858	2338	1100	1973	888	2353	1130	1957	856	2337	1098	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
RISBAN P.130	1903	838	2338	1100	1918	868	2353	1130	1902	836	2337	1098	1978	848	2450	1100	1993	878	2450	1130	1977	846	2450	1098	
RISBAN-PLAXÉ P.130	1978	848	2338	1100	1993	878	2353	1130	1977	846	2337	1098	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

Les limites dimensionnelles









		PHARE ALU											
		DORMANT MONOBLOC CÔTES TABLEAU				DORMANT DE BASE DOS DE DORMANT				DORMANT RÉNO DOS DE DORMANT			
		H. MINI	L. MINI	H. MAXI	L. MAXI	H. MINI	L. MINI	H. MAXI	L. MAXI	H. MINI	L. MINI	H. MAXI	L. MAXI
LES ÉCOS	DIEPPE P.107	1900	800	2450	1090	1936	864	2450	1154	1925	840	2450	1130
	KERGADEC P.106	1900	970	2450	1090	1936	1034	2450	1154	1925	1010	2450	1130
LES CONTEMPORAINES	AGAY P.114	2098	800	2450	1090	2134	864	2450	1154	2123	840	2450	1130
	ALISTRO P.105	1900	800	2450	1090	1936	864	2450	1154	1925	840	2450	1130
	BODIC P.112	1900	800	2450	1090	1936	864	2450	1154	1925	840	2450	1130
	CAMARAT P.114	1900	920	2450	1090	1936	984	2450	1154	1925	960	2450	1130
	CARAVELLE P.112	1900	800	2450	1090	1936	864	2450	1154	1925	840	2450	1130
	CARTERET P.107	1900	800	2450	1090	1936	864	2450	1154	1925	840	2450	1130
	CIBOURE P.108	1900	800	2450	1090	1936	864	2450	1154	1925	840	2450	1130
	CONTIS P.109	1918	800	2450	1090	1954	864	2450	1154	1943	840	2450	1130
	FERRAT P.105	2038	800	2450	1090	2074	864	2450	1154	2063	840	2450	1130
	GALANTRY P.109	1900	800	2450	1090	1936	864	2450	1154	1925	840	2450	1130
	GUILVINEC P.112	1900	800	2450	1090	1936	864	2450	1154	1925	840	2450	1130
	GUSTAVIA P.111	1900	800	2450	1090	1936	864	2450	1154	1925	840	2450	1130
	KERLÉDÉ P.111	1900	930	2450	1090	1936	994	2450	1154	1925	970	2450	1130
	LANGOZ P.110	1998	800	2450	1090	2034	864	2450	1154	2023	840	2450	1130
	LAVARDIN P.105	1968	800	2450	1090	2004	864	2450	1154	1993	840	2450	1130
	LERVILY P.115	1998	890	2450	1090	2034	954	2450	1154	2023	930	2450	1130
	LEUCATE P.105	1900	800	2450	1090	1936	864	2450	1154	1925	840	2450	1130
	LOCTUDY P.113	2083	800	2450	1090	2119	864	2450	1154	2108	840	2450	1130
	MADONETTA P.110	1900	800	2450	1090	1936	864	2450	1154	1925	840	2450	1130
	MAKEMO P.111	1900	800	2450	1090	1936	864	2450	1154	1925	840	2450	1130
MOOREA P.112	1928	800	2450	1090	1964	864	2450	1154	1953	840	2450	1130	
MORGAT P.108	1900	800	2450	1090	1936	864	2450	1154	1925	840	2450	1130	
NIVIDIC P.108	1900	800	2450	1090	1936	864	2450	1154	1925	840	2450	1130	
PENLAN P.107	1900	800	2450	1090	1936	864	2450	1154	1925	840	2450	1130	
REVELLATA P.111	1900	850	2450	1090	1936	914	2450	1154	1925	890	2450	1130	
ROSÉDO P.109	1900	800	2450	1090	1936	864	2450	1154	1925	840	2450	1130	
TRÉHIC P.108	1998	835	2450	1090	2034	899	2450	1154	2023	875	2450	1130	
TRIAGOZ P.110	1978	800	2450	1090	2014	864	2450	1154	2003	840	2450	1130	
LES LUMIÈRES	TOUS LES MODÈLES SAUF SOCOA P.117	1900	790	2450	1100	1936	864	2450	1164	1925	840	2450	1140
	SOCOA P.123	1900	940	2450	1100	1936	1004	2450	1164	1925	980	2450	1140
LES CLASSIQUES	CAYEUX P.130	1900	800	2450	1090	1936	864	2450	1154	1925	840	2450	1130
	CHAUSEY P.133	1958	830	2450	1090	1994	894	2450	1154	1983	870	2450	1130
	DEAUVILLE P.132	1922	804	2450	1090	1958	868	2450	1154	1947	844	2450	1130
	FÉCAMP P.128	1923	818	2450	1090	1959	882	2450	1154	1948	858	2450	1130
	GRAVELINES P.127	1923	818	2450	1090	1959	882	2450	1154	1948	858	2450	1130
	HONFLEUR P.129	1918	800	2450	1090	1954	864	2450	1154	1943	840	2450	1130
RISBAN P.130	1938	800	2450	1090	1974	864	2450	1154	1963	840	2450	1130	









Répertoires des finitions

CONTEMPORAINES «LES ÉCOS»








		FB PANNEAU PLEIN DE BASE	F1 RAINURES DEUX FACES	F2 INSERTS EXT. LISSE INT.	F3 INSERTS EXT. RAINURES INT.	F4 INSERTS DEUX FACES
DIEPPE	P.107	 EXT INT				
KERGADEC	P.106	 EXT INT	 EXT INT	 EXT INT	 EXT INT	 EXT INT






CONTEMPORAINES «LES PANNEAUX VITRÉS»

		FB PANNEAU DE BASE VITRAGE DÉPOLI	F1 RAINURES DEUX FACES	F2 INSERTS EXT. LISSE INT.	F3 INSERTS EXT. RAINURES INT.	F4 INSERTS DEUX FACES
BODIC	P.112	 EXT INT				
ROSÉDO	P.109	 EXT INT	 EXT INT			

		FB PANNEAU DE BASE VITRAGE DÉPOLI	F1 RAINURES DEUX FACES	F2 INSERTS EXT. LISSE INT.	F3 INSERTS EXT. RAINURES INT.	F4 INSERTS DEUX FACES
TRÉHIC	P.108					
CONTIS	P.109					
NIVIDIC	P.108					
CIBOURE	P.108					
REVELLATA	P.111					
CARAVELLE	P.112					

Répertoires des finitions





		FB PANNEAU DE BASE VITRAGE DÉPOLI	F1 RAINURES DEUX FACES	F2 INSERTS EXT. LISSE INT.	F3 INSERTS EXT. RAINURES INT.	F4 INSERTS DEUX FACES
MOOREA	P.112					
GALANTRY	P.109					
MORCAT	P.108					
GUILVINEC	P.112					
ALISTRO	P.105					
MAKEMO	P.111					

		FB PANNEAU DE BASE VITRAGE DÉPOLI	F1 RAINURES DEUX FACES	F2 INSERTS EXT. LISSE INT.	F3 INSERTS EXT. RAINURES INT.	F4 INSERTS DEUX FACES
MADONETTA	P.110	 EXT INT	 EXT INT			
GUSTAVIA	P.111	 EXT INT	 EXT INT			
TRIAGOZ	P.110	 EXT INT	 EXT INT			
LANGOZ	P.110	 EXT INT	 EXT INT			
KERLÉDÉ	P.111	 EXT INT				
LOCTUDY	P.113	 EXT INT		 EXT INT		 EXT INT

Répertoires des finitions

		FB PANNEAU DE BASE VITRAGE DÉPOLI	F1 RAINURES DEUX FACES	F2 INSERTS EXT. LISSE INT.	F3 INSERTS EXT. RAINURES INT.	F4 INSERTS DEUX FACES
LERVILY	P.115					
LAVARDIN	P.105					
LEUCATE	P.105					
FERRAT	P.105					
AGAY	P.114					
CAMARAT	P.114					

CONTEMPORAINES «LES PANNEAUX PLEINS»

		FB PANNEAU PLEIN DE BASE	F1 RAINURES DEUX FACES	F2 INSERTS EXT. LISSE INT.	F3 INSERTS EXT. RAINURES INT.	F4 INSERTS DEUX FACES
PENLAN	P.107					
	CARTERET	P.107				

Répertoires des finitions


LES LUMIÈRES

		FB PANNEAU DE BASE	TIERCÉ COORDONNÉ	TIERCÉ COORDONNÉ FACE DÉPOLIE			FB PANNEAU DE BASE	TIERCÉ COORDONNÉ	TIERCÉ COORDONNÉ FACE DÉPOLIE			FB PANNEAU DE BASE	TIERCÉ COORDONNÉ	TIERCÉ COORDONNÉ FACE DÉPOLIE
OLÉRON	P.118				CABRITS	P.120				BÉMAT	P.122			
CHAUVEAU	P.121				MAHINA	P.121				SOCOA	P.123			
ARMEN	P.120				LAVEZZI	P.122				PALMYRE	P.123			
SAINTE	P.118				PIETRA	P.122								
DÉSIRADE	P.121				VALLAURIS	P.122								

LES CLASSIQUES

		FB PANNEAU DE BASE	V1 > DELTA MAT V2 > DELTA CLAIR	V3 > CLAIR	V4 > DÉCOR GRILLE SUR DÉPOLI V5 > DÉCOR GRILLE SUR CLAIR	PETITS BOIS 26 MM : V6 > SUR DELTA MAT V7 > SUR DELTA CLAIR V8 > SUR CLAIR	PETITS BOIS LAITON : V9 > SUR DELTA MAT V10 > SUR DELTA CLAIR V11 > SUR CLAIR	PETITS BOIS PLOMB : V12 > SUR DELTA MAT V13 > SUR DELTA CLAIR V14 > SUR CLAIR	TIERCÉ COORDONNÉ
GRAVELINES P.127	PVC TEINTÉ MASSE								
	MIXTE ALU + PLAXÉ								
FÉCAMP P.128	PVC TEINTÉ MASSE								
	MIXTE ALU + PLAXÉ								
HONFLEUR P.129	PVC TEINTÉ MASSE								
	MIXTE ALU + PLAXÉ								

Répertoires des finitions

		FB PANNEAU DE BASE	V1 > DELTA MAT V2 > DELTA CLAIR	V3 > CLAIR	V4 > DÉCOR GRILLE SUR DÉPOLI V5 > DÉCOR GRILLE SUR CLAIR	PETITS BOIS 26 MM : V6 > SUR DELTA MAT V7 > SUR DELTA CLAIR V8 > SUR CLAIR	PETITS BOIS LAITON : V9 > SUR DELTA MAT V10 > SUR DELTA CLAIR V11 > SUR CLAIR	PETITS BOIS PLOMB : V12 > SUR DELTA MAT V13 > SUR DELTA CLAIR V14 > SUR CLAIR	TIERCÉ COORDONNÉ	
CAYEUX	P.130	PVC TEINTÉ MASSE								
		MIXTE ALU + PLAXÉ								
RISBAN	P.130	PVC TEINTÉ MASSE								
		MIXTE ALU + PLAXÉ								
DEAUVILLE	P.132	PVC TEINTÉ MASSE								
		MIXTE ALU + PLAXÉ								

		FB PANNEAU DE BASE	V1 > DELTA MAT V2 > DELTA CLAIR	V3 > CLAIR	V4 > DÉCOR GRILLE SUR DÉPOLI V5 > DÉCOR GRILLE SUR CLAIR	PETITS BOIS 26 MM : V6 > SUR DELTA MAT V7 > SUR DELTA CLAIR V8 > SUR CLAIR	PETITS BOIS LAITON : V9 > SUR DELTA MAT V10 > SUR DELTA CLAIR V11 > SUR CLAIR	PETITS BOIS PLOMB : V12 > SUR DELTA MAT V13 > SUR DELTA CLAIR V14 > SUR CLAIR	TIERCÉ COORDONNÉ	
CHAUSEY	P.133	PVC TEINTÉ MASSE								
	MIXTE	ALU + PLAXÉ								
CALAIS	P.133	PVC TEINTÉ MASSE								



Portes à grille

DESCRIPTIF

- **Dormant et ouvrant PVC, MIXTE ou ALU**
- **Vitrage** : 44.2-16A-4 FE clair (retardateur d'effraction)
- **Grille** : H. 1025 x L. 510 mm montée d'usine
- **Soubassement** : panneau lisse, hauteur adaptée en fonction de la hauteur de la porte et de la grille
- **Poignée Sensa sur rosace ronde**
- **Serrure automatique** 5 points à bruit réduit : 4 galets + pêne 1/2 tour + pêne dormant
- **Barillet semi-affleurant** 5 goupilles, 3 clés sur porte-clés FenêtréA
- **4 paumelles** latérales réglables 3 dimensions
- **Seuil alu** de 20 mm à rupture thermique PMR
- **Joint d'étanchéité** sur traverse basse et rejet d'eau laqué PVC ou ALU

[Ext]



Blanc PVC 9016

CHENONCEAU

[Ext]



Chêne doré

CHAMBORD

[Ext]



Gris 7016 TX

CHAUMONT

[Ext]



Gris PVC 7035

CHINON

[Ext]



Plaxé gris 7016

CHEVERNY

[Ext]



Beige PVC 1015

CHANTELOUP

Portes fermières et rustic



DESCRIPTIF

- Dormant et ouvrant PVC, MIXTE
- 2 ouvrants (porte scindée en 2, partie sup. serrure et partie inf. crémone) ou ouvrant dans l'ouvrant
- Vitrage partie haute : 44.2-16A-4 FE clair (retardateur d'effraction)
- Soubassement partie basse sur panneau 28 mm
- Hauteur de l'ouvrant inférieur : 1 m
- Hauteur de l'ouvrant supérieur déterminé en fonction de la hauteur de la porte
- Poignée double sur plaque sur l'ouvrant supérieur et Senza frappe sur l'ouvrant inférieur
- Serrure automatique 3 points à bruit réduit : 2 galets + pêne 1/2 tour + pêne dormant
- Barillet 5 goupilles, 3 clés sur porte-clés FenêtréA
- 4 paumelles en applique type Hahn (2 par ouvrant)
- Seuil alu de 20 mm à rupture thermique PMR
- Joint d'étanchéité sur traverse basse et rejet d'eau

[Ext]



FERMIÈRE

[Ext]



RUSTIC OF

[Int]



RUSTIC OF

[Ext]



RUSTIC OB

[Int]



RUSTIC OB

Portes horizon

DESCRIPTIF

- Dormant et ouvrant PVC, MIXTE ou ALU
- Vitrage : 44.2-16A-4 FE clair (retardateur d'effraction)
- 2 traverses-3 vitrages égaux, 3 traverses-4 vitrages égaux, 4 traverses-5 vitrages égaux
- Poignée Sensa sur rosace ronde
- Serrure automatique 5 points à bruit réduit : 4 galets champignons + pêne 1/2 tour + pêne dormant
- Barillet semi-affleurant 5 goupilles, 3 clés sur porte-clés FenêtréA
- 4 paumelles latérales réglables 3 dimensions
- Seuil alu de 20 mm à rupture thermique PMR
- Joint d'étanchéité sur traverse basse et rejet d'eau laqué
- Drainage visible en alu

[Ext]



HORIZON 2

[Ext]



HORIZON 3

[Ext]



HORIZON 4

FenêtréA, une entreprise innovante en constante évolution



QUI SOMMES-NOUS ?

FenêtréA est une entreprise française et familiale qui existe depuis près de 30 ans. Sa croissance est fondée sur les 5 valeurs fondamentales, partagées au quotidien par l'ensemble de ses salariés :

- Valeurs humaines et de proximité
- Valeurs d'engagement qualité et de services
- Valeurs de développement durable
- Valeurs d'innovations
- Valeurs sociétales respectueuses de son territoire.

NOTRE MÉTIER

Notre collection de produits est le résultat d'innovations et de recherches continues pour vous offrir le meilleur. Nous investissons en permanence dans nos outils de fabrication industriels. Notre site de production de dernière génération assure à nos menuiseries les meilleures performances au meilleur prix. L'exigence constante de notre démarche qualité vous garantit un produit respectant les dernières normes. Les professionnels FenêtréA sont à votre écoute pour étudier vos spécificités et adapter nos menuiseries à votre demande et aux impératifs de votre habitat. FenêtréA progresse chaque jour par sa volonté de s'adapter aux nouvelles exigences.

INNOVER ET CRÉER

Anticiper, créer, innover, telle est la motivation des 500 collaborateurs de FenêtréA qui sont fiers de contribuer à la fabrication de produits fiables, performants, exclusifs et originaux, conçus par notre service Recherche et Développement.

UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL POUR UNE FABRICATION INDUSTRIELLE

Les impératifs de nos clients et les exigences de plus en plus pointues de la réglementation nous imposent d'être en permanence à la pointe de la technologie pour garantir la qualité de nos produits.

DES OUTILS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Nos unités de fabrication sont à la pointe des dernières technologies en termes d'automatisation et de robotisation. Elles évoluent en permanence avec des niveaux d'investissement très élevés chaque année. Elles ont d'ailleurs reçues le label « Productivez » récompensant les usines du futur dites usines 4.0 qui ont mis en place une dynamique d'investissement au bénéfice de leur compétitivité et du maintien de l'emploi sur leur territoire.

NOTRE POSITIONNEMENT

Toutes ces démarches d'innovation et d'amélioration des outils de production font de FenêtréA une entreprise dans le TOP 10 des fabricants français de Fenêtres et Portes et dans le TOP 3 des usines ultra modernes et les plus automatisées en France.

Par son innovation permanente et sa puissance industrielle FenêtréA est devenue un acteur Français et Européen incontournable en Fenêtres, Portes et Volets.

75
M€

DE CA EN 2021

500

COLLABORATEURS

4

UNITÉS
DE PRODUCTION
ULTRA-MODERNES
BASÉES À BEIGNON

TOP
10

DES FABRICANTS
DE FENÊTRES, PORTES
ET VOLETS

100
%

PRODUCTION
INDUSTRIELLE



UNE POLITIQUE
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

100
%

SAVOIR-FAIRE
ARTISANAL

100

FENÊTRES ET PORTES
MIXTE PAR JOUR

1000

FENÊTRES
ET PORTES PVC
PAR JOUR

250

FENÊTRES ET PORTES
ALUMINIUM PAR JOUR

300

VOLETS
PAR JOUR

Une conception et une fabrication éco-responsable



FenêtréA, entreprise familiale française basée à Beignon dans le Morbihan, fabrique 100% de ses portes d'entrée suivant un process de production moderne et écologique. L'enthousiasme et le dynamisme des 400 collaborateurs de l'entreprise, très engagés dans l'excellence des produits, tendent vers un seul but : améliorer le confort de votre habitat et votre cadre de vie.

Investie depuis des années dans la réduction de son empreinte écologique, FenêtréA met tout en oeuvre pour développer son activité de façon réfléchie et raisonnée tout en respectant son environnement, qu'il soit écologique, géographique ou sociétal.

NOS ENGAGEMENTS S'INSCRIVENT RÉSOLUMENT DANS UNE LOGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Réduction de l'empreinte carbone :

FenêtréA est engagée dans plusieurs démarches visant à réduire l'empreinte carbone de sa fabrication et de ses produits au travers des analyses de cycle de vie de ses portes d'entrée.

Pour chaque matériau, nous avons adhéré à des actions permettant de réduire l'empreinte carbone des composants intégrés dans nos portes.

En effet, l'aluminium incorporé dans nos profilés de gammes Open et Phare est issu d'une démarche certifiée Alu+C- garantissant la minimisation du rejet de CO₂ aussi bien dans les méthodes d'approvisionnement que dans les profilés utilisés pour la fabrication de nos portes d'entrée.

Limitation de la consommation énergétique :


FenêtréA travaille depuis des années à optimiser sa consommation énergétique et à réduire de fait son impact environnemental.

A titre d'illustration, les chauffages et ventilations des bureaux fonctionnent grâce à des panneaux solaires et nous avons procédé au remplacement de tout l'éclairage pour systématiser les ampoules basse consommation. Nous améliorons également en continue les réglages des lignes de fabrication pour fluidifier au maximum les process. En outre, nous optimisons les transports pour limiter les kilomètres tout en favorisant le co-voiturage de nos salariés.

Recyclage :

FenêtréA a depuis son origine une culture du recyclage de nos chutes de production très avancée. Depuis quelques années, nous travaillons également à réintégrer dans nos produits les chutes issues de la filière recyclage. Notre engagement est qu'à horizon 2025, 80% de nos chutes soient ré-employées dans nos produits. De plus, nos portes d'entrée sont conçues pour être facilement recyclées en fin de vie.

Comme dans toutes les démarches éco-responsables, il faut de la ténacité et de la conviction, sans oublier l'humilité nécessaire aux démarches longues, mais qui, nous en sommes convaincus, sont indispensables pour vivre en harmonie aujourd'hui et demain.

A lush green forest with a stream flowing through moss-covered rocks. The scene is vibrant with various shades of green, from the deep forest floor to the bright sunlight filtering through the canopy. The stream is shallow and clear, reflecting the surrounding foliage. The rocks are large and rounded, covered in thick, bright green moss. The trees are tall and slender, with dense foliage that creates a sense of depth and mystery.

Lieu mystérieux, berceau de légendes, la forêt de Brocéliande abrite de nombreux mythes.

La seule évocation de ce lieu réveille un monde merveilleux peuplé de la fée Morgane, Merlin l'enchanteur ou du chevalier Lancelot.

Un site magique que FenêtréA, par sa proximité et ses engagements souhaite préserver pour les générations à venir.

Nos engagements



LA GARANTIE
D'UNE FABRICATION
FRANÇAISE

DES PERFORMANCES
ET UNE FIABILITÉ
RECONNUES PAR
LES PROFESSIONNELS



L'ASSURANCE
D'UN BEL OUVRAGE
TRADITIONNEL
RÉALISÉ SUR-MESURE

L'ANTICIPATION
DES TENDANCES
DU MARCHÉ



DES DÉLAIS
DE LIVRAISON
FIABLES

LA MISE EN PLACE
D'UNE DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE
ISO 14000

LE RESPECT
DES EXIGENCES
ET RÉGLEMENTATIONS
EN VIGUEUR

Nos certifications et labels



Qualicoat :
Ce label garantit la qualité
du thermolaquage de
l'aluminium.



Qualimarine :
Ce label garantit la qualité
de la préparation, avant
laquage, des surfaces des
profilés en aluminium
sujets aux agressions
climatiques.



**Conformité
Européenne :**
Il matérialise la conformité
d'un produit aux exigences
communautaires avant
sa mise sur le marché
européen.



**Garantie 10 ans
Fabricant :**
Chez FenêtréA, toutes
nos menuiseries sont
garanties 10 ans.



FenêtréA nature :
FenêtréA travaille
activement à la réduction
de son empreinte carbone.

Index

MODÈLE	CONCEPTION	COLLECTION	PAGE
AGAY	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.114
ALISTRO	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.105
ARMEN	PORTE PHARE	LUMIÈRES	P.120
ARRADON	PORTE OPEN	CLASSIQUE	P.68
ARZ	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.56
ARZAL	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.51
AUDIERNE	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.59
AXEL	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.51
BADEN	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.29
BATZ	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.30
BENAT	PORTE PHARE	LUMIÈRES	P.122
BENODET	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.30
BINIC	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.42
BODIC	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.112
BRIAC	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.34
CABRITS	PORTE PHARE	LUMIÈRES	P.120
CALAIS	PORTE PHARE	CLASSIQUE	P.133
CAMARAT	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.114
CANCALE	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.51
CARAVELLE	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.112
CARENTEC	PORTE OPEN	CLASSIQUE	P.69
CARNAC	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.47
CARTERET	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.107
CAYEUX	PORTE PHARE	CLASSIQUE	P.130
CEZEMBRE	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.37
CHAMBORD	PORTE SPÉCIALES	GRILLE	P.165
CHANTELOUP	PORTE SPÉCIALES	GRILLE	P.165
CHAUMONT	PORTE SPÉCIALES	GRILLE	P.165
CHAUSEY	PORTE PHARE	CLASSIQUE	P.133
CHAUVEAU	PORTE PHARE	LUMIÈRES	P.121
CHENONCEAU	PORTE SPÉCIALES	GRILLE	P.165
CHEVERNY	PORTE SPÉCIALES	GRILLE	P.165
CHINON	PORTE SPÉCIALES	GRILLE	P.165
CIBOURE	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.108
CONCARNEAU	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.45
CONTIS	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.109
CROZON	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.33
DEAUVILLE	PORTE PHARE	CLASSIQUE	P.132
DESIRADE	PORTE PHARE	LUMIÈRES	P.121
DIEPPE	PORTE PHARE	ECOS	P.107
DINARD	PORTE OPEN	CLASSIQUE	P.71


Index

MODÈLE	CONCEPTION	COLLECTION	PAGE
ERQUY	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.41
FECAMP	PORTE PHARE	CLASSIQUE	P.128
FERMIERE	PORTE SPÉCIALES		P.166
FERRAT	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.105
GALANTRY	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.109
GRAVELINE	PORTE PHARE	CLASSIQUE	P.127
GUERNIC	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.45
GUIDEL	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.47
GUILVINEC	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.112
GUSTAVIA	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.111
HIREL	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.41
HOËDIC	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.33
HONFLEUR	PORTE PHARE	CLASSIQUE	P.129
HORIZON 2	PORTE SPÉCIALES	TRAVERSES	P.167
HORIZON 3	PORTE SPÉCIALES	TRAVERSES	P.167
HORIZON 4	PORTE SPÉCIALES	TRAVERSES	P.167
HOUAT	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.33
IRUS	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.38
KELENN	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.38
KERGADEC	PORTE PHARE	ECOS	P.106
KERLEDE	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.111
KERLOUAN	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.54
LANGOZ	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.110
LAVARDIN	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.105
LAVEZZI	PORTE PHARE	LUMIÈRES	P.122
LERVILY	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.115
LEUCATE	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.105
LOCTUDY	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.113
MADONETTA	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.110
MAHINA	PORTE PHARE	LUMIÈRES	P.121
MAKEMO	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.111
MALO	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.47
MOOREA	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.112
MORGAT	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.108
NIVIDIC	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.108
OLERON	PORTE PHARE	LUMIÈRES	P.118
PAIMPOL	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.48
PALMYRE	PORTE PHARE	LUMIÈRES	P.123
PENESTIN	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.53
PENLAN	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.107
PERROS	PORTE OPEN	CLASSIQUE	P.71

Index

MODÈLE	CONCEPTION	COLLECTION	PAGE
PIETRA	PORTE PHARE	LUMIÈRES	P.122
PIREN	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.30
PLOUHA	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.48
REVELLATA	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.111
RISBAN	PORTE PHARE	CLASSIQUE	P.130
ROSCOFF	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.42
ROSEDO	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.109
RUSTIC OB	PORTE SPÉCIALES		P.166
RUSTIC OF	PORTE SPÉCIALES		P.166
SAINTES	PORTE PHARE	LUMIÈRES	P.118
SANTEC	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.48
SARZEAU	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.29
SAUZON	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.57
SOCOA	PORTE PHARE	LUMIÈRES	P.123
TREGASTEL	PORTE OPEN	CONTEMPORAIN	P.53
TREHIC	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.108
TRIAGOZ	PORTE PHARE	CONTEMPORAIN	P.110
TRINITE	PORTE OPEN	CLASSIQUE	P.67
VALLAURIS	PORTE PHARE	LUMIÈRES	P.122

Configurez votre porte Open et visualisez-la en situation sur maporteopen.fr



Votre distributeur

 **FenêtréA**
FENÊTRES - PORTES - VOLETS

P.A du Chênot - B.P. 4 - 56380 Beignon
Tél. : 02 97 75 70 70 - Fax : 02 97 75 78 03
www.fenetrea.fr

Création : Service Communication FenêtréA. Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits ou d'enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n'ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l'évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Février 2020.

