



PORTES D'ENTRÉE

Open



 **FenêtréA**
FENÊTRES - PORTES - VOILETS





Édito

CHAQUE ENTRÉE À SON HISTOIRE, ÉCRIVEZ LA VÔTRE.

Votre porte d'entrée est bien plus qu'un simple accès : elle est l'empreinte de votre maison, la première impression, celle qui marque les esprits. **Avec Open, FenêtréA vous offre la liberté de composer une porte qui vous ressemble, en alliant design, performance et personnalisation.**

Au-delà de son esthétique extérieure, votre porte doit aussi s'intégrer harmonieusement à votre intérieur, comme une pièce maîtresse de votre décoration. Choisissez votre modèle, **jouez avec les couleurs et les finitions, ajoutez des options intelligentes : chaque détail fait la différence.**

Un concept évolutif

Vos envies changent, votre porte aussi. Grâce à un système de réengondage innovant, FenêtréA garantit pendant 10 ans la possibilité d'adapter votre porte avec de nouveaux designs, couleurs et matériaux, sans changer l'ensemble de votre installation.

L'excellence au cœur de la conception

Les portes Open allient innovation et performance pour vous offrir :

- Une isolation thermique optimale (Protection contre le froid et la chaleur)
- Une isolation acoustique renforcée (Réduction des bruits extérieurs)
- Une sécurité avancée (Protection contre les tentatives d'effraction)
- Une connectivité intelligente (Pilotage à distance et solutions Smart Home)

Un savoir-faire reconnu

Depuis plus de 30 ans, FenêtréA conçoit des portes d'entrée en collaboration avec architectes, ingénieurs, designers et experts pour offrir des modèles à la fois modernes, performants et durables.

Découvrez les collections Open à travers ce catalogue et trouvez la porte qui vous ressemble.

Bonne découverte !

Dominique Lamballe, Président FenêtréA





«Nous formons, tous ensemble au sein de FenêtréA, une grande équipe de travail qui œuvre à la réussite et au développement de l'entreprise auprès de ses clients et sur son territoire. Je suis particulièrement fier de notre réussite. Travailler chez FenêtréA, c'est servir une mission résolument engagée pour le confort de vie des utilisateurs et la réduction de l'empreinte écologique de l'habitat. Cette mission conduit nos décisions quotidiennes et nos choix pour l'avenir. Travailler chez FenêtréA, c'est aussi partager, tous ensemble, des valeurs d'engagement et de responsabilité qui font la cohésion de nos équipes et invitent nos clients à nous faire confiance.»

Dominique Lamballe, Président FenêtréA



SOMMAIRE

FenêtréA, l'expertise au service de votre entrée	8
Collections Contemporaines – Design & Innovation	18
Collections Classiques – Charme & Élégance	108
Personnalisez votre porte – Configurez votre projet	146
Palette d'inspirations – Les couleurs	148
Confort & Sécurité – Les équipements	149

FenêtréA, engagée et responsable



NOTRE MISSION, DEPUIS PLUS DE 30 ANS

Améliorer le CONFORT DE VIE et contribuer à la réduction de l'EMPREINTE ÉCOLOGIQUE de l'habitat.

Comment ?

En CONCEVANT et FABRICANT des portes d'entrée toujours plus INNOVANTES qui améliorent les performances THERMIQUES et PHONIQUES, la LUMINOSITÉ, la SÉCURITÉ, ainsi que le DESIGN.






Fabrication 100% française



Près de 550 collaborateurs



4 sites de production
pour 50 000 m²



1 000 fenêtres et portes
fabriquées par jour



Amélioration du confort
de 50 000 foyers par an



Mise en place d'une
politique RSE visant la
neutralité carbone en
2040

FenêtréA, engagée et responsable



GARANTIES, CERTIFICATIONS ET LABELS

Une garantie de 10 ans



FenêtréA s'engage à fabriquer des produits de qualité. Nos produits sont soumis à la garantie fabricant de 10 ans.

Cette garantie est applicable sous réserve du respect des conditions d'utilisation et d'entretien.

Contre effet bilame



Résistance de classe 3 à la déformation.

Un thermolaquage de classe 2



Le laquage classe 2 garantit des menuiseries aluminium durables et résistantes aux UV, préservant leur éclat et leur couleur plus longtemps pour une esthétique et une valeur ajoutée pérennes.

Votre satisfaction, au centre de notre quotidien

Une fabrication 100% sur-mesure

Des normes et labels exigeants



Norme Française AFNOR :

Certifie l'aptitude d'un composant à remplir sa fonction et garantit une sécurité d'utilisation maximale.



Conformité Européenne :

Elle matérialise la conformité d'un produit aux exigences communautaires avant sa mise sur le marché européen.



FenêtréA nature :

FenêtréA travaille activement à la réduction de son empreinte carbone.



Garantie 10 ans Fabricant :

Chez FenêtréA, toutes nos menuiseries sont garanties 10 ans.

Open,

Chaque entrée à son histoire, écrivez la vôtre.

Bien plus qu'un simple passage, votre porte d'entrée est une signature, un trait d'élégance qui marque l'entrée de votre univers. Avec Open, FenêtréA vous invite à **transformer votre entrée en un espace unique, à votre image**. Pour imaginer les designs de demain, nous collaborons avec le **designer Nicolas Gilles**, dont la créativité repousse les limites de l'esthétisme et de l'innovation.

01 UN DESIGN EXCLUSIF

Classique ou contemporain, plein ou vitré, chaque modèle Open s'adapte à vos envies. Choisissez un design qui vous ressemble et personnalisez-le dans les moindres détails.

02 DES COMBINAISONS DE COULEURS INFINIES

Exprimez votre créativité grâce à une palette de couleurs variée. Monocolore, bicolore ou finition exclusive, associez les teintes et jouez avec les contrastes.

03 DES FINITIONS SUR-MESURE

Sublimez votre porte avec des inserts alu-inox affleurants, intégrés dans l'épaisseur du panneau. Intemporels et faciles d'entretien, ils apportent une touche d'élégance.

04 UNE ACOUSTIQUE OPTIMISÉE

Profitez d'un intérieur plus paisible grâce aux matériaux haute performance de la gamme Open. Nos portes vous assurent un véritable cocon de sérénité.

05 UNE ISOLATION THERMIQUE OPTIMALE

Les portes Open sont pensées pour offrir un confort thermique maximal. Moins de pertes de chaleur, plus d'économies d'énergie.

06 UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

Parce que votre tranquillité n'a pas de prix, chaque porte Open est dotée d'un barillet affleurant, conçu pour limiter les tentatives d'effraction.

07 UNE PORTE CONNECTÉE

Pilotez l'accès à votre habitation et renforcez la sécurité grâce à des solutions connectées adaptées à votre quotidien.

Trouvez la porte **Open** qui vous ressemble.

Choisir sa porte d'entrée, c'est bien plus qu'une question de design : c'est une décision qui allie esthétique, confort et sécurité. De la sélection du modèle aux finitions, en passant par la couleur et les options connectées, chaque détail compte pour faire de votre entrée un espace unique. Découvrez les étapes essentielles pour concevoir la porte qui vous correspond.

1 Un design à votre image

Avec plus de 60 modèles aux lignes classiques ou contemporaines et une personnalisation à l'infini, la gamme Open s'adapte à toutes les inspirations.

2 Le choix du matériau

Chaque matériau a ses atouts : résistance, isolation, esthétique... Sélectionnez celui qui correspond le mieux à votre projet.

3 Une couleur d'ouvrant personnalisée

Sobre, audacieuse ou intemporelle, la couleur donne le ton de votre entrée.

4 Une couleur de dormant assortie ou contrastée

Pour une harmonie parfaite ou un effet design assumé, laissez parler votre créativité !

5 Des finitions qui font la différence

Sublimez votre porte avec des inserts alu-inox affleurants ou d'autres détails esthétiques.

6 Une porte connectée pour plus de confort

Sécurisez votre entrée et profitez du confort d'une commande à distance.



COLLECTION CONTEMPORAINE

46 modèles
pleins ou semi-vitrés



COLLECTION CLASSIQUE

18 modèles à décliner en
version pleine ou semi-vitrée

LES PORTES MONOBLOCS **Open**

PERFORMANCES THERMIQUES / ACOUSTIQUES / ÉTANCHÉITÉ

- Cadre ouvrant 72 mm bi-matière ALU-ABS limitant l'effet bilame (déformation due à la chaleur) de classe 3
- Dormant universel épaisseur 75 mm avec 3 joints formant une barrière thermique
- Triple vitrage phonique
- Barrière centrale rigide pour améliorer l'étanchéité et le confort acoustique

SÉCURITÉ

- Serrure automatique à 5 points à bruit réduit garantie 10 ans ou 100 000 cycles
- Gâche filante (en option)
- Barillet affleurant anti-effraction
- Triple vitrage de sécurité
- Paumelles 3D3 broches pour une meilleure rigidité de l'ensemble
- Barrière centrale rigide antidégondage de la porte

CHOIX



- Un choix infini avec plus de 600 combinaisons possibles
- Des finitions de façades (ext./int.): PVC-PVC / ALU-PVC / ALU-ALU / ALU BOIS - ALU / ALU CÉRAMIQUE - ALU
- Finition avec insert ALU inox affleurant
- 2 gammes : contemporaines et classiques
- La possibilité de changer uniquement l'ouvrant de la porte pour une parfaite interchangeabilité

POIGNÉE SENA,
UNE EXCLUSIVITÉ
FENÊTRÉA

NOUVEAU:
GÂCHE FILANTE

BARILLET AFFLEURANT
LIMITANT LES EFFRACTIONS

Les portes OPEN ont été récompensées par le grand prix de l'innovation Equip'Baie 2021




EXT.

INT.

OUVRANT MONOBLOC **Open**

Plus tendance, la porte d'entrée avec ouvrant « monobloc » (l'ouvrant forme un seul bloc) est devenue une mode très appréciée des architectes et des particuliers. Plus performante en matière d'isolation thermique et plus esthétique, la porte monobloc est la nouvelle évolution de la porte d'entrée et vous apporte un confort optimal !








COMPOSEZ VOTRE ENTRÉE

Pour une entrée plus haute ou plus large, n'hésitez pas à associer à votre porte une imposte, un ou deux fixe(s) latéral(aux). Votre entrée n'en sera que plus majestueuse.

IMPOSTE

FIXE LATÉRAL 2 FIXES LATÉRAUX

CHÂSSIS COMPOSÉS





PRISME

La lumière au cœur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.

CONTEMPOR



ÉPURE

La sobriété et l'élégance d'un design plein, pour une porte au caractère affirmé.



NATURE

L'authenticité du **bois** allée à des lignes contemporaines pour une entrée chaleureuse et élégante.



AINES

pen

CLASSIQUES



BELLE ÉPOQUE

L'élégance des **mouures** pour une porte au charme intemporel.





PORTES D'ENTRÉE **Open**

Sublimez votre entrée

Votre porte d'entrée est bien plus qu'un simple passage : c'est la première chose que l'on remarque en arrivant chez vous. Elle **reflète votre style** et donne le ton de votre maison dès le premier regard.

Parce que **la première impression compte**, choisissez une porte qui vous ressemble. Épurée ou audacieuse, design ou intemporelle, en aluminium ou en PVC, trouvez le modèle qui sublimerait votre entrée.



Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.1
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 800 mm
max : 1100 mm



HAUTEUR

mini : 1950 mm
max : 2450 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR


ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix




€ €€ €€€



Noir 2100 SB Poignée
Sensa
2 vitrages
Rainures + inserts inox

OPEN ARZON



La porte ARZON est une véritable œuvre d'art moderne. Sa conception monobloc, typique de la gamme OPEN, garantit une structure homogène et une résistance exceptionnelle, caractéristiques essentielles pour une porte d'entrée.

Inspirée des formes géométriques et anguleuses de l'art contemporain, ARZON brise les codes traditionnels avec son design audacieux. Elle se caractérise par un vitrage unique aux découpes asymétriques, des lignes franches qui capturent la lumière pour créer un jeu d'ombres et de lumières dynamique en constante évolution au fil de la journée. Cela renforce non seulement l'attractivité esthétique de la porte, mais maximise aussi la luminosité naturelle dans votre entrée.

La porte d'entrée du Golfe du Morbihan donne son nom à ce design de la collection OPEN.

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.1
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



mini : 710 mm
max : 1100 mm



HAUTEUR
mini : 1960 mm
max : 2450 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR



Indicateur de prix



€ €€ €€€



Rouge 3004 Tx
Poignée Kara
Vitrée
Rainures + inserts inox



OPEN ARZ

ARZ, un chef-d'œuvre de minimalisme et d'élégance, fusionne robustesse et finesse, parfaitement adaptée à l'architecture moderne.

La porte ARZ évoque l'île d'Arz avec son design épuré et ses formes géométriques saisissantes. Ses vitrages angulaires créent un éclairage naturel subtil et une mosaïque de reflets évolutifs, apportant une touche dynamique et unique à tout espace intérieur.

CE Conformité européenne

10 ans

Garantie 10 ans

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



lien vers notre

site internet



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.1
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 850 mm
max : 1100 mm



HAUTEUR

mini : 1900 mm
max : 2450 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix




€ €€ €€€



Noir 2100 SB
Poignée Sensa
Vitrée
Rainures + inserts inox
Plaque Alu inox

OPEN QUIBERON



La porte d'entrée QUIBERON est un joyau qui incarne un design contemporain audacieux. Sa structure monobloc garantit robustesse et isolation exceptionnelle, pour un confort intérieur inégalé.



Le design de la porte d'entrée QUIBERON est marqué par un panneau de verre taillé en angles vifs et des lignes asymétriques, conférant à la porte une dynamique moderne. L'insertion de verre transcende le simple style ; elle est essentielle pour illuminer naturellement votre espace, apportant une lumière vivifiante et un accueil chaleureux.

Inspirée par la célèbre presqu'île du Morbihan, QUIBERON de la collection OPEN évoque l'énergie et le caractère de cette région, fusionnant nature et modernité dans un design exceptionnel.

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



lien vers notre

site internet

Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.1
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 600 mm
max : 1100 mm



HAUTEUR

mini : 1925 mm
max : 2450 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix




€ €€ €€€



Noir 2100 SB
Poignée Sensa
2 vitrages
Rainures + inserts inox

OPEN AMBON



La porte d'entrée AMBON fusionne sophistication et avant-gardisme, incarnant l'essence du design contemporain avec un style épuré et des éléments audacieux qui captivent le regard.

Le panneau central en verre de la porte d'entrée AMBON rend hommage à la géométrie contemporaine, avec ses lignes verticales nettes et ses formes prismatiques créant un jeu de transparence et de lumière. Ce vitrage ne se limite pas à l'esthétique ; il invite une lumière naturelle apaisante, rendant l'entrée à la fois lumineuse et accueillante.

Conçue pour ceux qui apprécient l'architecture moderne et recherchent un parfait équilibre entre esthétique et fonctionnalité, AMBON s'inspire de la petite commune côtière du sud Morbihan du même nom, reflétant son charme tranquille dans un design innovant et moderne.

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.0
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 600 mm
max : 1100 mm



HAUTEUR

mini : 1900 mm
max : 2450 mm

PVC	PVC
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

ALU	PVC
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

ALU	ALU
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

Indicateur de prix

€	€€	€€€
---	----	-----



Noir 2100 SB
Poignée Sensa
5 Vitrages
Rainures + inserts inox

OPEN FOUESNANT



La porte FOUESNANT incarne avec brio la modernité et l'élégance. Conçue pour les amoureux d'architecture contemporaine, cette porte d'entrée monobloc est le symbole d'une rencontre entre performance et esthétique.

L'unique design vitré de FOUESNANT se caractérise par des panneaux de verre taillés en formes géométriques audacieuses, créant un prisme de lumière qui anime et embellit la façade de votre maison. Ces motifs angulaires ne sont pas simplement un choix esthétique ; ils contribuent à la diffusion d'une lumière naturelle douce, instaurant une ambiance chaleureuse et accueillante pour vos invités.

D'où vient son nom ? Fouesnant, est une petite station balnéaire du sud Finistère. Elle donne son nom à ce design de porte d'entrée.


CE Conformité
européenne



Garantie
10 ans

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.1
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 800 mm
max : 1000 mm



HAUTEUR

mini : 2000 mm
max : 2350 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR


ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€



Blanc 9016 intérieur
Poignée Kara
4 Vitrages

OPEN BINIC



La porte BINIC réinvente l'entrée contemporaine avec une esthétique avant-gardiste. Une porte monobloc qui allie élégamment intimité et transparence moderne.

BINIC célèbre la géométrie et l'interaction avec la lumière. Ses vitrages asymétriques forment un ballet visuel de lignes et formes épurées. Ces motifs géométriques ne sont pas seulement un écho à l'art moderne, mais aussi une source de lumière naturelle qui anime votre intérieur avec des motifs lumineux et changeants. Inspirée par le port historique de Binic, un temps cœur de la grande pêche de Terre-Neuve, cette porte évoque une histoire riche et une ouverture sur le monde.

Port des Côtes-d'Armor, Binic fut un temps le plus important port pour la « grande pêche » comptant jusqu'à 150 bateaux partant au large de Terre neuve pêcher.

CE Conformité
européenne



Garantie
10 ans

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.1
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 700 mm
max : 1100 mm



HAUTEUR

mini : 1975 mm
max : 2450 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€



Noir 2100 SB
 Poignée Sensa
 Vitrages
 Rainures + inserts inox
 Moulures

OPEN LARMOR

La porte d'entrée LARMOR, représente le summum du design contemporain. Sa structure monobloc robuste et isolante offre une protection optimale pour votre foyer.

La porte LARMOR se distingue par ses inserts vitrés rectilignes, ajoutant une élégance discrète et une sophistication raffinée. Ces panneaux de verre, agencés avec précision, filtrent délicatement la lumière du jour, apportant une luminosité accueillante et douce à l'intérieur de votre maison. Inspirée par la charmante station balnéaire de Larmor, située à l'entrée de la rade de Lorient, cette porte de la gamme OPEN porte son nom, évoquant la tranquillité et la beauté de cette destination côtière dans un design résolument moderne.

Cette porte OPEN doit son nom à la petite station balnéaire de Larmor à l'entrée de la rade de Lorient.



CE Conformité européenne

10 ans

Garantie 10 ans

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.

lien vers notre



site internet

Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.0
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 700 mm
max : 1100 mm



HAUTEUR

mini : 1975 mm
max : 2450 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix




€ €€ €€€



Noir 2100 SB
Poignée Sensa
4 vitrages
Rainures + inserts inox

OPEN ERDEVEN



La porte d'entrée ERDEVEN représente une élégance avec laquelle chaque forme et ligne créent un ensemble harmonieux et plein de caractère.

La porte ERDEVEN atteint un équilibre visuel remarquable grâce à ses inserts vitrés asymétriques, disposés méticuleusement pour un jeu de lumière unique, tout en protégeant l'intimité du foyer. Ces inserts, évoquant des prismes lumineux, captent l'attention, enrichissant esthétiquement l'entrée, vue de l'intérieur comme de l'extérieur. Inspirée par la charmante ville balnéaire d'Erdeven dans le sud Morbihan, cette porte de la collection OPEN emprunte son nom à cette localité, reflétant son charme et sa tranquillité dans un design élégant et moderne.

La petite cité balnéaire du sud Morbihan prête son nom à cette charmante porte d'entrée OPEN.





CE Conformité européenne



Garantie 10 ans

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



HIREL fusionne sophistication et modernité dans un design minimaliste unique. Cette porte attire l'attention avec son vitrage distinctif, offrant un cachet de raffinement à votre entrée.

Inspiré par la fluidité des formes naturelles, le vitrage de HIREL crée un mouvement transparent, jouant subtilement avec la lumière et l'intimité. Cette caractéristique allie élégance et fonctionnalité, laissant la lumière illuminer les espaces de vie tout en conservant la confidentialité.

Inspirée par la commune d'Hirel, célèbre pour sa plage propice au char à voile et sa vue sur le Mont Saint-Michel, cette porte évoque la beauté et la sérénité de cette région pittoresque, autrefois bretonne.

Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.0
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 700 mm
max : 1100 mm



HAUTEUR

mini : 1960 mm
max : 2450 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

CE Conformité européenne



Garantie 10 ans

OPEN HIREL



Gris 2900 SB
Poignée Sensa
1 vitrage
Insert inox

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.0
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 670 mm
max : 1100 mm



HAUTEUR

mini : 1960 mm
max : 2450 mm

PVC	PVC
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

ALU	PVC
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

ALU	ALU
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

Indicateur de prix



ERQUY fusionne élégance contemporaine et fonctionnalité dans un design monobloc avec une ligne courbe distinctive qui embellit sa surface.

Le design ondulé de ERQUY s'inspire de la simplicité de l'art moderne, créant une esthétique visuelle captivante tout en offrant une fenestration qui respecte l'intimité et invite la lumière naturelle. Son style minimaliste incarne une sophistication remarquable, s'intégrant parfaitement dans les intérieurs modernes et épurés.

CE Conformité européenne



Garantie 10 ans



Open
ERQUY

Blanc 9016 SAT
Poignée Sensa
1 vitrage

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



Performances thermiques

- A** Ud PVC = 1.2
- B** Ud Mixte = 1.5
- B** Ud ALU = 1.5

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 790 mm
max : 1100 mm



HAUTEUR

mini : 1900 mm
max : 2450 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix



La porte ROSCOFF, avec son design moderne et ses lignes épurées, affiche une esthétique avant-gardiste rehaussée par d'élégantes incisions verticales.

Le minimalisme de la porte ROSCOFF se traduit par une simplicité géométrique, parfaitement adaptée à l'architecture contemporaine. Les bandes verticales asymétriques confèrent un rythme visuel attrayant, ajoutant sophistication et unicité à l'entrée de votre demeure.

CE Conformité européenne



Garantie 10 ans



Open
ROSCOFF

Bleu 5003 TX
Poignée Sensa
6 vitrages




Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



lien vers notre

site internet



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.0
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 670 mm
max : 1100 mm



HAUTEUR

mini : 2050 mm
max : 2350 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

La porte AXEL réinvente l'accueil avec son design contemporain épuré, conçu pour s'harmoniser avec les architectures modernes et injecter une essence de modernité dans toute rénovation.

L'attrait visuel de la porte AXEL réside dans sa simplicité raffinée et son vitrage artistique.

Le panneau central est rehaussé par un motif géométrique en verre qui attire le regard sans compromettre l'intimité. Ce design est à la fois audacieux et discret, permettant à la lumière de filtrer subtilement dans votre entrée tout en préservant votre espace des regards extérieurs.

CE Conformité européenne



Garantie 10 ans






Open
AXEL

Noir 2100 SB
Poignée Sensa
3 vitrages
Insert inox

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.0
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 620 mm
max : 1000 mm



HAUTEUR

mini : 1900 mm
max : 2350 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

La porte HOUAT est un chef-d'œuvre de design contemporain, fusionnant esthétique audacieuse et verre innovant pour un rendu avant-gardiste.

La forme unique de HOUAT, avec son verre taillé en croissant, offre un jeu captivant de lumière et d'ombre, revitalisant l'entrée de votre maison. Ce choix de vitrage apporte non seulement une esthétique remarquable, mais aussi une luminosité naturelle, donnant vie et dimension à votre intérieur.

Robuste et élégante, sa construction monobloc assure sécurité et isolation, reflétant la durabilité et le charme sauvage de l'île de Houat, célèbre pour ses paysages et ses randonnées.

CE Conformité européenne






Garantie 10 ans

Open
HOUAT

Gris 7016 TX
Rosace Sensa
Barre de tirage
3 vitrages
Insert inox

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.0
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 680 mm
max : 1100 mm



HAUTEUR

mini : 1960 mm
max : 2450 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix



Notre modèle CANCALE, est une porte au design moderne, qui allie avec art beauté et fonctionnalité, se révélant comme une œuvre d'art pour votre domicile.

Le vitrage de la porte CANCALE joue un rôle central dans son esthétique, offrant un jeu de transparence captivant tout en garantissant l'intimité de l'intérieur. Sa poignée, d'une élégance simple, s'harmonise parfaitement avec ce design minimaliste.

Inspirée par la ville côtière de Cancale, située à l'ouest de la baie du Mont Saint-Michel, cette porte évoque la forme d'un croissant de lune, rappelant la baie qu'elle borde et incarnant l'élégance naturelle et la sérénité du littoral.

CE Conformité européenne

10 ans

Garantie 10 ans

Open
CANCALE

Bronze 8019 TX
Poignée Sensa
1 vitrage

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



site internet



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.0
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 670 mm
max : 1000 mm



HAUTEUR

mini : 1900 mm
max : 2350 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

La porte CROZON conçue par la gamme OPEN pour captiver et innover. Sa présence est une déclaration de design, un point de convergence où la forme rencontre la fonction dans un équilibre harmonieux.

L'aspect le plus frappant de la porte CROZON est son vitrage distinctif, caractérisé par des lignes fluides qui s'enroulent comme un ruban capturé dans le temps, offrant un contraste dynamique avec la structure solide de la porte.

Cette conception vitrée n'est pas seulement visuellement attrayante, elle joue également un rôle crucial dans la fusion de l'intimité et de la transparence, apportant une luminosité délicate à l'intérieur tout en préservant l'intimité.

D'où vient son nom ? Pointe bretonne, belle et sauvage, Crozon est une des nombreuses presqu'îles bretonnes.

CE Conformité européenne



Garantie 10 ans





Open
CROZON

Brun 2650 SB
Rosace Sensa
Barre de tirage
1 vitrage
Insert inox

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.0
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 690 mm
max : 1000 mm



HAUTEUR

mini : 1900 mm
max : 2350 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix



La porte d'entrée SANTEC est un modèle contemporain qui métamorphose l'entrée de votre maison en une expression stylée et mémorable, captivant l'attention dès le premier regard.

La porte d'entrée SANTEC se démarque avec son vitrage en forme de larme, ajoutant légèreté et originalité. Ce design n'est pas seulement esthétique ; il invite une lumière naturelle douce et chaleureuse dans votre entrée. Les lignes fluides et épurées renforcent son caractère moderne.

Inspirée par la ville de Santec, célèbre pour ses plages étendues rappelant les paysages tropicaux, cette porte évoque la sérénité et la beauté des côtes bretonnes.

CE Conformité européenne





Garantie 10 ans

Open
SANTEC

Noir 9005 TX
Poignée Sensa
1 vitrage
Inserts inox

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.0
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 680 mm
max : 1100 mm



HAUTEUR

mini : 1960 mm
max : 2450 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix



La porte ARZAL, incarne la sophistication moderne avec une touche de design audacieux qui complète l'esthétique d'une demeure contemporaine.

Le point d'orgue de la porte ARZAL est son motif en croissant en verre dépoli, qui stimule l'imaginaire tout en filtrant délicatement la lumière pour préserver l'intimité. Son design sobre est sublimé par une poignée élégante et minimaliste, accentuant son allure moderne.

ARZAL se distingue par sa fusion réussie entre esthétique contemporaine et respect de l'intimité, offrant ainsi une option idéale pour ceux qui recherchent une porte d'entrée à la fois caractéristique et exclusive.

CE Conformité européenne



Garantie 10 ans

Open
ARZAL

Noir 9005 Tx
Poignée Sensa
1 vitrage
Plaque Alu



Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.

lien vers notre



site internet



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.0
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 790 mm
max : 1000 mm



HAUTEUR

mini : 1900 mm
max : 2350 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

HOËDIC définit une sophistication nouvelle pour les habitations modernes, alliant un design éblouissant à une performance exceptionnelle en durabilité et sécurité.

Le design de HOËDIC se distingue par une élégance et une simplicité rares, avec des lignes nettes et une fenestration asymétrique.

Son vitrage allongé, qui s'incline gracieusement sur un côté, apporte une luminosité naturelle tout en sauvegardant l'intimité. Ce verre est accentué par un motif incurvé qui évoque le mouvement et la fluidité, capturant la lumière et invitant les regards vers l'intérieur.

Inspirée par la petite île bretonne de Hoëdic, visible depuis la pointe de Quiberon, cette porte reflète le charme paisible et la beauté naturelle des îles du sud de la Bretagne.

CE Conformité européenne



Garantie 10 ans

Open
HOËDIC

Gris 7016 TX
Rosace Sensa
Barre de tirage
1 vitrage
Plaque Alu

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.1
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 780 mm
max : 1100 mm



HAUTEUR

mini : 1900 mm
max : 2450 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

La porte d'entrée PLOUHA est une icône d'élégance moderne pour les entrées contemporaines, alliant luxe sobre et sophistication discrète, tout en préservant une fonctionnalité essentielle.

Le design unique de la porte d'entrée PLOUHA se caractérise par des motifs en relief qui apportent une profondeur visuelle et un charme architectural. Ces formes géométriques ne sont pas simplement esthétiques, mais incarnent une modernité audacieuse et un dévouement pour le design innovant.

D'où vient son nom ? Commune côtière des Côtes d'Armor Plouha est réputée pour sa côte découpée et ses plages abritées.

Conformité européenne

10 ans

Garantie 10 ans



48
Open

PLOUHA

Bleu canon
Barre de tirage
3 vitrages
Inserts inox

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.0
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 780 mm
max : 1000 mm



HAUTEUR

mini : 2000 mm
max : 2350 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

La porte d'entrée MALO, une porte emblématique de modernité architecturale, se distingue par son design épuré et une fente incurvée élégante, créant un jeu de lumière subtil et privé.

L'audace de la porte d'entrée MALO réside dans une simplicité qui conserve son originalité, faisant d'elle un ajout marquant pour les entrées de maisons contemporaines. Son design innovant, avec une surface lisse ponctuée par une ligne ondulante, crée une dynamique et un point d'attraction.

La porte d'entrée Malo tire son nom de la célèbre cité corsaire, son design élégant, inspiré par la courbure d'une voile, apporte une touche moderne à votre entrée.

CE Conformité européenne

10
ans


Garantie
10 ans

Open
MALO

Gris Perle 2800 TX
Poignée Sensa
1 vitrage
Rainures

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.0
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 790 mm
max : 1000 mm



HAUTEUR

mini : 2050 mm
max : 2350 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

La porte d'entrée GUIDEL incarne une élégance contemporaine, mêlant harmonieusement naturel et modernité, reflétant une philosophie de design alliant esthétique fonctionnelle et innovation.

La porte d'entrée GUIDEL se démarque par ses lignes horizontales en applique, composées d'inserts métalliques qui captent et réfléchissent la lumière, animant la structure et soulignant la qualité des matériaux. La courbe élégante qui parcourt le panneau central n'est pas qu'un attrait visuel, mais symbolise également fluidité et mouvement, accueillant à l'entrée.

Inspirée par la ville balnéaire de Guidel, située à la frontière du Finistère, cette porte évoque les plages de sable fin de cette charmante ville morbihannaise, alliant la beauté du littoral à l'élégance architecturale.

CE Conformité européenne






Garantie 10 ans

Open GUIDEL

Blanc 9016 SAT
Poignée Sensa
1 vitrage
Inserts inox

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



La porte d'entrée CARNAC est une illustration parfaite de la puissance du design moderne : une apparence sobre qui révèle une complexité intrigante, affirmant son caractère unique à chaque entrée.

La porte d'entrée CARNAC se distingue par ses lignes horizontales traversant sa largeur, créant un sentiment de direction et de fluidité. L'asymétrie subtile dans son design est un art en soi, offrant une singularité organique à la porte et assurant une unicité à chaque entrée.

Cette caractéristique s'inspire de Carnac, célèbre pour ses alignements de menhirs néolithiques, évoquant l'ancienneté, la mystique et l'unicité de chaque pierre, tout comme chaque porte.

Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.0
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 850 mm
max : 1000 mm



HAUTEUR

mini : 2000 mm
max : 2350 mm

PVC	PVC
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

ALU	PVC
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

ALU	ALU
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR


Indicateur de prix



CE Conformité européenne



Garantie 10 ans




Open
CARNAC

Gris 7016 TX
Poignée Sensa
1 vitrage
Plaque Alu

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.0
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 670 mm
max : 1100 mm



HAUTEUR

mini : 1960 mm
max : 2450 mm

PVC	PVC
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

ALU	PVC
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

ALU	ALU
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

Indicateur de prix



BADEN, allié avec maestria modernité et charme intemporel, définissant un nouveau standard en matière de design sophistiqué.

BADEN se distingue par ses motifs ovales en cascade, évoquant la douceur des îles de Baden. Cette conception unique crée un jeu de lumière et d'ombre, offrant à la fois éclat et intimité à votre espace. Son design rond et fluide reflète la sérénité de la nature, apportant une touche de tranquillité et d'élégance contemporaine.



Garantie 10 ans




Open

BADEN

Grís Perle 2800 TX
Poignée Sensa
14 vitrages

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



Partie vitrée

Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 0.94
- A+** Ud Mixte = 1.1
- A+** Ud ALU = 1.1

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 850 mm
max : 1000 mm



HAUTEUR

mini : 1900 mm
max : 2350 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

La porte d'entrée CONCARNEAU est une expression de style pour les façades contemporaines, mêlant modernité et fonctionnalité dans un design étoilé captivant.

Les lignes précises de l'étoile sur la porte CONCARNEAU ne se limitent pas à l'esthétique ; elles jouent avec la lumière, vivifiant l'espace et ajoutant une dimension visuelle impressionnante. Cette porte n'est pas seulement une entrée, c'est une promesse d'un intérieur aussi soigneusement conçu que sa façade.

D'où vient son nom ? Petite ville fortifiée du sud finistère, Concarneau fut de tout temps un refuge des bateaux lors des tempêtes.

La porte d'entrée CONCARNEAU possède quatre inserts inox ainsi qu'une partie vitrée.

CE Conformité européenne



Garantie 10 ans

Open CONCARNEAU

Partie vitrée

Gris Perle 2800 TX
Poignée Sensa
1 vitrage
Plaque Alu

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.0
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 850 mm
max : 1000 mm



HAUTEUR

mini : 2000 mm
max : 2350 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

CE Conformité européenne




Garantie 10 ans

Open PÉNESTIN

La porte d'entrée PÉNESTIN est une vision avant-gardiste du design d'entrée, associant rigueur et créativité, offrant une allure contemporaine avec des lignes harmonieuses et des inserts en inox élégants.

La construction monobloc de la porte PÉNESTIN est une prouesse, combinant robustesse et performance thermique optimale. Les inserts métalliques, placés avec soin, interagissent avec la lumière, donnant à la porte une dynamique et une unicité exceptionnelles. Son design minimaliste s'harmonise avec les architectures modernes, mais son atout majeur est sa capacité à dépasser les tendances éphémères.

Inspirée par la commune côtière du sud Morbihan, cette porte vitrée au design moderne porte le nom de PÉNESTIN, évoquant la beauté et l'élégance du littoral.



Bleu 5003 TX
Poignée Sensa
Vitrée
Inserts inox

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.0
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 850 mm
max : 1000 mm



HAUTEUR

mini : 2000 mm
max : 2350 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

CE Conformité européenne



Garantie 10 ans

Open TRÉGASTEL

La porte d'entrée TRÉGASTEL combine élégance contemporaine et robustesse des matériaux, offrant une entrée accueillante et de caractère pour votre maison.

L'esthétique sobre de la porte d'entrée TRÉGASTEL, soulignée par des inserts en inox horizontaux, confère un cachet unique et une présence architecturale marquée à votre entrée. Destinée aux amateurs de finesse et de détails précis, cette porte adopte un design minimaliste. Les inserts en inox ne se limitent pas à l'esthétique ; ils apportent texture et profondeur, captant la lumière avec sophistication.

Inspirée par la ville balnéaire de Trégastel, située sur la magnifique côte de Granit rose, cette porte d'OPEN reflète la beauté et l'élégance de ce lieu emblématique.



Rouge 3004 TX
Rosace Sensa
Vitrée
Inserts inox

Open - Collection Prisme

La lumière au coeur du design, pour des portes vitrées qui illuminent votre entrée.



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 1.0
- A** Ud Mixte = 1.3
- A** Ud ALU = 1.3

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 840 mm
max : 1000 mm



HAUTEUR

mini : 2050 mm
max : 2350 mm

PVC	PVC
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

ALU	PVC
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

ALU	ALU
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

CE Conformité européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open PAIMPOL

La porte d'entrée PAIMPOL, un bijou d'architecture moderne, qui allie avec brio art et fonctionnalité, se distinguant comme une pièce maîtresse pour les amateurs de design contemporain.

Le design de la porte d'entrée PAIMPOL est caractérisé par des lignes géométriques audacieuses et des inserts en inox formant des motifs angulaires asymétriques. Ces éléments métalliques brillent subtilement, conférant luminosité et profondeur visuelle, captivant le regard.

Inspirée par la ville de Paimpol, un port historique de pêche à la morue des Côtes d'Armor, cette porte incarne la modernité et l'esprit d'innovation, évoquant le riche héritage maritime de la ville dans un contexte résolument contemporain.



Bleu canon
Barre de tirage
Vitrée
Inserts inox

Open - Collection Épure

La sobriété et l'élégance d'un design plein.



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 0.9
- A+** Ud Mixte = 1.1
- A+** Ud ALU = 1.1

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 870 mm
max : 1000 mm



HAUTEUR

mini : 2000 mm
max : 2350 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

CE Conformité européenne

10 ans


Garantie 10 ans

Open BÉNODET

La porte BÉNODET est l'incarnation d'une élégance et fonctionnalité modernes. Son style minimaliste et ses lignes précises en font un élément artistique remarquable pour toute façade contemporaine.

Distinctive avec ses inserts en inox verticaux, BÉNODET transcende le concept de porte pour devenir un symbole de style moderne et subtil. L'inox brossé, intégré avec soin, joue avec la lumière pour créer des reflets vivants, mettant en valeur l'architecture de votre maison.

Opter pour BÉNODET, c'est choisir une porte qui marie esthétique durable et fonctionnalités de pointe, un choix judicieux pour ceux qui recherchent l'excellence et l'harmonie entre beauté et performance.



Gris 7022 TX
Poignée Kara
Non vitrée
Plaque Alu



Open - Collection Épure

La sobriété et l'élégance d'un design plein.



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 0.9
- A+** Ud Mixte = 1.1
- A+** Ud ALU = 1.1

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 790 mm
max : 1100 mm



HAUTEUR

mini : 1900 mm
max : 2450 mm

PVC	PVC
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

ALU	PVC
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

ALU	ALU
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

CE Conformité européenne



Garantie 10 ans




Open KELENN

Distinguez-vous avec la porte d'entrée KELENN, une œuvre d'art minimaliste qui représente parfaitement le design contemporain. Cette porte pleine incarne l'essence de la sobriété élégante, offrant une façade à la fois discrète et impressionnante qui saura captiver les regards dès le seuil franchi.

Les lignes horizontales design sur la porte d'entrée sont bien plus qu'un élément décoratif ; elles soulignent l'architecture de la porte et jouent avec la lumière et la perspective, ajoutant un intérêt visuel subtil mais marquant. La poignée, en parfaite harmonie avec le style global, est choisie pour sa fonctionnalité et son intégration sans faille au design.

Adaptée aux nouvelles constructions comme aux projets de rénovation, elle est le premier choix pour ceux qui cherchent à mêler esthétique raffinée et performances techniques.

Elle tire son nom de la plage du Kelenn à Carantec dans le nord Finistère, et est réputée comme une des plages où l'eau est la plus claire de Bretagne.



Gris 7022 TX
Poignée Sensa
Non vitrée
Inserts inox

Open - Collection Épure

La sobriété et l'élégance d'un design plein.



lien vers notre
site internet

Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 0.9
- A+** Ud Mixte = 1.1
- A+** Ud ALU = 1.1

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 900 mm
max : 1000 mm



HAUTEUR

mini : 2150 mm
max : 2350 mm

PVC PVC
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

ALU PVC
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

ALU ALU
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open BATZ

Choisir BATZ, c'est opter pour une porte qui allie raffinement, contemporain et fonctionnalité. Son design aux lignes horizontales offre une touche d'élégance moderne et un caractère unique à votre entrée.

BATZ combine robustesse et sécurité dans une structure monobloc résistante au temps et isolante. Derrière son design minimaliste se cache une solidité rassurante, avec des finitions soignées reflétant un engagement envers la qualité et la pérennité.

Cette porte, inspirée par l'île de Batz dans le Finistère, évoque la beauté et la sérénité des îles du Ponant.



Noir 2100 SB
Barre de tirage horizontale
Non vitrée
Rainures
Inserts inox

Open - Collection Épure

La sobriété et l'élégance d'un design plein.



lien vers notre

site internet

Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 0.9
- A+** Ud Mixte = 1.1
- A+** Ud ALU = 1.1

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 710 mm
max : 1000 mm



HAUTEUR

mini : 1900 mm
max : 2350 mm

PVC	PVC
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

ALU	PVC
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

ALU	ALU
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

Indicateur de prix

€ €€ €€€

CE Conformité européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open CÉZEMBRE

CÉZEMBRE est l'expression parfaite de la modernité et de l'élégance. Une porte monobloc idéale pour les adeptes de l'architecture contemporaine, ajoutant une touche moderne à toute nouvelle construction ou rénovation.

Le design de CÉZEMBRE se caractérise par ses lignes claires et ses inserts en inox horizontaux. L'association de ces éléments métalliques avec la surface lisse de la porte crée une esthétique de textures raffinées, qui ne se contente pas de refléter l'extérieur, mais aussi d'exprimer l'unicité de votre espace.

Inspirée de l'île Cézembre, un joyau face à Saint-Malo, cette porte symbolise à la fois l'histoire et la beauté tranquille de cette île autrefois habitée, gardienne du chenal.



Aspect inox SB
Poignée Kara
Non vitrée
Inserts inox

Open - Collection Épure

La sobriété et l'élégance d'un design plein.



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 0.94
- A+** Ud Mixte = 1.1
- A+** Ud ALU = 1.1

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 780 mm
max : 1100 mm



HAUTEUR

mini : 1900 mm
max : 2450 mm

PVC	PVC
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

ALU	PVC
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

ALU	ALU
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

CE Conformité
européenne



Garantie
10 ans

Open GUERNIC



La porte GUERNIC incarne l'essence du design moderne et la qualité supérieure de la gamme OPEN. Cette porte d'entrée est l'expression même de la sobriété élégante, conçue pour compléter les demeures contemporaines.

Le design épuré de GUERNIC se caractérise par des lignes horizontales pures, incrustées d'innox, qui se démarquent sur la surface de la porte, offrant un contraste visuel attrayant et une touche de sophistication discrète. Ces inserts métalliques ne sont pas seulement esthétiques mais participent également à la rigidité et à la durabilité de la structure.

Petite île proche de la presqu'île de Quiberon, Guernic accueille depuis 1931 une borne de la Terre sacrée en hommage aux soldats morts pendant la première guerre mondiale.



Gris 7016 TX
Poignée Kara
1 vitrage
Inserts inox



Open - Collection Épure

La sobriété et l'élégance d'un design plein.

lien vers notre



site internet

Performances thermiques

A+ Ud PVC = 0.9

A+ Ud Mixte = 1.1

A+ Ud ALU = 1.1

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 500 mm
max : 1100 mm



HAUTEUR

mini : 1900 mm
max : 2450 mm

PVC PVC
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

ALU PVC
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

ALU ALU
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

Open KERLOUAN

La porte KERLOUAN allie sophistication discrète et design contemporain à une fonctionnalité exemplaire.

Emblématique d'un minimalisme moderne, la porte pleine KERLOUAN est idéale pour ceux qui cherchent à allier tranquillité et discrétion avec élégance. Ses lignes nettes et sa surface lisse créent un look à la fois sobre et raffiné.

Inspirée par la commune nord-finistérienne de Kerlouan, célèbre pour ses plages de sable blanc, cette porte d'entrée porte le nom de cette localité, reflétant la pureté et le design moderne caractéristique de la collection OPEN.



Noir 2100 SB
Rosace Kara
Poignée intégrée
Non vitrée

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open - Collection Épure

La sobriété et l'élégance d'un design plein.

lien vers notre



site internet

Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 0.9
- A+** Ud Mixte = 1.1
- A+** Ud ALU = 1.1

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 500 mm
max : 1100 mm



HAUTEUR

mini : 2020 mm
max : 2450 mm

PVC	PVC
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

ALU	PVC
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

ALU	ALU
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

Open AUDIERNE

La porte d'entrée AUDIERNE offre une esthétique minimaliste et contemporaine, parfaite pour les amateurs d'architecture moderne, s'intégrant avec harmonie ou créant un contraste élégant dans toute façade.

Conçue pour s'adapter aussi bien aux façades minimalistes qu'aux structures rénovées, la porte AUDIERNE représente le summum du design contemporain. Sa poignée, à la fois discrète et raffinée, accentue son esthétique moderne et assure une ergonomie optimale pour une expérience quotidienne agréable.

Inspirée par le port emblématique de la pointe du Raz, cette porte porte le nom d'Audierne, reflétant l'élégance et la force du littoral breton dans un esprit résolument moderne.

Noir 2100 SB
Rosace Kara
Poignée intégrée
Non vitrée

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open - Collection Épure

La sobriété et l'élégance d'un design plein.

lien vers notre



site internet



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 0.9
- A+** Ud Mixte = 1.1
- A+** Ud ALU = 1.1

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 790 mm
max : 1100 mm



HAUTEUR

mini : 1900 mm
max : 2450 mm

PVC	PVC
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

ALU	PVC
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

ALU	ALU
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

Open SAUZON

SAUZON, une porte idéale pour ceux qui recherchent une entrée moderne et discrète.

La conception monobloc sans vitrage de SAUZON est un modèle de minimalisme, offrant élégance et sobriété tout en assurant intimité et sécurité. Son design se caractérise par une simplicité raffinée, parfait pour une approche minimaliste de l'architecture moderne.

Inspirée par le charmant petit port de Sauzon à Belle-Ile, cette porte d'entrée emprunte son nom et reflète l'esprit paisible et discret de cette localité, faisant d'elle un choix parfait pour les maisons contemporaines.

Gris 7016 TX
Rosace Kara
Poignée intégrée
Non vitrée

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open - Collection Épure

La sobriété et l'élégance d'un design plein.

lien vers notre



site internet

Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 0.9
- A+** Ud Mixte = 1.1
- A+** Ud ALU = 1.1

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 790 mm
max : 1000 mm



HAUTEUR

mini : 1900 mm
max : 2350 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

Open PIREN

PIREN, symbole de la porte moderne, mêle élégance minimaliste et performances avancées. Son design unique avec des lignes géométriques asymétriques offre un aspect moderne et raffiné, idéal pour une entrée contemporaine.

La porte PIREN se démarque par sa solidité monobloc, garantissant une isolation supérieure et une sécurité renforcée. Les motifs linéaires gravés sur sa surface apportent une touche visuelle subtile et raffinée, préservant l'intimité tout en ajoutant une élégance discrète.

Inspirée par l'île de Piren dans le golfe du Morbihan, elle évoque la tranquillité et la beauté naturelle, son nom faisant écho à l'île au poirier.

Gris perle 2800 TX
Poignée Sensa
Non vitrée
Inserts inox

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open - Collection Épure

La sobriété et l'élégance d'un design plein.

lien vers notre



site internet

Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 0.9
- A+** Ud Mixte = 1.1
- A+** Ud ALU = 1.1

100 000 cycles



LARGEUR

mini : 670 mm
max : 1100 mm



HAUTEUR

mini : 1960 mm
max : 2450 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

Open SARZEAU

SARZEAU marie harmonieusement design moderne et confort. Sa forme monobloc et ses lignes pures offrent une esthétique raffinée et épurée, accueillant vos invités avec élégance.

La conception robuste de SARZEAU est sublimée par des inserts inox asymétriques, créant un motif de formes organiques délicates.

Conçue pour compléter l'architecture contemporaine, cette porte s'inspire de Sarzeau, évoquant la tranquillité et la beauté naturelle de la presqu'île de Rhuys, encadrant le golfe du Morbihan.

Noir 2100 SB
Rosace Sensa
Barre de tirage
Non vitrée
Inserts inox

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open - Collection Épure

La sobriété et l'élégance d'un design plein.



lien vers notre

site internet

Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 0.9
- A+** Ud Mixte = 1.1
- A+** Ud ALU = 1.1

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 850 mm
max : 1000 mm



HAUTEUR

mini : 2000 mm
max : 2350 mm

PVC	PVC
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

ALU	PVC
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

ALU	ALU
EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

Open BRIAC

BRIAC exprime une sophistication dans sa simplicité, avec une silhouette contemporaine et un design minimaliste. Ses lignes sculpturales confèrent une élégance artistique subtile à votre entrée.

Conçue pour s'harmoniser avec les intérieurs modernes, BRIAC offre des performances exceptionnelles. Sa robustesse assure une isolation thermique et acoustique de premier ordre, favorisant un cadre de vie confortable et serein.

Les motifs délicats qui décorent sa surface ajoutent une touche visuelle distinctive, tout en préservant la confidentialité et la sécurité. Inspirée de la commune côtière de Briac, près des îles Anglo-Normandes, cette porte reflète l'élégance tranquille et le charme maritime.

Noir 2100 SB
Poignée Sensa
Non vitrée
Rainures
Plaque Alu

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open - Collection Épure

La sobriété et l'élégance d'un design plein.



Performances thermiques

- A+** Ud PVC = 0.9
- A+** Ud Mixte = 1.1
- A+** Ud ALU = 1.1

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 400 mm
max : 1100 mm



HAUTEUR

mini : 1900 mm
max : 2450 mm

PVC EXTÉRIEUR	PVC INTÉRIEUR
------------------	------------------

ALU EXTÉRIEUR	PVC INTÉRIEUR
------------------	------------------

ALU EXTÉRIEUR	ALU INTÉRIEUR
------------------	------------------

Indicateur de prix



€ €€ €€€

Open IRUS

IRUS allie minimalisme raffiné et modernité. Sa poignée discrète souligne un design contemporain, offrant une esthétique élégante et une fonctionnalité supérieure, parfaite pour les constructions modernes.

IRUS, symbole du minimalisme contemporain, offre une élégance discrète et un design sophistiqué. Sa poignée, intégrée subtilement, complète l'aspect moderne tout en assurant une utilisation aisée et efficace.

Inspirée par l'île idyllique du Golfe du Morbihan, cette porte reflète la tranquillité et la beauté naturelle de cet environnement paradisiaque, apportant une touche de sérénité et de pureté à l'entrée de votre maison.

Gris perle 2800 TX
Poignée Sensa
Non vitrée

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open - Collection Épure

La sobriété et l'élégance d'un design plein.



Disponible à partir
de septembre 2025

Performances thermiques

A+ Ud
ALU = 1.2

100 000
cycles



mini : 676 mm
max : 1192 mm



mini : 1753 mm
max : 2459 mm

ALU ALU
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix

€ €€ €€€

Noir 2100 SB
Poignée Sensa
3 vitrages

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

OPEN LUMINIS

La porte LUMINIS séduit par son design contemporain et ses inserts en inox et son plaxage aspect ton bois, offrant une esthétique chaleureuse et raffinée. Son vitrage géométrique asymétrique laisse pénétrer la lumière naturelle, créant une ambiance lumineuse et accueillante. Parfaite pour des façades modernes, elle incarne l'harmonie entre innovation et élégance intemporelle.



Open - Collection Épure

La sobriété et l'élégance d'un design plein.

lien vers notre



site internet

Disponible à partir
de septembre 2025

Performances thermiques

A+ Ud
ALU =1.2

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 576 mm
max : 1192 mm



HAUTEUR

mini : 2053 mm
max : 2459 mm

ALU ALU
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

Noir 2100 SB
Poignée Sensa
1 vitrage




CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

OPEN AXIS

La porte AXIS se distingue par son design vertical épuré, marqué par un insert en inox et son plaxage aspect ton bois, sublimé par un vitrage étroit. Ce contraste harmonieux entre chaleur et modernité crée une esthétique raffinée et lumineuse. Idéale pour les façades contemporaines, AXIS incarne l'équilibre parfait entre innovation, sobriété et élégance intemporelle.



Open - Collection Épure

La sobriété et l'élégance d'un design plein.

lien vers notre



site internet

Disponible à partir
de septembre 2025



Gris Perle 2800 TX
Poignée Sensa

Performances thermiques

A+ Ud
ALU =1.2

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 796 mm
max : 1192 mm



HAUTEUR

mini : 1733 mm
max : 2459 mm

ALU ALU
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

OPEN LINEIS

La porte LINEIS incarne la modernité avec ses courbes élégantes et ses inserts en inox et son plaxage aspect ton bois, qui apportent une chaleur naturelle et un contraste raffiné. Son design fluide et organique évoque un mouvement apaisant, parfait pour sublimer une façade contemporaine. LINEIS allie innovation et esthétique, offrant une entrée qui conjugue élégance et originalité.



Open - Collection Épure

La sobriété et l'élégance d'un design plein.



lien vers notre
site internet

Disponible à partir
de septembre 2025

Noir 2100 SB
Poignée Sensa
Rainures
Inserts inox

Performances thermiques

A+ Ud
ALU =1.2

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 816 mm
max : 1192 mm



HAUTEUR

mini : 1733 mm
max : 2053 mm

ALU EXTÉRIEUR	ALU INTÉRIEUR
------------------	------------------

Indicateur de prix

€	€€	€€€
---	----	-----

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans


OPEN HORIZIS

La porte HORIZIS séduit par son style contemporain, marqué par des lignes horizontales équilibrées et un insert central en inox et son plaxage aspect ton bois. Ce détail apporte une touche de chaleur et d'originalité, tout en renforçant son allure minimaliste. Parfaite pour les façades modernes, HORIZIS incarne l'harmonie entre innovation et sobriété, offrant une entrée élégante et intemporelle.



COLLECTION Open NATURE

L'authenticité du bois allée à des lignes contemporaines pour une entrée chaleureuse et élégante.



Nature Origine
Gris 2900 SB
Poignée incrustée
Digicode
Non vitrée

Performances
thermiques

A+ Ud ALU = 1.1

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 725 mm
max : 1160 mm



HAUTEUR

mini : 1950 mm
max : 2450 mm

ALU ALU
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix

€ €€ €€€

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans



La Collection Nature incarne le mariage parfait entre design moderne et matériaux naturels. Cette Collection allie la rigueur du design contemporain à la chaleur et à l'authenticité du bois, apportant une touche d'élégance naturelle à l'architecture moderne.

Les portes Open de la Collection Nature se distinguent avec la présence de lames de bois verticales, agencées avec précision pour créer un jeu de lignes épurées et dynamiques. Ces lames en bois naturel, juxtaposées sur la surface extérieure de la porte, offrent non seulement une texture et un contraste visuel mais insufflent également un caractère et une présence unique à votre entrée.

L'innovation ne s'arrête pas à l'esthétique; cette collection est également conçue pour la performance. Le bois, sélectionné pour sa durabilité et sa résistance aux éléments, est traité pour préserver sa beauté naturelle et assurer une longévité maximale.



OPEN Nature Onde

OPEN Nature Essence



Nos Portes d'entrée Classiques





Open ÉTEL

Sculpture et lumière, un duo intemporel

La porte d'entrée ÉTEL est un chef-d'œuvre d'artisanat, alliant finesse traditionnelle et fonctionnalité moderne, une véritable incarnation de l'élégance classique.

ÉTEL se distingue par un panneau central robuste et un **vitrage** en losange élégant. Ses motifs délicats jouent avec la lumière sans compromettre l'intimité. Encadrée par **deux cimaises** finement sculptées, elle allie relief et raffinement, évoquant le savoir-faire des époques révolues avec une touche de modernité.

Inspirée par la ville d'Étel, connue pour sa barre et sa ria, cette porte le nom de cette localité pittoresque, reflétant son caractère unique et son histoire dans un design classique adapté aux besoins contemporains.



Performances
thermiques

A+ Ud ALU =1.2

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 716 mm
max : 1082 mm



HAUTEUR

mini : 1873 mm
max : 2333 mm

ALU ALU
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

Open - Collection Belle époque

L'élégance des moulures pour une porte au charme intemporel.



Noir 9005 TX
Poignée Sensa
Grille intégrée
1 vitrage
Barre de tirage horizontale
2 cimaises

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open PLÉNEUF

L'équilibre entre relief et transparence

PLÉNEUF incarne l'élégance intemporelle avec **son vitrage** et **sa cimaise** subtilement sculptée. Ce modèle vitré laisse entrer la lumière tout en préservant l'intimité, apportant chaleur et sophistication à votre entrée. Parfaite pour les demeures de caractère, elle reflète un équilibre entre tradition et raffinement.



Performances thermiques

A+ Ud ALU =1.2

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 716 mm
max : 1082 mm



HAUTEUR

mini : 1873 mm
max : 2333 mm

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

Indicateur de prix



€ €€ €€€

Open - Collection Belle époque

L'élégance des moulures pour une porte au charme intemporel.

**Disponible à partir
de septembre 2025**



Noir 9005 TX
Poignée Sensa
Grille intégrée
1 vitrage
Barre de tirage horizontale
1 cimaise

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open OLONNE

L'essentiel, baigné de lumière

OLONNE incarne l'essence du style classique avec **son vitrage** qui laisse entrer une lumière douce tout en assurant l'intimité. **Sans cimaise**, son design épuré met en valeur ses moulures élégantes, offrant une esthétique raffinée et intemporelle. Idéale pour les façades de caractère, cette porte combine tradition et simplicité avec harmonie.



lien vers notre



site internet

Performances
thermiques

A+ Ud ALU =1.2

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 716 mm
max : 1082 mm



HAUTEUR

mini : 1873 mm
max : 2333 mm

ALU ALU
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

Open - Collection Belle époque

L'élégance des moulures pour une porte au charme intemporel.

Disponible à partir
de septembre 2025

Noir 9005 TX
Poignée Sensa
Grille intégrée
1 vitrage
Barre de tirage horizontale
Sans cimaise

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open CAMARET

L'art du détail sculpté avec caractère

CAMARET reflète l'élégance intemporelle de la collection Belle Époque avec son **design plein** et ses **deux cimaises** sculptées. Cette porte sans vitrage allie robustesse et sophistication, offrant une intimité totale tout en mettant en valeur des moulures raffinées et un style classique. Idéale pour les demeures traditionnelles, elle apporte caractère et prestige à votre entrée.



Performances
thermiques

A+ Ud ALU =1.2

100 000
cycles



LARGEUR
mini : 716 mm
max : 1082 mm



HAUTEUR
mini : 1873 mm
max : 2333 mm

ALU ALU
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix



Indicateur de prix



Open - Collection Belle époque

L'élégance des moulures pour une porte au charme intemporel.

Disponible à partir
de septembre 2025

Noir 9005 TX
Poignée Sensa
Non vitrée
Barre de tirage horizontale
2 cimaises

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open BREM

L'élégance discrète d'un léger relief

BREM incarne l'élégance classique avec son **design plein**, sans vitrage, et **sa cimaise** finement sculptée. Son esthétique sobre et ses moulures traditionnelles en font un choix parfait pour apporter charme et robustesse aux façades de caractère. Offrant une intimité totale, BREM est la porte idéale pour allier discrétion et raffinement intemporel.



lien vers notre



site internet

Performances
thermiques

Performances
thermiques

A+ Ud ALU =1.2

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 716 mm
max : 1082 mm



HAUTEUR

mini : 1873 mm
max : 2333 mm

ALU ALU
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

Open - Collection Belle époque

L'élégance des moulures pour une porte au charme intemporel.

Disponible à partir
de septembre 2025



Noir 9005 TX
Poignée Sensa
Non vitrée
Barre de tirage horizontale
1 cimaise

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open JADE

L'authenticité sans artifice

JADE reflète la sobriété et l'élégance avec son **design plein, dépourvu de vitrage et de cimaise**. Ses moulures classiques, finement travaillées, apportent une esthétique traditionnelle et intemporelle. Idéale pour les demeures de caractère, cette porte conjugue simplicité et robustesse pour une entrée à la fois discrète et raffinée.



lien vers notre



site internet

Performances thermiques

A+ Ud
ALU =1.2

100 000
cycles

Performances thermiques

A+ Ud ALU =1.2

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 716 mm
max : 1082 mm



HAUTEUR

mini : 1873 mm
max : 2333 mm

ALU EXTÉRIEUR ALU INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

Open - Collection Belle époque

L'élégance des moulures pour une porte au charme intemporel.

**Disponible à partir
de septembre 2025**

Noir 9005 TX
Poignée Sensa
Non vitrée
Barre de tirage horizontale
Sans cimaise

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open CARANTEC

La porte CARANTEC allie l'élégance intemporelle de la gamme classique OPEN avec une construction monobloc robuste. Parfaitement adaptée aux architectures traditionnelles, elle offre des performances modernes d'isolation et de sécurité.

Le design de CARANTEC célèbre l'artisanat classique avec ses panneaux rectangulaires en relief, captant subtilement la lumière pour un effet d'ombres et de lumière dynamisant la façade. Son vitrage élané assure l'intimité tout en laissant entrer la lumière naturelle, rappelant la sophistication des anciennes demeures.

Inspirée par la petite station balnéaire de Carantec dans la baie de Morlaix, cette porte arbore le nom de cette charmante localité, reflétant son élégance dans un design classique adapté aux exigences contemporaines.



VERSION PVC-PVC

Performances
thermiques

A+ Plein
Ud PVC = 0.9

A+ Vitré
Ud PVC = 1.0

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 716 mm
max : 1036 mm



HAUTEUR

mini : 1971 mm
max : 2193 mm

PVC PVC
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

Open - Collection Belle époque

L'élégance des moulures pour une porte au charme intemporel.

VERSION ALU-ALU

Performances
thermiques

A+ Plein
Ud ALU = 1.1

A+ Vitré
Ud ALU = 1.2

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 766 mm
max : 1082 mm



HAUTEUR

mini : 1893 mm
max : 2339 mm

ALU ALU
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

Blanc teinté masse 9016
Poignée Sensa
Non vitrée

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open LOCQUIREC



La porte d'entrée LOCQUIREC allie l'élégance des designs classiques à la modernité de la gamme OPEN, créant une pièce d'art architecturale.

LOCQUIREC se distingue par ses panneaux rectangulaires uniques, mis en valeur par des moulures profondes, attirant immédiatement le regard. Sa structure robuste offre sécurité et longévité, tandis que son excellente isolation assure une efficacité énergétique. Plus qu'une simple porte, LOCQUIREC est une invitation vers un intérieur chaleureux et accueillant.

Inspirée par la charmante commune balnéaire de Locquirec, cette porte d'entrée au design classique arbore le nom de cette localité, reflétant son charme tranquille et son élégance dans un style traditionnel revisité.



Performances thermiques

- A+** Plein
Ud ALU = 1.1
- A+** Vitré
Ud ALU = 1.2

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 749 mm
max : 1082 mm



HAUTEUR

mini : 1853 mm
max : 2339 mm

ALU ALU
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix

€ €€ €€€

Open - Collection Belle époque

L'élégance des moulures pour une porte au charme intemporel.



Blanc 9016 satiné
Poignée Sensa
Finition V15 Dépoli

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open DINARD



VERSION PVC-PVC

Performances
thermiques

A+ Plein
Ud PVC = 0.9

A+ Vitré
Ud PVC = 1.0

100 000
cycles



mini : 716 mm
max : 1036 mm



mini : 1793 mm
max : 2193 mm

PVC PVC
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

CE Conformité
européenne



Garantie
10 ans

Open - Collection Belle époque

L'élégance des moulures pour une porte au charme intemporel.

VERSION ALU-ALU

Performances thermiques

- A+** Plein
Ud ALU = 1.1
- A+** Vitré
Ud ALU = 1.2

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 736 mm
max : 1082 mm



HAUTEUR

mini : 1853 mm
max : 2339 mm

ALU ALU
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

Blanc teinté masse 9016
Poignée Sensa
Non vitrée

La porte d'entrée DINARD représente l'élégance intemporelle, idéale pour ceux qui apprécient les styles classiques, avec son arc supérieur évoquant les entrées majestueuses des demeures historiques.

DINARD combine sophistication et harmonie, s'intégrant parfaitement dans les architectures traditionnelles tout en apportant une authenticité raffinée aux maisons modernes. Sa robustesse et la finesse de ses détails définissent son identité unique. L'arc supérieur, élégamment orné, promet un accueil chaleureux, tandis que sa structure pleine assure intimité et sécurité.

Inspirée par la célèbre ville balnéaire de Dinard, reconnue pour son charme et son élégance, ce modèle de porte de la collection OPEN classique arbore le nom de cette destination prisée, alliant la grandeur du passé à la sophistication contemporaine.

Open LANCIEUX



77

Performances thermiques

- A+** Plein
Ud PVC = 0.9
- A+** Vitré
Ud PVC = 1.0

100 000
cycles



LARGEUR
mini : 732 mm
max : 1036 mm



HAUTEUR
mini : 1873 mm
max : 2193 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

Indicateur de prix



CE Conformité européenne

10 ans

Garantie 10 ans

Open - Collection Belle époque

L'élégance des moulures pour une porte au charme intemporel.

La porte d'entrée LANCIEUX mêle l'élégance intemporelle du style traditionnel aux fonctionnalités et à la sécurité des standards contemporains, incarnant le charme authentique des demeures classiques.

Le design de LANCIEUX allie sobriété et sophistication, avec une forme rectangulaire classique, rehaussée par un vitrage supérieur en demi-lune qui apporte finesse et lumière accueillante à l'entrée. Les panneaux décoratifs en relief s'inspirent des portes d'entrée historiques, conférant à LANCIEUX une solidité et une présence rassurante.

Inspirée par la pittoresque cité balnéaire de Lancieux, cette porte de la gamme OPEN classique arbore le nom de cette ville, reflétant son charme côtier et son élégance dans un design qui honore le passé tout en embrassant le présent.

Blanc teinté masse 9016
Poignée Sensa
Finition V15 Dépoli

Open NÉVEZ



Performances thermiques

- A+** Plein
Ud ALU = 1.1
- A+** Vitré
Ud ALU = 1.2

100 000
cycles



LARGEUR
mini : 729 mm
max : 1082 mm



HAUTEUR
mini : 1853 mm
max : 2339 mm

ALU ALU
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix



CE Conformité européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open - Collection Belle époque

L'élégance des moulures pour une porte au charme intemporel.

Gris 7016 TX
Poignée Sensa
Petit bois laiton
Vitrée

La porte d'entrée NÉVEZ est une œuvre où tradition et modernité se rencontrent harmonieusement. Sa silhouette intemporelle, couronnée par un arc gracieux, revisite le charme des entrées classiques avec une touche contemporaine.

Le design de NÉVEZ est marqué par son vitrage en demi-lune, enrichissant votre intérieur de lumière naturelle tout en offrant une élégance visuelle depuis l'extérieur. Ce vitrage, à la fois délicat et discret, apporte une note de sophistication. Le panneau inférieur, avec son moulurage traditionnel, souligne davantage son charme et son caractère distinctif.

Inspirée par la ville de Névez, célèbre pour sa plage de sable blanc souvent comparée à celle de Tahiti, cette porte arbore le nom de cette localité pittoresque, fusionnant l'esthétique d'une plage exotique avec le classicisme architectural.

Open PERRROS



VERSION PVC-PVC

Performances
thermiques

A+ Plein
Ud PVC = 0.9

A+ Vitré
Ud PVC = 1.0

100 000
cycles



LARGEUR
mini : 716 mm
max : 1036 mm



HAUTEUR
mini : 1817 mm
max : 2193 mm

PVC PVC
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix



CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open - Collection Belle époque

L'élégance des moulures pour une porte au charme intemporel.

VERSION ALU-ALU

Performances thermiques

A+ Plein
Ud ALU = 1.1

A+ Vitré
Ud ALU = 1.2

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 716 mm
max : 1082 mm



HAUTEUR

mini : 1773 mm
max : 2339 mm

ALU ALU
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

Rouge 3004 TX
Poignée Sensa
Finition petits bois en laiton
Sur vitrage Delta Opaque

La porte d'entrée PERROS réinvente le classicisme pour les habitations contemporaines, en offrant une porte qui allie la noblesse et le charme des entrées traditionnelles à l'architecture moderne.

Le design traditionnel de PERROS est mis en valeur par ses panneaux moulurés, un hommage à l'architecture classique, qui confèrent une profondeur visuelle et un caractère authentique à votre entrée. Le vitrage supérieur, finement travaillé, évoque les rosaces des demeures ancestrales, filtrant la lumière pour créer une ambiance accueillante et chaleureuse.

Inspirée par la pittoresque ville de Perros, située au cœur de la côte de granit rose dans les Côtes d'Armor, cette porte arbore le nom de cette localité charmante, apportant une touche d'élégance historique à la modernité de votre foyer.

Open BRIEUC



Performances thermiques

- A+** Plein
Ud ALU = 1.1
- A+** Vitré
Ud ALU = 1.2

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 736 mm
max : 1082 mm



HAUTEUR

mini : 1843 mm
max : 2339 mm

ALU ALU
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open - Collection Belle époque

L'élégance des moulures pour une porte au charme intemporel.



Rouge 3004 TX
Poignée Sensa
Finition V15 Dépoli

La porte d'entrée BRIEUC allie l'élégance des architectures classiques à une vision contemporaine, incarnant noblesse et charme intemporel.

BRIEUC se caractérise par une esthétique intemporelle et un design traditionnel, évoquant la chaleur et l'hospitalité des demeures historiques. Son panneau central en relief, bordé de moulures délicates, offre une dimension sculpturale et un contraste subtil, captivant le regard sans être envahissant.

Inspirée par la ville de Saint-Brieuc, préfecture des Côtes d'Armor, cette porte arbore le nom de cette ville emblématique, reflétant son riche héritage dans un design classique adapté aux demeures modernes de la collection OPEN.

Open ARRADON



lien vers notre

site internet

VERSION PVC-PVC

Performances
thermiques

A+ Ud PVC = 1.1

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 716 mm
max : 1036 mm



HAUTEUR

mini : 1873 mm
max : 2193 mm

PVC PVC
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

Blanc teinté masse 9016
Poignée Sensa
Vitrage Delta Opaque

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open - Collection Belle époque

L'élégance des moulures pour une porte au charme intemporel.

VERSION ALU-ALU

Performances
thermiques

A Ud ALU = 1.3

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 754 mm
max : 1082 mm



HAUTEUR

mini : 1858 mm
max : 2339 mm

ALU ALU
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

La porte d'entrée ARRADON combine le raffinement architectural classique avec une modernité subtile, apportant un cachet distinctif et une prestance remarquable à toute résidence, en évoquant la grandeur des demeures nobles d'antan.

ARRADON se distingue par ses lignes épurées et son vitrage élancé qui s'étend en hauteur, apportant une élégance verticale et une luminosité accueillante à votre entrée. Les moulures traditionnelles, rappelant les ornements des anciens manoirs, sont sublimes par la simplicité du design contemporain, créant une apparence à la fois sophistiquée et intemporelle.

Inspirée par la charmante commune d'Arradon dans le Golfe du Morbihan, cette porte de la collection OPEN classique arbore le nom de cette localité pittoresque, réunissant histoire et modernité dans son esthétique.



Open TRINITÉ



lien vers notre

site internet

VERSION PVC-PVC

Performances
thermiques

A+ Plein
Ud PVC = 0.9

A+ Vitré
Ud PVC = 1.0

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 716 mm
max : 1036 mm



HAUTEUR

mini : 1873 mm
max : 2193 mm

PVC PVC
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open - Collection Belle époque

L'élégance des moulures pour une porte au charme intemporel.

VERSION ALU-ALU

Performances
thermiques

A+ Plein
Ud ALU = 1.1

A+ Vitré
Ud ALU = 1.2

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 754 mm
max : 1082 mm



HAUTEUR

mini : 1858 mm
max : 2339 mm

ALU ALU
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix

€ €€ €€€

Blanc teinté masse 9016
Poignée Sensa
Non vitrée

La porte d'entrée TRINITÉ est une célébration de l'architecture traditionnelle, alliant grâce classique et raffinement moderne, rappelant l'élégance des demeures historiques.

L'arche demi-circulaire qui orne le haut de TRINITÉ est un hommage aux portes des maisons nobles, offrant une entrée à la fois accueillante et lumineuse. La fenêtre en lunette, avec son vitrage finement travaillé, filtre la lumière délicatement, instaurant une atmosphère chaleureuse à l'intérieur de la maison.

Inspirée par le site pittoresque de la Trinité, située à l'entrée de la rivière de Crach, cette porte de la collection OPEN classique arbore le nom de ce lieu emblématique, fusionnant héritage et innovation dans son design.

Open TRÉBEURDEN



Performances thermiques

- A+** Plein
Ud ALU = 1.1
- A+** Vitré
Ud ALU = 1.2

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 726 mm
max : 1082 mm



HAUTEUR

mini : 1873 mm
max : 2339 mm

ALU ALU
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

CE Conformité
européenne



Garantie
10 ans

Open - Collection Belle époque

L'élégance des moulures pour une porte au charme intemporel.

La porte d'entrée TRÉBEURDEN est une incarnation de grâce architecturale et de raffinement, un symbole d'élégance classique.

TRÉBEURDEN allie l'héritage du design classique à une intégration sobre et élégante dans les demeures actuelles, mariant tradition et technologie moderne. Avec son panneau central imposant et son vitrage discret en partie supérieure, cette porte offre bien plus qu'une belle esthétique ; elle garantit sécurité et intimité.

Inspirée par la ville de Trébeurden, un point de vue privilégié pour admirer les couchers de soleil sur la côte de granit rose, cette porte d'OPEN arbore le nom de cette ville pittoresque, capturant l'essence de son paysage spectaculaire dans un design à la fois classique et

Noir 9005 TX
Poignée Sensa
Vitrage Delta Opaque

Open LOUANNEC



Performances thermiques

- A+** Plein
Ud PVC = 0.9
- A+** Vitré
Ud PVC = 1.0

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 716 mm
max : 1036 mm



HAUTEUR

mini : 1803 mm
max : 2193 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

Indicateur de prix



€ €€ €€€

CE Conformité européenne

10 ans

Garantie 10 ans

Open - Collection Belle époque

L'élégance des moulures pour une porte au charme intemporel.

LOUANNEC marie habilement le charme traditionnel et la qualité contemporaine, offrant une élégance ancienne modernisée.

LOUANNEC capture immédiatement l'attention par son élégance sobre mais prononcée. Son design rend hommage aux portes traditionnelles avec un arc en demi-lune agrémenté d'un vitrage artistique, créant une entrée à la fois élégante et lumineuse. Ce vitrage, plus qu'un simple élément décoratif, assure une intimité tout en laissant pénétrer la lumière naturelle.

Inspirée par la ville de Louannec, réputée pour sa magnifique côte de granit rose, cette porte classique de la collection OPEN arbore le nom de cette localité, alliant l'esthétique des paysages côtiers bretons à la sophistication d'un design intemporel.

Blanc teinté
masse 9016
Poignée Sensa
Finitions V18,
petits bois plombs

Open CHERRUEIX



VERSION ALU-ALU

Performances
thermiques

- A+** Plein
Ud ALU = 1.1
- A+** Vitré
Ud ALU = 1.2

100 000
cycles



mini : 740 mm
max : 1082 mm



mini : 1857 mm
max : 2339 mm

ALU ALU
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Indicateur de prix



CE Conformité
européenne

10
ans

Garantie
10 ans

Open - Collection Belle époque

L'élégance des moulures pour une porte au charme intemporel.

VERSION PVC-PVC

Performances thermiques

A+ Plein
Ud PVC = 0.9

A+ Vitré
Ud PVC = 1.0

100 000
cycles



LARGEUR

mini : 716 mm
max : 1036 mm



HAUTEUR

mini : 1788 mm
max : 2193 mm

PVC EXTÉRIEUR PVC INTÉRIEUR

Indicateur de prix

€ €€ €€€

Blanc teinté masse 9016
Poignée Sensa
Vitrage Delta Opaque

La porte d'entrée CHERRUEIX associe un héritage esthétique classique à une conception moderne, incarnant une élégance intemporelle.

Avec son vitrage supérieur en arc, CHERRUEIX capture l'essence d'une époque révolue, tout en répondant aux besoins de la vie contemporaine grâce à un verre travaillé qui préserve l'intimité et filtre la lumière. Le design de cette porte, caractérisé par des panneaux nets et des motifs sobres, est un clin d'œil à l'artisanat traditionnel, symbolisant solidité et fiabilité. La porte CHERRUEIX se démarque par son allure intemporelle et sa structure robuste, résistante aux tendances éphémères.

Inspirée par la ville de Cherrueix, connue pour ses coquilles Saint-Jacques, cette porte de la collection OPEN classique arbore le nom de cette localité, reflétant son patrimoine et son charme dans un design classique et élégant.

CONFIGUREZ VOTRE PROJET DE PORTE SUR INTERNET




Open

“ En quelques clics, nous avons trouvé la porte idéale pour notre maison. Avec le configurateur fenetrea.fr, nous avons pu tester plusieurs finitions de couleurs et même d’inserts et choisir le modèle qui nous convient le mieux en toute sérénité. La projection sur notre propre maison a fini de nous convaincre. En toute simplicité ! ”

Alexandre, Camille et Alix

CONFIGUREZ VOTRE PORTE OPEN ET VISUALISEZ-LA EN SITUATION SUR




Avec cet outil ludique, créez et personnalisez facilement votre porte d’entrée !
Accessible sur ordinateur, tablette et smartphone.



SCANNEZ ET ACCÉDEZ
DIRECTEMENT
À FENETREA.FR


LES COULEURS

TEINTE PVC




Blanc PVC 9016


TEINTES TEXTURÉES ALU




Noir 9005 TX




Gris 7016 TX



Gris 7022 TX



Bronze 8019 TX



Rouge 3004 TX




Gris 9006 TX




Vert foncé 6005 TX



Vert olive 6021 TX



Bleu 5003 TX




Beige 1015 TX*




Gris 7035 TX*


TEINTES SABLÉES ALU




Noir 2100 SB



Brun 2650 SB



Gris 2800 SB




Gris 2900 SB



Aspect inox SB

TEINTE SATINÉE




Blanc 9016 SAT

LES ÉQUIPEMENTS

VITRAGES PORTES OPEN | LES CLASSIQUES



V1 - DELTA OPAQUE



V15 - DÉPOLI ACIDE

V20 - G200



V6 - PETITS BOIS 26 MM SUR VITRAGE DELTA OPAQUE*

V16 - PETITS BOIS 26 MM SUR VITRAGE DÉPOLI ACIDE*

V21 - PETITS BOIS 26 MM SUR VITRAGE G200*



V4 - IMPRESSION DÉCOR GRILLE SUR VITRAGE DÉPOLI

* Petits bois harmonisés à la couleur de la porte en monocolore et bicolore



V9 - PETITS BOIS LAITON SUR VITRAGE DELTA OPAQUE

V17 - PETITS BOIS LAITON SUR VITRAGE DÉPOLI ACIDE

V22 - PETITS BOIS LAITON SUR VITRAGE G200



V100 - VITRAGE AVEC GRILLE EN FONTE INTÉGRÉE

Disponible à partir de septembre 2025



V12 - PETITS BOIS PLOMB SUR VITRAGE DELTA OPAQUE


V18 - PETITS BOIS PLOMB SUR VITRAGE DÉPOLI ACIDE

V23 - PETITS BOIS PLOMB SUR VITRAGE G200

LES ÉQUIPEMENTS

VITRAGES PORTES OPEN | LES CONTEMPORAINES


DE BASE - TRIPLE VITRAGE FEUILLETÉ



Triple vitrage feuilleté finition dépolie :
44.4/4 verre dépoli*/verre clair 4 mm FE

*Pour les modèles Trégastel et Pénestin, la face déco est sablée avec des rainures claires.

OPTION - VITRAGE OPACIFIANT



Vitrage clair s'opacifiant
par une impulsion électrique :
44.2/20 WE/44.4 Privaglass/20 WE/6FE



POIGNÉES (ASPECT INOX)

DE BASE - POIGNÉE SENA




Vue face extérieure
Sena avec rosace et barillet affleurants




Vue face intérieure
Sena avec rosace et barillet en applique

OPTION - POIGNÉE KARA



Vue face extérieure
Kara avec rosace et barillet affleurants



Vue face intérieure
Kara avec rosace et barillet en applique

LES ÉQUIPEMENTS

BARRES DE TIRAGE (ASPECT INOX)

Ronde



500 ou
1600 mm

Plate



500 ou
1600 mm

Cintrée



500 mm

Inclinée



500 mm

Ronde avec judas



Judas électronique intégré à la barre
et écran LCD sur ouvrant de porte en face
intérieure (L : 1200 mm)


Barre de tirage horizontale



Poignées intérieures
associées :

- De base :
Poignée Sensa
- En option :
Poignée Kara





PAUMELLES 3D - 3 broches

DE BASE - Paumelles 3D réglables en hauteur, en latéral et en compression sans besoin de dégonder l'ouvrant.



PORTE COLORIS BLANC MONOCOLORE
OU BICOLORE (BLANC INTÉRIEUR)



BASE BLANC



OPTION ASPECT INOX

PORTE
COLORIS NUANCIER OPEN HORS
BLANC MONO ET BICOLORE



ASPECT INOX

BARILLETS AFFLEURANTS

90 % des cambrioleurs entrent par la porte d'entrée !
Pour éviter cela, FenêtréA sécurise ses portes d'entrée en équipant les ouvrants d'un barillet affleurant empêchant toute prise possible à la pince-étau. Cette solution en plus d'être efficace, est également très esthétique !



DE BASE BARILLET EUROPÉEN

5 goupilles, 3 clés



OPTION - BARILLET SÉCURISÉ DÉBRAYABLE

5 clés incopiables marquées FenêtréA
+ carte d'identification

Vous pouvez toujours ouvrir
la porte de l'extérieur
même si une clé est déjà
insérée à l'intérieur.



OPTION - BARILLET AVEC BOUTON MOLETÉ

5 goupilles, 3 clés

Très pratique,
plus besoin de clé pour
verrouiller de l'intérieur.



OPTION - BARILLET SÉCURISÉ AVEC BOUTON MOLETÉ

5 clés incopiables marquées FenêtréA
+ carte d'identification

Un bouton moleté pour
verrouiller sans clé de
l'intérieur et une sécurité
assurée avec ses clés
incopiables.



OPTION - BARILLET S'ENTROUVRANT

Un trousseau allégé
avec une clé unique
pour ouvrir tous les
cylindres de portes de
la maison.



LES ÉQUIPEMENTS

SERRURES CONNECTÉES



OPTION - OUVERTURE MOTORISÉE

Serrure motorisée 3 points : 2 pènes automatiques + pêne dormant.

- Idéale pour une ouverture à distance. L'action permet l'ouverture de la porte, la fermeture s'effectuant mécaniquement par le biais de pènes automatiques (idem serrure de base)
- Le simple fait de fermer la porte à la clé fait sortir le pêne dormant et désactive l'ouverture motorisée.
- Ouverture possible à la clé même en cas de coupure d'électricité
- Nécessite un bâton de maréchal en extérieur (en applique ou modèle intégré)
- Garantie 100 000 cycles
- Vendue avec 2 télécommandes




OPTION - OUVERTURE ET FERMETURE MOTORISÉES

Serrure motorisée 5 points : 2 crochets + 2 goujons + pêne dormant.

- Les deux crochets sont motorisés : quand la porte se referme, elle se re-verrouille électriquement
- Ouverture possible à la clé même en cas de coupure d'électricité
- Nécessite un bâton de maréchal en extérieur (en applique ou modèle intégré)
- Même barillet verrouillé, l'ouverture motorisée reste possible
- Serrure garantie 100 000 cycles
- Conçue aussi bien pour les logements collectifs que pour les habitats classiques
- Vendue avec 2 télécommandes



OPTIONS DE COMMANDES PILOTABLES VIA TAHOMA

- Lecteur d'empreintes digitales BioKey et digicode avec reconnaissance Bluetooth via smartphone, fixés sur l'ouvrant (montage d'usine) 

- Télécommande supplémentaire 2 canaux
- NB : L'ensemble des options est monté en usine sur l'ouvrant de la porte




Télécommandes



Digicodes / Lecteur d'empreintes pilotable via l'application Biokey

BOÎTIER SMART HOME SOMFY

Le boîtier Smart Home est conçu pour piloter les serrures connectées. Il fonctionne en fréquence radio io-homecontrol et peut être piloté via la box TaHoma de Somfy.



SERRURE MOTORISÉE ET GÂCHE FILANTE

Serrure à ouverture et fermeture motorisée constituée d'un boîtier principal, de deux pènes combinaison, d'un moteur et d'une gâche filante.



L'association d'un goujon et d'un crochet motorisé assure un verrouillage flexible et sécurisé

La gâche filante sur le dormant assure un haut niveau de sécurité contre les effractions.

Le dispositif anti-panique intégré permet, lorsque la poignée intérieure est actionnée, de déverrouiller la porte.

Le moteur puissant assure un verrouillage et/ou un déverrouillage rapide de la porte. Les systèmes d'accès innovants garantissent une grande facilité d'utilisation. Il n'y a plus de souci à se faire concernant le bon verrouillage de la porte !

SERRURES



OPTION

SERRURE MANŒUVRE À LA CLÉ 5 POINTS (DE BASE DANS LE CAS D'UNE BARRE DE TIRAGE)

DE BASE

SERRURE AUTOMATIQUE À BRUIT RÉDUIT 5 POINTS

4 galets champignons + pêne 1/2 tour + pêne dormant



Le galet champignon est le point de verrouillage qui s'engage dans les gâches pour assurer la fermeture de la porte.

Dès que la porte est claquée, le pêne dormant s'enclenche automatiquement permettant l'immobilisation de l'ouvrant dans le dormant, et donc la fermeture de la porte.

OPTION

SERRURE AUTOMATIQUE À CROCHETS

2 crochets + 2 galets champignons + pêne 1/2 tour + pêne dormant



Le galet champignon est le point de verrouillage qui s'engage dans les gâches pour assurer la fermeture de la porte.

Dès que la porte est claquée, le pêne dormant s'enclenche automatiquement permettant l'immobilisation de l'ouvrant dans le dormant, et donc la fermeture de la porte.

Le crochet, lorsqu'il s'emboîte dans la gâche du dormant offre un niveau de sécurité supplémentaire.

OPTION

SERRURE À RELEVAGE 5 POINTS

4 galets champignons + pêne 1/2 tour + pêne dormant



Le galet champignon est le point de verrouillage qui s'engage dans les gâches pour assurer la fermeture de la porte.

Les 4 galets permettront le verrouillage de la porte au relevage de la poignée.

OPTION

SERRURE À RELEVAGE À CROCHETS

2 galets champignons + 2 crochets + pêne 1/2 tour + pêne dormant



Le galet champignon est le point de verrouillage qui s'engage dans les gâches pour assurer la fermeture de la porte.

Les 4 points de fermeture permettront le verrouillage de la porte au relevage de la poignée.

Le crochet, lorsqu'il s'emboîte dans la gâche du dormant offre un niveau de sécurité supplémentaire.



4 galets champignons + pêne dormant

L'option barre de tirage impose par défaut la serrure manœuvre à clé 5 points et la gâche journalière (possibilité de supprimer l'option gâche journalière).

Le galet champignon est le point de verrouillage qui s'engage dans les gâches pour assurer la fermeture de la porte.

Une fois la clé actionnée dans la serrure, les 4 galets immobiliseront l'ouvrant dans le dormant. La porte est verrouillée. C'est le type de serrure nécessaire dans le cas d'un bâton de tirage extérieur.

La gâche journalière permet de maintenir la porte fermée provisoirement. De l'extérieur, il suffit de pousser la porte pour l'ouvrir (sans clé). La gâche est équipée d'une position "nuit" (petit loquet manuel) qui supprime cette option : si on ferme la porte, il faut une clé pour ouvrir. Option incompatible avec les serrures motorisées.

LA SÉCURITÉ AU COEUR DE VOTRE FOYER

La gâche filante sur les portes **Open**

Imaginez une porte d'entrée qui allie esthétique et innovation, tout en offrant une sécurité inégalée. Et si cette porte devenait le premier rempart de votre sérénité, alliant design et technologie pour protéger ce qui compte le plus ? Avec l'option de gâche filante sur nos portes monoblocs Open, vous choisissez de **protéger votre maison avec une élégance subtile**, où chaque détail contribue à une entrée harmonieuse et raffinée.

fermeture multipoints renforçant la sécurité

La gâche filante, c'est une technologie discrète mais **redoutablement efficace**. Elle assure une **fermeture multipoints sur toute la hauteur de la porte**, garantissant une protection accrue. Chaque point de verrouillage agit comme une barrière supplémentaire, **rendant l'effraction nettement plus difficile** pour les intrus. Pour vous, cela signifie une tranquillité d'esprit totale, que vous soyez chez vous ou en déplacement.

design minimaliste et élégant

Mais la sécurité n'est pas son seul atout. En éliminant les points de fermeture visibles, la gâche filante **participe aussi à l'esthétique moderne et minimaliste de votre porte Open**, sublimant ainsi l'entrée de votre maison pour un accueil à la fois raffiné et chaleureux. Une finition parfaite, un design épuré, et une technologie au service de votre bien-être.



tranquillité d'esprit pour toute la famille


Offrez à votre famille une maison sereine et protégée, tout en ajoutant une touche d'excellence à votre entrée. Choisir une porte Open avec gâche filante, c'est **choisir la sécurité sans compromis**. Découvrez dès maintenant cette option et transformez votre porte d'entrée en un véritable atout pour votre foyer.

INDEX


COLLECTION PRISME



ARZON
P. 20



ARZ
P. 22



QUIBERON
P. 24



AMBON
P. 26



FOUESNANT
P. 28



BINIC
P. 30



LARMOR
P. 32



ERDEVEN
P. 34



HIREL
P. 36



ERQUY
P. 38



ROSCOFF
P. 40



AXEL
P. 42



HOUAT
P. 44



CANCALE
P. 46



CROZON
P. 48



SANTEC
P. 50



ARZAL
P. 52



HOËDIC
P. 54



PLOUHA
P. 56



MALO
P. 58



GUIDEL
P. 60



CARNAC
P. 62



BADEN
P. 64



CONCARNEAU
P. 66



PÉNESTIN
P. 68



TRÉGASTEL
P. 70



PAIMPOL
P. 72

COLLECTION ÉPURE



BÉNODET
P. 74



KELENN
P. 76



BATZ
P. 78



CÉZEMBRE
P. 80



GUERNIC
P. 82



KERLOUAN
P. 84

INDEX



AUDIERNE
P. 86



SAUZON
P. 88



PIREN
P. 90



SARZEAU
P. 92



BRIAC
P. 94



IRUS
P. 96



LUMINIS
P. 98



AXIS
P. 100



LINEIS
P. 102



HORIZIS
P. 104



Inserts inox et plaxage
aspect ton bois.


COLLECTION NATURE



ORIGINE
P. 106



ONDE
P. 106



ESSENCE
P. 106

COLLECTION BELLE ÉPOQUE



ÉTEL
P. 110

Vitrée - 2 cimaises



PLÉNEUF
P. 112

Vitrée - 1 cimaise



OLONNE
P. 114

Vitrée - sans cimaise



CAMARET
P. 116

Pleine - 2 cimaises



BREM
P. 118

Pleine - 1 cimaise



JADE
P. 120

Pleine - sans cimaise



CARANTEC
P. 122



LOCQUIREC
P. 124



DINARD
P. 126



LANCIEUX
P. 128



NÉVEZ
P. 130



PERROS
P. 132



BRIEUC
P. 134



ARRADON
P. 136



TRINITÉ
P. 138





TRÉBEURDEN
P. 140



LOUANNEC
P. 142




CHERRUEIX
P. 144





Open LINEIS
Gris Perle 2800 TX
Poignée Sensa

Configurez votre porte Open et visualisez-la en situation sur fenetrea.fr



Votre distributeur

 **FenêtreA**
FENÊTRES - PORTES - VOLETS

P.A du Chênot - B.P. 4 - 56380 Beignon
Tél. : 02 97 75 70 70 - Fax : 02 97 75 78 03
www.fenetrea.fr



Création : Service Communication FenêtreA. Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits ou d'enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n'ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l'évolution de nos produits et/ou de nos gammes.

Janvier 2026

